


# Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt.

Büchereek

der  
Landbouw Hogeschool  
WAGENINGEN

€168



ВЫСТАВКА  
1869

GROSSE  
ALLGEMEINE  
GARTENBAU-  
AUSSTELLUNG  
BERLIN  
1883

ZUM  
FÜNFZIGJÄHRIGEN  
JUBILÄUM  
1879

77. Jahrgang. 1899.

## Haupt- Preisverzeichniss

über

**Gemüse-, Feld-, Wald-,  
und  
Blumen-Sämereien,**

sowie

Zwiebeln, Pflanzen, Bäumen und Sträuchern etc.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens  
am hiesigen Platze befinden, bitte ich  
höflichst, alle für mich bestimmten Briefe  
mit meinem vollständig ausgeschriebenen  
Vornamen zu versehen, jedenfalls aber  
junior nie zu vergessen.

— Gegründet 1822. —

1877.



# Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichniss** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werthen Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten. Nicht unerwähnt möchte ich bei dieser Gelegenheit lassen, dass ich in dem Bestreben, alle unnützen Spesen zu Gunsten meiner verehrlichen Kundschaft fallen zu lassen, mit dem einfacheren, allerdings weniger in die Augen springenden Ausstattung dieses Verzeichnisses begonnen habe. Dadurch bin ich in der Lage, die gemachten Ersparnisse durch Lieferung **nur bester Waare zu billigsten Preisen** Ihnen gut zu bringen, hoffend, damit meinen geehrten Gönnern einen besseren Dienst zu erweisen.

**Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine**, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

**Preise.** Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zolllfund, 100 Gr. 6 Zollloth oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1½ Zollloth oder 2 Neuloth und für Portionen oder Prisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark und Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

**Zahlung.** Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung, **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100–200 Mark 30 Pf., für über 200–400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Algier, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

**Nachnahme oder Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Spediteur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

**Briefmarken** aller Länder werden in Zahlung genommen. **Briefe und Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich **franko**, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

**Gewicht.** Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die **Verpackung** geschieht auf das Sorgfältigste für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob **pr. Fracht- oder Eilgut oder Post**, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches **franco** zu senden.

Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstellen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben. Da sich mehrere Firmen gleichen Namens an hiesigen Plätze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber **junior** nie zu vergessen, wie auf beiliegendem **Convert.** welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

## Porto-Tarif für Pakete.

Bis 5 Kilo.			M. Pf.				M. Pf.				M. Pf.
Nach Deutschland auf Entfernungen von 10 Meilen	—	25	Nach Holland	—	80	Nach Corsica, Hafenorte	—	1	—	1	20
„ auf Entfern. ü. 10 „	—	50	„ Luxemburg	—	70	„ übrige Orte	—	1	—	1	20
„ Oesterreich-Ungarn	—	50	„ Montenegro	—	1 40	„ Algerien, Hafenorte	—	1	—	1	20
„ Belgien	—	80	„ Rumänien	—	1 40	„ Eisenbahnstationen	—	1	—	1	20
„ Dänemark	—	80	„ Schweiz	—	80	„ Italien	—	1	—	1	40
„ Egypten über Triest	2	20	„ Türkei:			„ Norwegen	—	1	—	1	60
„ Griechenland über Triest	1	60	Constantinopel	über	2	—	„ Portugal	—	1	—	80
„ Grossbritannien u. Irland:			übrige Hafenorte / Triest	2	—	„ Madeira	—	2	—	2	20
London	über	2	Bis 3 Kilo.								
übr. England Ostende od.	2	85	Nach Bulgarien	—	1	80	„ Azoren	—	2	—	60
Schotht-u. Irland Vlissingen	3	55	„ Frankreich	—	80	„ Schweden	—	1	—	1	60
						„ Serbien	—	1	—	1	40
						„ Spanien	—	1	—	1	40
Nach Grossbritannien u. Irland			bis 1 Kilo		über Hamburg	M. 1.					
			über 1-3 Kilo		oder Bremen	„ 1.50.					
			bis 1 Kilo		über Belgien	„ 1.20.					
			über 1-3 Kilo			„ 1.70.					



# Auszeichnungen für gärtnerische Leistungen.



Grosse Goldene Medaille.



Goldene Staats-Medaille.



Natürliche Grösse.



I. Preis.

10 Erste Preise.



- 1 Grosse goldene Medaille.
- 1 Grosse Silberne Staatsmedaille.
- 4 Grosse Silberne Medaillen.
- 2 Mk. 50 Geldpreise.


Auf der grossen

## Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung in Hamburg 1897

wurden mir in den verschiedenen  
Sonder-Ausstellungen nach-  
stehende 10 Erste Preise zu-  
erkannt:

- 1 Goldene Staatsmedaille,
- 1 Grosse Silberne Staatsmedaille,
- 1 Grosse goldene Medaille,
- 1 Kleine goldene Medaille,
- 4 Grosse silberne Medaillen,
- 2 Kleine silberne Medaillen
- sowie Mk. 250 in Geldpreisen.

10 Erste Preise.



- 1 Goldene Staatsmedaille.
- 1 Goldene Medaille.
- 2 Silberne Medaillen.

Natürliche Grösse.

Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 450 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle nur Erste Preise zuerkannt.

- 1893. **Leipzig.** Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.
- 1893. **Breslau.** Die Preussische Silberne Staatsmedaille.
- 1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung in ganz Deutschland: Der Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.
- 1894. **Mainz.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1894. **Erfurt.** Ehrenpreis: Silberne Stiftungsmedaille des Gartenbau-Vereins.
- 1895. **Strassburg i. E.** I. Preis: Goldene Medaille.
- 1895. **Darmstadt.** Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.
- 1895. **Magdeburg.** 5 Erste Preise: Grosse Goldene Medaille, Ehrenpreis der Stadt Magdeburg: 50 Mark baar sowie 3 grosse Silberne Medaillen.
- 1896. **Düsseldorf.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1896. **Würzburg.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.
- 1896. **Wien.** I. Preis: Ehren-Diplom.
- 1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins Flora in Dresden, I. Preis: Silberne Medaille.
- 1897. **Leipzig.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille des Leipziger Gartenbau-Vereins.
- 1897. **Frankfurt a. M.** I. Preis: Goldene Medaille. I. Preis: Grosse Silberne Medaille. I. Preis: Bronzene Medaille.





I. Preis.

# Neuheiten

für

1899.




Goldene Medaille.

## Gemüse-Neuheiten.

### Rytow'sche Zimmer-Gurke.


Hauptsächlich für Nicht-Gartenbesitzer bestimmt, wird sie aber auch denjenigen, die sonst ihre Gurken im Freien oder Mistbeet cultiviren, grosses Vergnügen bereiten.



### Kartoffel, Erfurter Goldkind.

Sie besitzt alle Vorzüge einer guten Speisekartoffel, reift mittelfrüh, Anfang September zu ernten, hat eine prächtige gleichmässige Form, wenige Augen, eine schöne gelbe Schale und tiefgelbes Fleisch. Sie ist äusserst wohlgeschmeckend und haltbar und wurde selbst auf schwerem Thonboden sogar in dem nassen Jahre 1887 nicht krank. Sie ist eine gute Herbst- und Winter-Speisekartoffel; schön geformt, gelbfleischig, wohlgeschmeckend, haltbar, widerstandsfähig und anspruchslos.

100 Kilo Mk. 30,—, 10 Kilo Mk. 4,—, 1 Kilo 60 Pf.




Bekanntlich waren unsere bisherigen Gurken nicht für Zimmercultur geeignet, diese ganz besondere Sorte hat sich erst nach jahrelanger Cultur für diesen Zweck bewährt. Für jeden Laien leicht und einfach im Zimmer am Fenster zu cultiviren. Die ausgewachsenen Früchte werden bis zu 40 cm lang. 10 Port. Mk. 5.50, 1 Port. 60 Pf.



### Buschbohne, verbesserte Kaiser Wilhelm, Riesen.

Diese Neuheit ist eine bedeutende Vervollkommenung der beliebte Buschbohne Kaiser Wilhelm, da ihre Schoten eine Länge bis zu 26 cm erreichen. Dabei ist sie ebenso früh und noch volltragender als die Stammsorte.

10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. 60 Pf.



### Petersilie, Zwerg-Perfection.

In Form, Farbe und Geschmack bietet diese Petersilie das Vollkommenste. Der Wuchs der Pflanze ist ein gedrungener, die fein und zierlich gekrausten Blätter sind sehr voll und dicht, die Farbe ist ein frisches Grün. Zum Garniren von Schüsseln u. s. w. entschieden die schönste Petersilie. . . . 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

### Rabinschen (Rapunzel, Feld- oder Kornsalat) Goldherz.

Eine frühe und zarte Sorte, die sich sehr rasch entwickelt. Die Aussenblätter sind saftig grün, während die ganze Mitte der Pflanze eine prächtige goldgelbe Farbe zeigt. . . . . 10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.





Stangenbohne, allerfrüheste langschot, Zehnwochen.



Mark-Erbse „Nero“.

## Stangenbohne, allerfrüheste, langschotige Zehnwochen.

(Siehe Abbildung nebenstehend).

Sie ist noch einige Tage früher als die Juli-Stangenbohne; bringt in der That 10 Wochen nach dem Legen verbrauchsfähige Schoten, ist ausserordentlich volltragend, muss an hohen Stangen gezogen werden und ist von unten bis oben mit Schoten wie übersät. Die Schoten werden bis 25 cm lang, sind sehr dickfleischig und zart. Bis zu 6 Schoten sitzen an einer Ranke, die Bohne ist weiss.

10 Port. Mk. 5,50, 1 Port. 60 Pf.



## Radies „Eiszapfen“.

(Siehe Abbildung.)

Langes kurzlaubiges Radies von fast durchsichtiger weisser Farbe. Die 10–12 cm langen, cylinderförmigen Knollen entwickeln sich bei richtiger Cultur in 22 Tagen nach der Aussaat . . . 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.

## Mark-Erbse „Ideal“.

Diese neue distincte runzlige Markerbse erreicht eine Höhe von 80 cm und reift fast so früh wie die allerfrüheste Maierbse. Ihre Schoten sind hell grün, 12–15 cm lang und enthalten meist 10–11 grosse, runzlige grüne Erbsen von vollendetem süssigen Wohlgeschmack der besten runzlichen Markerbse-Sorten. . . 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.

## Mark-Erbse „Nero“.

Diese schätzenswerthe Neuheit wird 1,75–1,90 m hoch, die Schoten sitzen stets paarweise und sind 10 cm lang, von auffallend dunkelvioletter Farbe und sind mit saftigen zuckerreichen Erbsen dicht besetzt. Sie ist mittelfrüh und von ganz besonderer Ertragsfähigkeit.

10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.





Radies, bunte Treib-, Triumph.

**Radies „Erste Nummer“.**

Das schönste scharlachrothe, ovale Treibradies, welches es giebt, es übertrifft in jeder Hinsicht das im vorigen Jahre eingeführte Radies „Erste Ernte“. Die Knollen dieser neuen Sorte sind oval, die Farbe ist leuchtend scharlach, das Laub ist kurz, es entwickelt in der Regel nur 3 Blätter.

10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

**Radies, Strassburg. Express**

Eine andere ausserordentlich frühe, runde Sorte von leuchtend scharlachrother Farbe. Die Knollen entwickeln sich 10–15 Tage früher als die der Non plus ultra, eine sehr empfehlenswerthe Neuheit.

10 Port. Mk. 4.50, 1 Port. 50 Pf.

**Radies, buntes Treib-, Triumph.**

(Abbildung nebenstehend.)

Eigentümliche, aber werthvolle Neuheit, die Knolle ist kugelförmig und auffallend schön durch ihre horizontalen leuchtend scharlachrothen Streifen auf weissm Grunde. Ganz constant ist diese Sorte zwar noch nicht, sie bringt jedoch einen hohen Procentsatz echter Koollen, die eine Zierde für jede Tafel bilden.

10 Port. Mk. 4.—, 1 Port. 50 Pf.

**Blumen-Neuheiten.**

⊙ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, ♀ Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen, § Schling-Pflanzen.

⊙ **Aster sinsensis fl. pl.**⊙ **Hohenzollern-Aster Reinweiss.**

Sie entstammt aus der Riesen-Comet-Aster, die enorme Grösse (20 cm Durchm.) der reinweissen, atlasglänzenden Blumen, die tadellose Form und Haltung derselben, die Reichblüthigkeit und der schöne Bau der Pflanzen machen sie zu einer hervorragenden Neuheit.

10 Port. Mk. 7.—, 1 Port. 75 Pf.

⊙ **Zwerg-Comet-Perfection-Aster Reinweiss.**


Diese Neuheit wird nur 20 cm hoch, blüht sehr reich und früh, schon von Anfang Juli an, hat grosse, herrlich geformte, schneeweisse, atlasglänzende Blumen, den Riesen-Comet-Astern ähnlich. Die Pflanze selbst baut sich vortreflich und bildet schön geformte Büsche.

10 Port. Mk. 7.—, 1 Port. 75 Pf.

⊙ **Balsamine, Fürst Bismarck.**

Die grossen dichtgefüllten Blumen erscheinen in einer leuchtenden Lachsrosa eine prächtige und unter den Balsaminen durchaus neue Farbe.

10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. 60 Pf.

⊙ ♀ **Begonia hybrida marmorata (Schmetterling).**

Interessante Neuheit und schöne Varietät der Knollenbegonien. Der Wuchs ist kräftig, die Blumen sind trotz



reichen Blühens von respectabler Grösse. Die Grundfarbe der Blumen ist entweder lebhaft scharlach oder glänzend carmin, wovon sich die unregelmässig aufgetragenen weissen Flecken vorthellhaft abheben. Sie fällt treu aus Samen. . . . . 10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 75 Pf.


○ 4 W **Begonia hybrida mit gelber Mitte.**

Eine wirklich originelle und auch hübsche Varietät repräsentirt sich in obiger Neuheit. Die gelbe Mitte, die sich oft bis tief goldgelb färbt, hebt sich auffällig von dem sie umgebenden, mehr oder weniger breiten rothen Rande ab. . . . . 10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 75 Pf.



○ 4 W **Canna variegata, neue buntblättrige Canna,**


deren Blätter dreifarbig gefärbt sind, hellgrün mit roth und gelb gesprenkelt, gedeckt oder linienartig durchzogen und hellroth eingefasst. Die leuchtend blutrothen Blumen in Verbindung mit der wunderschönen Belaubung sichern ihr einen Platz unter den vornehmsten Blattpflanzen. Ins Freie gepflanzt wird die Pflanze unter der Einwirkung der Sonne weit heller. . . . . 10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.



○ **Chrysanthemum carinatum, „Chamaeleon“.**

Sehr grossblumige Varietät dieser zu Schnittzwecken so sehr beliebten Sommerblume, die gewiss allgemein gefallen wird. Im ersten Stadium des Blühens zeigt die Grundfarbe der Strahlenblüthen ein schönes Hellbräun-

mit leuchtend purpurner Zone: die schwarzpurpurrothe Scheibe ist von einem goldgelben Kreise umgeben. Nach einigen Tagen verwandelt sich die Grundfarbe in ein prächtiges Isabellgelb. Die vier distincten Farben jeder Blüthe, sowie die verschiedenfarbigen Blumen einer Pflanze ergeben ein reizendes Farbenspiel und eine herrliche Wirkung. . . . . 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.



○ **Convolvulus tricolor compactus, gemischt.**

Neue niedrige Varietät der kriechenden Winde, die sich sowohl als Gruppen- wie Topfpflanze verwenden lässt. Sie ist mit Blüthen überdeckt, in der Mischung sind alle Färbungen von reinweiss bis dunkelvioletten vertreten. . . . . 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.

○ 4 W **Gloxinia hybrida grandifl. „Coquette“.**


Von allen bisher bekannten Gloxinien-Varietäten weicht diese Sorte dadurch ab, dass alle ihre Blumen, sie mögen blaue oder rothe Farbenschattirungen aufweisen, einen gelben Schlund haben. Die Blumen sind fast alle dreifarbig gezeichnet, sie variiren von hellblau nach dunkelblau, rosa nach dunkelroth. . . . . 10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 75 Pf.



○ **Helianthus cucumerifolius, „Orion“.**

Aus dem Hel. cuc. Stella stammend hat sie alle guten Eigenschaften desselben, nur sind die Betalen der Blumen gedreht, wodurch die Blüthe an eine echte einfache Cactus-Dahlie von gelber Farbe erinnert. Sie eignet sich ganz vorzüglich für Bindereizwecke. . . . . 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. 60 Pf.





⊙ **Iberis coronaria princeps.**

(Siehe Abbildung.)

Eine reizende Zwergform der bekannten, doppelt so hohen Iberis Empress. Sie wird nur 10–15 cm hoch, bildet aber ebenso kräftige Büsche wie die Stammform, mit grossen reinweissen Blütenähren, welche straff aus der dunkelgrünen Belaubung hervortreten und zu 4 oder 5 den Hauptstamm candelaberartig umstehen. Für Einfassungen, Gruppen und als Topfpflanze sehr werthvoll.

10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.

♂ **Myosotis alpestris, Liebesstern.** (S. Abbild.)


Dem Myosotis-Victoria am nächsten zeichnet sich diese Neuheit vor allem namentlich durch gedrunghenen Bau, gleiche Höhe aller Pflanzen, unerreichten Blütenreichtum und lange Blüthendauer aus. Die Belaubung ist ungemein üppig, gedrunghen und von saftigem Grün. Die Blumen sind fünfpedelig und von rein himmelblauer Farbe, sie fängt früher an und hört später auf zu blühen wie andere Arten. Ausgezeichnet für Teppichbeete und Einfassungen.

10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 70 Pf.

⊙ 4 **Papaver nudicaule sulphurum.** (S. Abbild.)

Eine hellschwefelgelbe blüh. Varietät des niedrigen Mohn, welche fast ununterbrochen blüht. Als Blütenpflanze wie zur Binderei gleich empfehlenswerth.

10 Port. Mk. 4,—,  
1 Port. 50 Pf.



⊙ **Reseda odorata grandiflora „Bismarck“.**

Diese Neueinführung stammt aus der Reseda Machet, ihre Blütenrispen sind aber doppelt so stark, als die Stammsorte, sie tragen sich auf kräftigen Stielen frei über dem kräftigen, dunkelgrünen, etwas gewellten Laub. Der Wuchs ist gedrunghen und kräftig, die Büsche erreichen eine Höhe von durchschnittlich 30 cm, die Blumen sind von röthlicher Färbung.

10 Port. Mk. 7,—, 1 Port. 80 Pf.



**Myosotis alpestris, Liebesstern.**



**Papaver nudicaule sulphureum.**





Salpiglossis variabilis superb.

⊙ **Salpiglossis variabilis superbissima.**

1. Dunkelscharlach. 2. purpurbraun mit gold. 3. purpurviolett. 4. rosa. Vier neue Färbungen der im vorigen Jahre eingeführten grossblumigen Kaiser Salpiglossis, welche sich durch den eigenartigen Bau der Pflanzen und bouquetartigen Blütenstand auszeichnen.

Jede Sorte 10 Port. Mk. 7.—, 1 Port. 75 Pf.


⊙ **Zinnia elegans fl. pl. Miniatur.**

Ein nur 10–12 cm hohe Zwerg-Zinnia mit dichtgefüllten Blumen, weiss bis scharlach gefärbt, also in denselben Schattirungen wie bei den hohen Zinnien.

10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. 60 Pf.

## Cacteen-Neuheiten.

und einige bessere Sorten.



**Cereus Greggii.**

Seltener, eigenthümlicher Cereus mit grossen, rübenartigen Wurzeln. . . 100 Korn Mk. 6.—, 10 Korn 75 Pfg.

**Echinocactus denudatus var. Brünnowiana**

**Haage jr.**

(Siehe Abbildung.)

Grosse neue von mir eingeführte Varietät des beliebten **E. denudatus** mit anliegenden Stacheln und grossen weissen Blumen . . . 100 Korn Mk. 3.—, 10 Korn 40 Pf.

**Echinocactus Grahlianus Haage jr.**

Neuer Zwerg-Cactus, die feine gelbe Bestachelung hebt sich vortheilhaft von der dunkelgrün mit dunkelbraun gefärbten Pflanze ab. . . 10 Korn 60 Pf.

**Echinocactus humilis.**

Seltener schöner Igelcactus [mit schwarzen Stacheln. 10 Korn Mk. 1.—.



**Echinocactus denudatus var. Brünnow., Haage jr.**



**Echinocactus Schilinzkyanus Haage jr.**


(Siehe Abbildung.)

Neuer Zwerg-Cactus, die grössten Pflanzen erreichen den Durchmesser eines Thalers. Niedliche fein bestachelte Art mit kleinen Blumen. . . 10 Korn 30 Pf.

**Echinocactus heterochromus.**

Aehnlich dem **Ech. bicolor** mit vielfarbigem starken Stacheln besetzt . . . 10 Korn 30 Pf.





**Echinocactus Ottonis paraguayensis**  
Haage jr.

Wohl der am dankbarsten blühende Cactus mit grossen gelben Blumen, in denen sich der rothe Stempel recht gut abhebt. . . . . 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn 30 Pf.

**Echinocactus polyancistrus.**

Im vorigen Jahre von mir eingeführte sehr seltene Art mit weissen u. rothen Stacheln dicht besetzt. . . . . 100 Korn Mk. —,80, 10 Korn 10 Pf.

**Echinocactus polycephalus.**

Seltene schöne Art mit starken rothen Stacheln dicht besetzt . . . . . 100 Korn Mk. 3,—, 10 Korn 40 Pf.

**Echinocactus, polycephalus flavispinus**  
Haage jr.


Neue gelbstachelige Varietät ganz prachtvoll. . . . . 10 Korn Mk. 1.—.

**Echinocactus Sandillon.**

Sehr seltene chilenische Art, prachtvoll gelb bestachelt . . . . . 10 Korn Mk. 1,20.

**Echinocactus Schumannianus.**

Seltene schöne gelb bestachelte Art aus Paraguay. . . . . 100 Korn Mk. 3,—, 10 Korn 40 Pf.



**Mamillaria Golziana Haage jr.**

Neue Mamillaria mit starken Stacheln, 10 Korn 75 Pf.



**Mamillaria Rungei.**

Seltene niedliche kleine Art, ähnlich der *M. lasiacantha*. 20 Korn 30 Pf.

**Melocactus communis.**

Von dieser beliebten seltenen Art offerire frischen Samen. . . . . 20 Korn 30 Pf.



**Aloe ferox.**

Es ist mir gelungen, von dieser prachtvollen Aloe ferox, die wohl die schönste dieser Classe ist, Samen aus Afrika zu importiren. Die dickfleischigen Blätter mit ihren starken Stacheln besetzt, dazu der compacte kräftige Wuchs machen diese Pflanze höchst interessant.

100 Korn Mk. 1,— 20 Korn 30 Pf.

**Aloe spec nova von Südafrika.**

Im Wuchs der Aloe ferox ähnlich, blaugrün gefärbt und weniger bestachelt. 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn 40 Pf.



Mein reichillustrirtes

**Cacteen-Verzeichniss**

steht auf Verlangen

gratis und franco zu Diensten.





# Sortimente von Gemüse- und Blumensamen

## in farbigen Düten und bunten Blechkästen,

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Gemüse- und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstagstisch des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.

- 1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten, mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten. . . . . Mk. 3,—
- 1 Sortiment Blumensamen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfcultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen. . . . . Mk. 5,—
- 1 desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten. . . . . Mk. 3,—



## Gemüse-Samen.

*Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Roentezaden. — Konyha Kerli magvak.*

### Sortimente von Gemüse-Samen.


Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

- |   |         |
|---|---------|
| A. für kleinere Gärten in 30 Sorten . . . . . | Mk. 3,— |
| B. für kleine Gärten in 50 . . . . .          | " 6,—   |
| C. für mittelgrosse Gärten. . . . .           | " 12,—  |
| D. für grosse Gärten. . . . .                 | " 25,—  |

#### Blumenkohl.

	1 Kilo	20Gr.
	Mk.	Mk.
Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Roszakell.)		
1 Erfurter grosser, für das freie Land . . . . .	48,—	1,10



- 2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum

Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, 1. Qualität.  
1000 K. Mk. 2,50, 500 K. Mk. 1,30, 100 K. 30 Pf.  
**Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben,**  
nur bei frostfreiem Wetter versendbar.  
100 St. Mk. 4,—, 50 St. Mk. 2,50,  
25 St. Mk. 1,50.

- |  |       |      |
|--|-------|------|
| 3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität   | 80,—  | 2,—  |
| 4 Schneeball, allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen | 180,— | 4,—  |
| 7 Algier-, bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen . . . . .  | 35,—  | —,90 |
| 8 Asiatischer grosser später . . . . .   | 14,—  | —,40 |
| 12 Cyprischer grosser früher . . . . .   | 14,—  | —,40 |
| 16 Englischer feiner mittelfrüher . . . . .  | 14,—  | —,40 |
| 24 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-), früher . . . . .  | 15,—  | —,40 |
| 25 Standholder später, vorzüglich . . . . .  | 15,—  | —,40 |

#### Broccoli oder Spargelkohl.

(Spärga kell.)

- |   |      |      |
|---|------|------|
| 30 Französischer violetter . . . . .              | 8,—  | —,30 |
| 36 Italienischer weisser . . . . .                | 8,—  | —,30 |
| 40 Early white Spring, weiss, früh . . . . .      | 9,—  | —,30 |
| 45 Leamington, gross, weiss, spät . . . . .       | 16,— | —,50 |
| 50 Elleston's Mammoth, grösster weisser . . . . . | 16,— | —,45 |



- 51 **Früher violetter capischer**, 52 **früher viol.**  
Sprossen, 53 **Müller's weisser Zwerg**,  
54 **Richmond late white**, 55 **Knight's**  
Protecting, 56 **Chappel's Cream**, 57  
früher Walchern . . . . . jede Sorte

### Kraut, Kopfkohl.

(Chou-Capus. Cabbage. Fejerkáposzta.  
Wittekohl.)

- 60 **Erfurter** gross. weiss., best. Winter, extr.  
62 " kleines frühes festes, extra . . .



- 65 **Erfurter** blutr. früh. Salat-, extr. (Roodekool)  
68 **Braunschweiger** s. Abbildung, grösstes  
plattes weisses, extra . . . . .  
70 **Drumhead**, grosses spätes rundes weisses  
71 " niedr. frühes rundes weisses, sehr fein  
72 **Holländisches** niedriges frühes weisses  
74 " grosses weisses spätes . . . . .  
76 " klein. schwarz. rund. früh. (Utrechter)  
78 blutrothes grosses Salat-  
80 **St. Johannistag**, sehr feines frühes run-  
des weisses . . . . .  
85 **Magdeburger** grosses rundes weisses . .  
88 **Schweinfurter** grosses weisses . . . .  
90 **Ulmer**, Spitz- oder Fielder . . . . .  
94 **Winnigstädter** grosses weisses spitzes .  
96 **York'sches** frühestes spitziges niedriges  
100 **Zucker- od. Maispitz**, spitziges sehr festes  
102 **Strunkkraut**, Altenburger bestes . . .  
103 " Egerländer . . . . .

### Wirsing, Savoyer.

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

- 110 **Erfurter grosser gelber Winter**-, extra  
112 " kleiner früher fester Winter- . . .  
115 " **Zuckerhut**, sehr feingekrauste und  
besonders zarte neue Sorte mit  
grossen festen spitzen Köpfen. . . . .  
118 **Blumenthaler**, gelber Savoyer . . . .  
120 **Chou Marcellin**, niedriger, ausdauernd  
122 **Drumhead**, englischer Trommelkopf . .  
124 **Ulmer** niedriger früher, extra . . . .  
128 grösster später . . . . .  
130 **Wiener** niedriger früher Treib- extra . .  
134 **Vertus**, allergrösster krauser später grüner

1 Kilo 20Gr.  
Mk. Mk.

10,— —,30


3,— —,15  
4,— —,20

9,— —,30

3,80 —,20  
3,20 —,15  
3,50 —,15  
2,80 —,15  
3,50 —,15  
5,20 —,20  
9,50 —,30

4,— —,20  
3,30 —,15  
4,50 —,20  
6,60 —,20  
5,50 —,20  
4,50 —,20  
4,— —,20  
7,— —,25  
10,— —,40

4,— —,20  
5,90 —,20  
5,50 —,20  
3,20 —,15  
3,80 —,15  
3,50 —,15  
3,50 —,15  
4,20 —,20  
3,20 —,20  
4,— —,20



68 Kraut, Braunschweiger, grösstes weisses, plattes.

### Brüsseler oder Sprossen Kohl, Rosenkohl.

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts.  
Bimboskell.)


- 180 **Brüsseler Sprossen**-, hoher, s. Abb. . . 3,40 —,15  
182 " **Sprossen**-, niedriger früher . . . 4,50 —,20  
184 **Erfurter** halbhocher verbesserter, ganz  
vorzüglich . . . . . 4,50 —,20

### Blätterkohl.


- 188 **Plumagen**, weissgescheckter, sehr schön 9,30 —,30  
192 " rothgescheckter . . . . . 9,30 —,30  
196 **Hoher brauner krauser Winter**- (Chou  
frisée, Boerenkool, Leveles kell) . . . 3,50 —,15  
200 " grüner krauser Winter- . . . . 2,80 —,15  
205 **Niedriger brauner krauser Winter**- . . 3,— —,15  
206 " grüner krauser Winter- . . . . 3,30 —,15  
210 " feingekrauster, extra, s. Abb. . . 2,30 —,10  
212 " **Erfurter Dreienbrunnen**, gelbgrüner 3,30 —,15  
214 **Schnitt**- (Metélökel), brauner . . . 1,50 —,10  
218 " grüner . . . . . 1,40 —,10  
222 " zarter gelber Butter- . . . . 2,20 —,10  
226 **Baum- oder Kuh**-, grüner grossblättriger 2,50 —,15  
228 **Winter-Pfückkohl** . . . . . 52,— 1,40



180 Brüsseler oder Sprossen Kohl. Rosenkohl.







234 Glaskohlrabi, Wiener weisser.

**Glaskohlrabi.**

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabé.)

- 230 Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser, feinlaubig. . . . . 7,— —25  
 234 Wiener kleinlaubig. früh. weisser, s. Abb. . . . . 4,70 —20  
 238 „ frühester blauer . . . . . 6,— —20  
 240 Prager Non plus ultra, beste früheste Treib- . . . . . 9,50 —30  
 242 Englischer früher weisser, extra . . . . . 2,50 —15  
 246 „ früher blauer, extra . . . . . 3,50 —15  
 250 Grosser weisser später Feld- . . . . . 2,80 —15  
 252 „ blauer später . . . . . 3,80 —20  
 256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 4 Kilo schwer . . . . . 5,50 —20  
 258 Weisser Riesen- . . . . . 4,70 —20

**Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlrabi.**

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.)

- 270 Grosse weisse runde . . . . . 1,20 —10  
 272 „ gelbe runde, extra . . . . . 1,30 —10  
 278 „ verbesserte zarte Schmalz- . . . . . 1,40 —10  
 282 „ weisse verbess. zarte Schmalz- . . . . . 1,40 —10  
 286 „ gelbe rothgrauhäutige Riesen- . . . . . 1,20 —10  
 290 „ weisse rothgrauhäutige Riesen- . . . . . 1,20 —10  
 296 Plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön . . . . . 1,50 —10

**Wurzel- und Rüben-Samen.**



(Carot. Roots. Gyöker ésrépa nemek.)

**Carotten oder Möhren.**

(Mohrrüben. Wortelen. Sárgarépa.)

Carotten oder Möhren (Fortsetzung).

- 300 Holländische kurze frühe zum Treiben, . . . . . 2,— —10  
 304 Pariser sehr kurze Treib-, extra (5) . . . . . 2,20 —10  
 306 Carentan, scharlachrothe Treib-, ohne Herz (7) . . . . . 2,10 —10  
 306 Douwiker, halblange holl. Treib-, extra (1) . . . . . 2,10 —10  
 307 Erfurter feine lange rothgelbe (3) . . . . . 1,50 —10  
 310 Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzgl. (2) . . . . . 2,20 —10  
 314 Horn'sche ganz frühe rothe . . . . . 1,50 —10  
 316 Frankfurter dunkelrothe mittellange (6) . . . . . 1,70 —10  
 320 Braunschweiger lange rothe (4) . . . . . 1,30 —10  
 322 Altringham, gelbe süsse, grösste . . . . . 1,50 —10  
 326 Riesen-Futter-, weisse grünköpfige . . . . . 1,40 —10  
 328 „ orangegelbe grünköpfige . . . . . 1,50 —10



350 Haferwurzeln, lange. 374 Scorzoner od. Schwarzw.

**Carotten oder Möhren (Fortsetzung).**

- |  | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
|  | Mk.    | Mk.    |
| 340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker), halb- lange schlesische . . . . .         | 1,60   | —10    |
| 344 „ lange Magdeburger . . . . .  | 1,30   | —10    |
| 346 „ dicke Braunschweiger . . . . .   | 1,20   | —10    |
| 350 Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc), lange . . . . .                              | 4,—    | —20    |
| 355 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat. . . . .             | 4,—    | —20    |
| 358 Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pásztináke), grosse lange . . . . . | 1,—    | —10    |
| 360 „ runde, extra. . . . .  | 1,—    | —10    |




- |   | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|--------|--------|
|   | Mk.    | Mk.    |
| 364 Petersilien-Wurzeln (Peterselyem gyökér), lange dicke späte . . . . .     | 1,50   | —10    |
| 366 „ frühe dicke kurze . . . . .   | 2,—    | —10    |
| 368 Petersilien-Wurzeln, Ruhm von Erfurt, neu, mit krausem Laube. . . . .     | 2,20   | —15    |
| 370 Rapontica, grosse gelbe . . . . .   | 2,60   | —15    |
| 372 Scorzoner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyöker) . . . . . | 6,40   | —20    |
| 374 „ gewöhnliche . . . . .   | 4,70   | —20    |
| 378 Zucker-Wurzeln, feine . . . . .   | 6,60   | —20    |

**Sellerie.**

(Seldery. Zeller.)

- |  | 1 Kilo | 20 Gr. |
|--|--------|--------|
|  | Mk.    | Mk.    |
| 380 Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra . . . . .   | 4,60   | —20    |
| 381 „ frühester Markt- . . . . .   | 5,—    | —20    |
| 384 Naumburger Riesen-Knoll- . . . . .   | 5,—    | —20    |
| 386 Kurzlaubiger runder Apfel- . . . . .   | 5,30   | —20    |
| 388 Prager Riesen-, grosser glatter . . . . .  | 3,—    | —15    |
| 390 Englischer Bleich-, Coles neuer Cry- stall-, silberweiss . . . . .   | 5,—    | —20    |
| 392 „ Bleich-, Pascal White Giant, Riesen- sehr gut . . . . .  | 4,—    | —20    |
| 394 „ Bleich-, niedriger weisser breit-rippiger . . . . .  | 6,—    | —25    |
| 396 „ Bleich-, rosenrother grosser . . . . .   | 3,—    | —15    |
| 398 „ violetter von Tours . . . . .  | 2,—    | —10    |
| 410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria, feinste engl. Sorte für Compots . . . . .                                     | 4,—    | —20    |
| 412 „ Paragon . . . . .  | 4,—    | —20    |
| 413 „ neuer amerikan. Riesen-, stärkste u. beste Speisesorte der Gegenwart, starke Pflanzen 10 St. Mk. 2,—, à 30 Pf. |        |        |






380 Sellerie, Erfurter Knoll.



600 Zwiebel, Erfurter Blassrothe.



410 Rhabarber Victoria.

**Rüben.**

	1 Kilo Mk.	20Gr. Mk.
414 (Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa), Bortfelder gelbe lange . . . . .	1,20	—,10
416 Mai-, runde früheste weisse . . . . .	1,—	—,10
418 „ runde früheste gelbe . . . . .	1,—	—,10
419 Schneeball, sehr frühe weisse . . . . .	2,—	—,10
420 schwarze runde, sehr delicat . . . . .	1,60	—,10
421 Münchener Treib-, glattrunde weisse rothköpfige früheste . . . . .	2,—	—,10
422 Teltower- oder Märkische, echt . . . . .	2,20	—,10
424 Wilhelmsburger gelbe runde . . . . .	1,40	—,10

**Salatrüben oder Beete (Rothe Rüben).**  
(Betterave rouge grosse à salade. Beetroot.  
Beetwortelen. Cékla repa.)

428 Erfurter schwarzrothe kurzlaubige lange . . . . .	2,20	—,10
430 Aegyptische runde dunkelrothe . . . . .	1,40	—,10
432 Non plus ultra, halblange mit dunkel- rothen metallglänzenden Blättern . . . . .	2,—	—,10

**Mangold oder Beisskohl.**

434 Grosser breitblättriger gelber . . . . .	1,20	—,10
436 „ grüner . . . . .	1,20	—,10
438 „ brasilianischer bunter, gemischt . . . . .	1,40	—,10

**Salat-Samen.**

(Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejes saláta.)

450 Kopfsalat, Steinkopf, gelber früher. weiss Korn . . . . .	8,—	—,30
456 „ Steinkopf, grüner fester, schw. K. . . . .	8,80	—,30



458 Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf, siehe Abbildung. . . . .	8,60	—,30
460 „ Kaiser-Treib-, gelber, nur zum Treiben geeignet . . . . .	6,—	—,20
464 „ Wheeler's Tom Thumb, weiss Korn gelber Eier-, früher, weiss Korn . . . . .	6,—	—,20
468 „ Rudolph's Liebling, neuer vorzüg- lich zarter citronengelber . . . . .	6,80	—,20
492 „ (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.) . . . . .	9,—	—,30

**Salat-Samen (Fortsetzung).**

	1 Kilo Mk.	20Gr. Mk.
494 Cyrius oder Mogul, grosser gelber, weiss Korn . . . . .	5,20	—,20
498 Asiatischer grosser gelber, extra, weiss Korn . . . . .	4,60	—,20
500 festköpfig, gelber, gelb Korn (Dippes) 504 Forellen, grosser bunter, weiss Korn . . . . .	5,—	—,20
506 „ Vollblut-, schwarz Korn . . . . .	4,70	—,20
510 „ Goldforellen, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt . . . . .	6,50	—,20
512 „ Prinzenkopf, gelber, weiss Korn . . . . .	8,—	—,30
516 „ Perpignan, sehr fest, weiss Korn . . . . .	5,20	—,20
518 „ Pariser Zucker-, gelber (Non plus ultra) . . . . .	5,20	—,20
520 „ Trotzkopf, gelber, weiss Korn . . . . .	6,—	—,20
522 „ brauner, weiss Korn . . . . .	6,60	—,20
524 Berliner gelber, braun Korn . . . . .	7,20	—,25
528 Winter-, bester gelber, weiss Korn . . . . .	4,60	—,20
530 „ bester brauner, weiss Korn . . . . .	5,—	—,20
531 „ Nansen, Neu! . . . . . 1 Port. 40 Pf.	4,70	—,20
532 „ Silberball, eine extra zarte Winter- salatsorte, mit weisschillernden Deckblättern, kann auch als Sommer- salat gezogen werden . . . . .	8,—	—,30
536 „ Melange der besten Sorten . . . . .	4,70	—,20
538 „ „ alter Salatsorten für Vogelfutter, weiss Korn . . . . .	3,30	—,15
540 Schnittsalat (Laitue à couper, Snijssalade), früher gelber, weiss Korn . . . . .	2,60	—,15
542 „ gelber krausblättriger, schwarz Korn . . . . .	2,60	—,15
546 Pfücksalat, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter . . . . .	7,40	—,25
Bindsalat od. Sommer-Endivien (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta), 550 „ Sachsenhäuser selbstschliessender, weiss Korn . . . . .	4,20	—,20
554 „ Pariser gelber selbstschliessender . . . . .	4,—	—,20
560 Winter-Endivien (Chicorée, Endive fri- sée, Endive Andijve), ganz feinge- krauste Moos- . . . . .	6,—	—,20
564 „ von Natur gelbe feingekrauste . . . . .	6,00	—,20
568 „ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol . . . . .	4,60	—,20
570 „ grosse breitblättrige vollherzige weiss- gelbe Escariol . . . . .	4,60	—,20
572 „ Casseler breite grüne krause . . . . .	3,80	—,20
Garten-Kresse (Cress, Kers, Zsásza), 576 Einfache (alenois) . . . . .	—,80	—,10
580 „ Gefüllte oder krause (frisée) . . . . .	—,80	—,10
582 Wasser- od. Brunnen-Kresse, Erfurter Dreienbrunnen . . . . .	—	—,90
586 Indianische oder Capuziner-Kresse (Tropaeolum majus) . . . . .	2,—	—,10
Rabinschen oder Schafmäulchen, Feld- salat (Galambbegy, Corn Salad), 588 „ Gewöhnliche . . . . .	1,40	—,10
592 „ Grosse breite holländische . . . . .	2,40	—,10
594 Goldherz, s. Neuh. . . . . 1 Port. 50 Pf.		
Löwenzahn (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vor- züglichen Salat . . . . .	6,—	—,20

**Zwiebel-Samen.**

(Onion. Uien of Ajuin. Hagyanemück.)

600 Zwiebel, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf- . . . . .	4,—	—,20
--	-----	------



**Zwiebel-Samen** (Fortsetzung).

1 Kilo	20Gr.
Mk.	Mk.
8,—	—,30
4,75	—,20
4,20	—,20
3,50	—,15
5,80	—,20
8,60	—,30
5,90	—,20
4,80	—,20
4,70	—,20
4,—	—,20

- 604 **Zwiebel, Zittauer runde gelbe Riesen**, ausgezeichnete zarte feste . . . . .  
 606 „ **längliche Birn**-, gelbe . . . . .  
 610 „ **schwefelgelbe plattrunde** (strohgelbe) . . . . .  
 614 „ **holländische, gelbe süsse runde** . . . . .  
 616 „ **blutrothe runde harte** . . . . .  
 620 „ **silberweisse plattrunde feste holländische** . . . . .  
 624 „ **Braunschweiger** schwarzrothe platte, sehr feste . . . . .  
 630 „ **Riesen- oder Madeira**-, grössterunde . . . . .  
 634 „ **grösste platte** . . . . .  
 636 „ **Winterhecke**, feine weisse . . . . .



- 637 **Kartoffelzwiebel-Samen**, weisse, siehe Abbildung . . . . .  
 638 **Steckzwiebeln**, dughagyma, getrocknete, gewöhnliche, beste Sorten gemischt, 100 Ko. Mk. 45,— . . . . .  
 640 **Knoblauch**, fokhagyma, gewöhnlicher . . . . .  
 642 **Rockambol** oder **Schlangen-Knoblauch** (Luftzwiebeln) . . . . .  
 644 **Schalotten**, grosse dänische (russische) . . . . .  
 646 **Schnittlauch** . . . . .  
 648 **Perlzwiebeln**, Gyöngyhagyma (nur August bis October versendbar) . . . . .

**Porree oder Lauch.**

(Párhagyma, Leek, Preis.)

—,—	—,70
—,60	—,10
2,—	—,10
2,50	—,15
1,40	—,10
—,—	2,—
3,—	—,—
2,50	—,15
2,60	—,15
2,80	—,15
3,60	—,15
4,—	—,20
4,—	—,20

- 650 **Winter**-, dicker, extra . . . . .  
 654 **Sommer**-, französischer . . . . .  
 660 **Brabanter**, dicker, extra . . . . .  
 662 **Musselburger** sehr grosser . . . . .  
 664 **Riesen** von Carentan, sehr gut . . . . .  
 665 **Riesen** von Rouen . . . . .

**Monats-Radies.**


(Radish. Honaposretek.)

1,40	—,10
1,60	—,10
1,40	—,10
1,60	—,10
1,60	—,10
—,—	—,—
2,40	—,15
1,40	—,10
1,50	—,10
—,—	—,—
1,30	—,10
12,—	—,40
2,—	—,10
1,60	—,10

- 700 **Runde weisse Treib**-. . . . .  
 704 „ **dunkelrothe Treib**-. (violette) . . . . .  
 708 „ **scharlachrothe Treib**-. extra . . . . .  
 712 „ **scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen**, früheste kurzlaubige, ganz extra . . . . .  
 713 „ **Triumph**, bunter Treib-. siehe Neuheiten . . . . .  
 714 „ **Non plus ultra** mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben . . . . .  
 718 „ **rosenrothe Treib**-. extra schön . . . . .  
 722 „ mit weisser Wurzel, extra . . . . .  
 724 „ **Strassburger Express**, siehe Neuheiten . . . . .  
 726 „ **Wiener gelbe Treib**-. frühe . . . . .  
 730 **Ovale Treib**-. Erste Ernte, s. Abbildung . . . . .  
 732 „ **rosenrothe**, extra . . . . .  
 734 „ **rosenrothe m. weisser Wurzel**, siehe Abb. extra . . . . .  
 731 „ „Erste Nummer“ s. Neu. Port. 50 Pf. . . . .



- 736 **Ovale**, scharlachrothe, extra . . . . .  
 740 **Lange weisse** . . . . .  
 742 „ **„Eiszapfen“**, siehe Neuheiten . . . . .  
 744 „ **rosenrothe** . . . . .  
 748 „ **Wood's scharlachrothe Treib**-. . . . .  
 752 **Alle Sorten** und Farben gemischt . . . . .



730 Treibradies „Erste Ernte“.

**Rettig.**


(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)

- | 770 Winter  | —,10 | —,10 |
|---|------|------|
| „ Erfurter langer schwarzer extra                                   | 1,10 | —,10 |
| 774 „ Erfurter runder schwarzer extra                               | 1,10 | —,10 |
| 778 „ weisser langer  | 1,20 | —,10 |
| 780 „ runder  | 1,10 | —,10 |
| 784 Mai-, gelber runder Wiener                                      | 1,50 | —,10 |
| 786 goldgelber Dresdner   | 1,60 | —,10 |
| 788 Weisses Delicatess-, halblanger Mai-, feinstes Tafelrettig, neu | 1,90 | —,10 |
| 792 „ ovaler Wiener   | 1,70 | —,10 |
| 794 Sommer-, schwarzer runder                                       | 1,60 | —,10 |
| 796 „ weisser runder  | 1,60 | —,10 |
| 798 Herbst-, rothschaliger  | 1,40 | —,10 |
| 800 Winter-, chinesischer rosenrother                               | 2,20 | —,15 |

**Küchen-Kräuter.**

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszer növény magvak.)

- |  |      |      |
|--|------|------|
| 850 Anis, bester Erfurter                | 1,80 | —,10 |
| 854 Basilicum (Basilic), grosser grüner  | 3,20 | —,15 |
| 858 „ feiner grüner                      | 4,—  | —,15 |
| 860 „ feiner violetter                   | 5,80 | —,20 |
| 864 „ grosser violetter                  | 5,10 | —,20 |
| Beifuss siehe 2164 Artemisia vulgaris.   |      |      |
| 868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette) | 1,20 | —,10 |
| 870 Boretsch oder Gurkenkraut (sourache) | 3,30 | —,15 |
| 872 Cardobenedicten                      | 2,—  | —,10 |



880 Champignonbrut.



**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

880	Champignonbrut, Cseperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind). & Stein Culturenanweisung wird gratis beigelegt.	1,20	—
884	Citronenmelisse (Melisse), feine	6,50	—20
886	Coriander	—80	—10
890	Dill (Anet, Kapor)	1,30	—10
	Bierfrucht, Tojás gyümölcs (Aubergine),		
894	Lange weisse	8,—	—30
896	violette	4,20	—20
898	Runde weisse	8,—	—30
900	violette	9,30	—30
902	Gestreifte (Guadeloupe)	10,60	—40
906	Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten	16,—	—50
910	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	6,50	—30
912	Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—20	2,—
914	Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—20	2,—
916	Durée grossfr. rothe, rankd. Pt.	—20	2,—
918	Janus grossfr. rothe, rankd. Pt.	—20	2,—
920	mit u. ohne Ranken gem. Port.	—20	2,—
922	grossfr. Sorten, gemischt. à Port.	—20	1,—
930	Esdragon, echter, Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—	1,—
932	Fenchel, süsser deutscher (Venkel)	1,80	—10
934	grosser süsser Bologneser Anis	2,—	—10
936	Gartenmelde (Arroche) gelbe	1,50	—10
938	bluthrothe	1,10	—10
940	Isop (Hyssoppe)	3,20	—20
944	Kerbel (Cereuil, Chervil), gewöhnlicher	2,60	—10
946	krausblättriger (frisée)	2,60	—10
950	Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1,20	—10
954	Lavendel oder Spicke (Lavande)	—	—40
960	Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum), grosser rother gewöhnlicher	2,—	—10
964	grosser gelber	10,50	—40
968	Acme, ausgezeichnet, dunkelroth glatt	20,—	—60
970	Conqueror, gross, roth	16,—	—50
976	König Humbert, scharlachroth	8,—	—30
980	Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	21,—	—60
984	Trophy, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön	21,—	—60
988	Zwerg-, früher rother grosser, extra	13,—	—40
1000	Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Lepelkruit	4,—	—20
1004	Majoran, Majorána (Marjolaine), französisch, bester	3,—	—15
1006	perennirender (Origanum perenne)	18,—	—50
	Melisse, siehe Citronen-Melisse.		
1010	Petersilie, Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache	1,10	—10
1012	gefüllte oder krause (frisée)	1,10	—10
1016	spanische, feingekrauste Zwerg-	1,10	—10
1020	farnblättrige, sehr fein gekrauste	1,20	—10
1024	Beauty of the Parterres, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekrauste neue Sorte, welche die allgemaine Verbreitung verdient	2,50	—15
1026	Zwerg-Perfection, siehe Neuheiten.	—	—
1030	Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch, rother langer	3,—	—15
1034	grosser rother stumpfer milder	5,50	—20



1035	Pfeffer, eckiger rother dicker kurz, süsser	5,—	—20
1036	langer Cayenne, scharfer gelber	6,80	—20
1040	liebesapfelförmiger rother	6,60	—20
1042	Procopp's Riesen-, grossfrüchtig, bluthrothe Früchte	12,—	—40
1046	Pimpinelle, grosser Garten-	2,60	—15
1048	Portulack (Pourpier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	3,80	—20
1052	grüner	2,80	—15
1056	Rosmarin (Rosemary, Rosmaring)	—	—80
1064	Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsálya)	3,—	—15
1068	Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	2,—	—10
1070	Senf (Moutarde, Mustä), gelber	—75	—10
1072	Thymian, französischer Sommer-	7,50	—25
1074	deutscher Winter-	4,50	—20
	Tomato, siehe Liebesapfel.		

**Küchen-Kräuter** (Fortsetzung).

1076	Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 10 Pf.	16,—	—50
1077	Weinraute (Rue)	3,40	—15
1078	Wermuth (Absinthe, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	5,40	—20
	<b>Spinat.</b> (Epinard, Spinach, Laboda.)		
1080	Rundblättriger grosser	1,40	—10
1084	Langblättriger spitzkörn.	1,20	—10
1086	Flämischer sehr grosser rundbl. Riesen-	1,50	—10
1090	Winter-, englischer immerwährender (Rumex patens)	1,60	—10
1094	Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2,—	—10

**Kern-Sorten.**

(Magfélék.)

1130	Artischocken, französische grosse grüne	16,—	—50
1134	französische grosse violette	13,30	—40
1138	Cardy (Carden), spanische, ohne Stacheln	4,60	—20
1140	grosse v. Tours, vollrippige, stachlige	5,30	—20
1148	Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1,—	—10
1150	Counovers Colossal	1,80	—10
1152	früher Argenteuil	2,60	—15

**Land-Gurken.**

(Concombre Ugorka.)

1200	Erfurter mittellange grüne, volltragende	6,50	—20
1204	Erfurter lange grüne, volltragende	7,30	—20
1210	Verbesserte Schlangen-, extra	9,50	—30
1214	Holländische lange weisse, extra	10,—	—40
1216	Trauben-, kleine, echt russische	3,80	—20
1218	Murumsche früheste kleinste russische Trauben-, echt, Originalsaat	2,80	—15
1222	Walzen von Athen, ausgezeichnet	8,60	—30



1226	Japanische Kletter-Gurke. Hat sich bestens bewährt, auch als Treibgurke zu empfehlen	10,—	—40
	à Port. 10 Pf.		

**Treib- oder Beet-Gurken.**

(Forcing-Cucumbers.)


1230	Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne	2,60	—20
1234	Delicatess. Neu	4,—	—20
1236	Hampel's Treib-, reichtragende grüne	—	—20
1237	Juwel von Koppitz	—	—20
1238	Kaiser Wilhelm, eine der reichtragendsten, m. sehr gross, glatter Frucht	2,—	—20
1239	Königin der Tafel	—	1,—
1240	Noa's Treib-, ganz vorzügliche lange, reichtragende Sorte s. Abbildung	2,—	—20
1244	Non plus ultra, grüne	1,40	—10
1250	Preis von Arnstadt, 60 Cm. lang	2,—	—20
1252	Prescott Wonder, sehr reichtragende neue Sorte für's Treibhaus u. Mistbeet	4,—	—20
1256	Rollison's Telegraph, 60 Cm. lang	3,20	—20
1260	Roman Emperor grüne	1,—	—15
1262	Rytow'sche Zimmer-Gurke, siehe Neuheiten	—	—
1270	Treib-Gurken, gemischt	—80	—15

**Melonen.**

(Melons. Dinyék.)

1290	Amerikanische, im Freien reifend	—60	—10
1292	Aprikosen-Tafel-, 10 Port. Mk. 2,50.	—	—30
1294	Berliner Netz-, extra, gross, rund und sehr ertragreich	3,—	—10
1296	Cantaloup de Paris, Pariser Markt-, Prescott, silberweiss	1,—	—10
1298	Ermalder Gem, dunkelgrün orangefleisch.	—80	—10
1304	Erfurter Preis, mittelgross gelbfleischig	1,50	—10
1306	Golden Gem, goldgelb genetzt	1,—	—10
1314	Jenny Lind, grünfleischig, früh	—50	—10
1318	Kleine weisse von Japan, sehr frühe	—50	—10





1220 Noa's Treib-Gurke.

**Melonen (Fortsetzung).**

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
1322 Nutmeg, kleine runde grünfleischige, feinschmeckend . . . . .	—,50	—,10
1326 Orange Christina mit orangefarb. Fleisch . . . . .	—,50	—,10
1332 Persische Netz- . . . . .	—,80	—,10
1344 Turkestaner, grosse grünfleischige . . . . .	1,50	—,10
1350 Zucker von Tours, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1360 Viele Sorten gemischt . . . . .	—,50	—,10

**Wasser-Melonen.**

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
(Pastaque, Arbusen, Görögdinye.)		
1362 Apple Pie, Citronen . . . . .	—,80	—,10
1364 Cuban Queen, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1366 Ice cream, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1368 Frühe Mountains-Sprout, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1370 Goodwin's Imperial, sehr früh, rothfleischig . . . . .	—,60	—,10
1374 Schwarzsamige . . . . .	—,40	—,10
1376 In Melange . . . . .	—,30	—,10

**Zier-Kürbisse.**

1420 Türkenbund.

Grosse und mittelgrosse Sorten in den schönsten Formen, jede à 20 Gr. 50 Pf., à Port. 10 Pf.

1380 Angurien-, zur Laubenbekleidung sehr schön. 1382 Birnförmiger grosser, dunkelgrün marmorirter. 1386 Birnförmiger grosser, gelbbunter. 1388 Birnförmiger grosser, chocoladenfarbiger. 1394 Glocken-, grosser blassgelber. 1396 Glocken-, orangegestr. ledergelber. 1400 Herkuleskeulen-. 1406 Strauss-Ei-, schwarzgrüner. 1408 Strauss-Ei-, weisser. 1410 Torten-, dunkelgrüner, ohne Ranken. 1414 Torten-, grün-gestreifter. 1420 Türkenbund-, buntgestreift, extra.

**Zier-Kürbisse (Fortsetzung).**

Kleine und kleinste Sorten in niedlichen Formen, jede à 20 Gr. 50 Pf., à Port. 10 Pf.

1424 Apfel-, weisser grüngestreifter. 1428 Apfel-, dunkelgrüner, gelbgestreift. 1430 Apfel-, weisser. 1432 Apfel-, hellgelber. 1442 Birn-, weisser grüngestreifter. 1446 Birn-, orangegegreifter. 1450 Bischofsmütze. 1452 Eier-, blassgelber. 1454 Flaschen-, blassgelber. 1456 Glocken-, weisser grüngestreifter. 1458 Igel- (Cucumis erinaceus). 1460 Kanten-, hellgelber. 1464 Orangen-, goldgelber. 1466 Orangen-, schwefelgelber. 1468 Pomeranzen-, goldgelber. 1470 Pasteten-, blassgelber. 1472 Pasteten-, blassgelber grüngestreifter. 1474 Stachelbeer- (Cucumis grossularia). 1476 Torten-, weisser. 1478 Weberkarden- (Cucumis dipsaceus). 1480 Zwiebel-, blassgelber, echt.


Gewarzte in schönen Sorten, jede à 20 Gr. 60 Pf., à Port. 10 Pf.

1490 Apfel-, canariengelber. 1494 Apfel-, kleiner, dunkelgrün gestreifter, stark gewarzt. 1496 Birn-, grosser gelbgestreifter. 1498 Birn-, kleiner orangegelber. 1500 Coloquinte, graugelber, stark gewarzt. 1502 Coloquinte, dunkelgrün gestreifter. 1504 Cocosnuss. 1506 Eiförmiger grosser goldgelber. 1508 Flaschen-, grosser weisser. 1510 Flaschen-, buntgestreifter. 1512 Glocken-, hellgelber. 1516 Kugel-, orangegelber, grün gestreift. 1518 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner. 1520 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelb gestreifter. 1522 Pilgerflasche, kleiner graugelber, stark gewarzt, extra. 1524 Torten-, dunkelgelber. 1526 Zwiebel-, grosser weisser.

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
1530 Cucurbita argyrosperma mit hellgrünen, silbergran gerandeten Samen . . . . .	—,70	—,10
1532 Cucurbita pyxidaris . . . . .	—,70	—,10
1534 Lagenaria leucantha longissima, Früchte von 150 Cm. Länge u. 15 Cm. dick . . . . .	—,50	—,10
1536 Melothria pendula, schöne Schlingpflanze . . . . .	—,70	—,10
1538 Melothria cucumerina . . . . .	—,70	—,10
1540 Momordica Balsamina, Balsam-Apfel mit orangerothem Fleisch . . . . .	—,50	—,10
1542 Momordica Charantia, gurkenähnlicher . . . . .	—,50	—,10
1544 Momordica Elaterium, Spritzgurke . . . . .	—,50	—,10
1546 Trichosanthes colubrina, Natterkürbis . . . . .	—,70	—,10
1548 Trichosanthes cucumerina . . . . .	—,70	—,10
1550 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sorten . . . . . à 1 Port. 3 Mk.	—	—
1552 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 25 schönen Sorten . . . . . à 1 Port. 1½ Mk.	—	—
1554 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 10 schönen Sorten . . . . . 60 Pf.	—	—
1556 Grosse Sorten gemischt à Ko. 8 Mk.	—,20	—
1558 Kleine Sorten gemischt à Ko. 10 Mk.	—,30	—

**Kürbiss-Arten z. Verspeisen.**

	20 Gr.	Port.
Mk.	Mk.	
(Courge comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)		
1560 Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt . . . . .	—,80	—,10
1561 Allergrösster grüner Melonen-. . . . .	—,80	—,10
1562 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnschalig, vorzüglich zum Einmachen . . . . .	—,40	—,10
1566 Mammoth, bis 50 Ko. schwer. . . . .	—,60	—,10
1568 Amerikanischer Zucker-. . . . .	—,50	—,10
1574 Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-. . . . .	—,60	—,10
1576 Viele Sorten gemischt . . . . .	—,30	—,10

**Erbsen-Sorten.**

1620 Kneifel-Erbse, früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-



**Zucker-Erbsen.**

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók).

die mit Schoten gespeist werden.

- 1600 Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch  
 1604 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 150 Cm. hoch  
 1606 Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm. hoch  
 1608 Früheste niedrige volltrag., 40 Cm. hoch  
 1610 Weisse niedr. runzl. Mark-, 70 Cm. hoch  
 1612 Früheste Fürst Bismarck, 50 Cm. hoch  
 1614 Goliath Mark-, buntblühend . . . . .

**Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.**

Pois naines et à rames. Early Peas, Dopperwten. Kifejtő törpe borsók.)


- 1620 Früheste niedr. Erfurter verbesserte Mai-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch siehe Abb.  
 1622 „ Carters first crop, 60 Cm. hoch . . .  
 1624 „ Prince Albert, extra, 80 Cm. hoch .  
 1626 „ Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch

100 K. 1 Ko  
Mk. Mk.

95,— 1,10  
 150,— 1,70  
 105,— 1,30  
 85,— 1,10  
 105,— 1,30  
 95,— 1,20  
 —, 4,—



1680 Mark-Erbse, Wunder von Amerika.



1660 Mark-Erbse Abundance.

- 1628 „ de grace (Buchsbaum), zum Treiben 15 Cm. hoch . . . . .  
 1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90 Cm. h.  
 1632 „ „ Supreme, ausgezeichnet., 110 Cm. h.  
 1634 „ niedrige langschotige Bishops, 50 Cm. hoch . . . . .  
 1636 „ Ruhm von Cassel, 130 Cm. hoch .  
 1638 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch  
 1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch . . . . .  
 1642 Caper, grosse grüne volltragende, 75 Cm. hoch  
 1644 Gold-od. Wachs-, späte, vorzügl. die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120 cm h.  
 1650 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch

65,— —,90  
 48,— —,70  
 48,— —,70  
 46,— —,70  
 52,— —,80  
 52,— —,80  
 46,— —,70  
 52,— —,75  
 60,— —,80  
 48,— —,70

**Mark-Erbsen.**

- 1660 Abundance, sehr ertragreich und zart, 50 Cm. hoch siehe Abb. S. 16 . . . . .

70,— —,90

**Bohnen-Sorten.**


(Haricots, Runner-Beans, Stockbohnen, Felfulto bab-fajok.)

**Stangenbohnen.**

- 1690 Arabische, bunte oder Feuer- . . . . .  
 1691 Zweifarbige, bunte Feuer- . . . . .  
 1692 Arabische weisse, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln . . . . .  
 1693 Arabische bunte, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln . . . . .  
 1694 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-) . . . . .  
 1696 Dickschotige Zucker-Brech-, rheinische, extra . . . . .  
 1700 Riesen-Blasen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schalen . . . . .

100 K. 1 Ko  
Mk. Mk.

70,— —,90  
 75,— —,90  
 80,— —,90  
 —, —, —  
 65,— —,90  
 74,— —,90  
 —, —, —  
 90,— 1,20  
 74,— 1,—



1704 Stangenbohne Flageolet Wax.




**Bohnen-Sorten** (Fortsetzung).100 K. 1 Ko.  
Mk. Mk.

1702	Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth	140,—	1,60
1703	Römische schwarze Wachs-, durchsichtig gelbschalig	180,—	2,—
1704	Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra	150,—	1,70
1706	Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden	130,—	1,50
1708	Gelbschotige Wachs- mit schwarzen B.	190,—	2,10
1710	Grosse weisschal. Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen	130,—	1,50
1712	Blauschot. Speck- (Lucas-) schön, reichtr.	150,—	1,70
1714	Haage's Daberstädter Speck-, gelbschotig, Neu. 100 Gr. 20 Pf.	—,—	1,80
1716	Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangenbohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart	135,—	1,50
1717	Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden	—,—	6,—
1718	Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend	180,—	2,—
1719	Zehnwochen, allerfrüheste langschotige, siehe Neuheiten 1 Port. 50 Pf.	—,—	—,—


**Krup- oder Buschbohnen.**

(Haricot nain, Törpe bab-fajok.)

1720	Frühe langschotige Neger-	60,—	—,80
1721	Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben	76,—	1,—
1722	Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Sehr zart, sehr empfehlenswerth	82,—	1,—
1723	Verbess. Kaiser Wilhelm-Riesen-, siehe Neuheiten Port. 60 Pf.	—,—	—,—
1724	Allerfrüheste zartschotige Brech-, sehr reichtragend und dickschotig	70,—	—,80



1704 Stangenbohne Flageolet -Wachs.



1716 Stangenbohne Haage's Forellen-Wachs-.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1726	Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert)	85,— 1,10
1728	Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige	74,— —,90
1730	Kleine weisse Zucker-Perl-	80,— 1,—
1732	Weisse Nieren- (oder Dattel-)	66,— —,80
1734	Gelbe Princess-	54,— —,70
1735	Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend	60,— —,80
1736	Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend	60,— —,80
1740	Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich	94,— 1,10
1741	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen	150,— 1,80
1742	Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag.	90,— 1,10
1744	Mont d'or- Wachs-, gelbschotig	150,— 1,70
1746	Weisse Wachs-, gelbschotig	120,— 1,40
1748	Schwarze Wachs-, gelbschotig	86,— 1,—
1750	Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langschotig und ertragreich	68,— —,80

**Dicke Bohnen (Puffbohnen).**

(Feve, Tuin-boon.)

1760	Erfurter grosse weisse	45,— —,60
1762	Windsor-, grösste weisse	65,— —,80
1764	Windsor-, grösste grüne	66,— —,80
1766	Schwert-, langschotige, extra	55,— —,70
1770	Monarchen, langschotig	55,— —,70



# Landwirthschaftliche Samen.

## Gazdasági Magvak.

		100 K.	1 Ko.			100 K.	1 Ko.
		Mk.	Mk.			Mk.	Mk.
<b>Gräser.</b>				<b>Verschied. Futterkräuter (Fortsetzung)</b>			
(Graz zaden. Fűmag.)				1912 <b>Ulex europaeus</b> , Meerbinse, Stachel-			
1800	<b>Agr. ostis capillaris</b> , Haar- oder Rasen-			ginsten			
	straussgras	130,—	1,50	1916	<b>Zea-Mais</b> , gelber runder grosser	220,—	2,50
1804	<b>stolonifera</b> , Fioringras	120,—	1,40	1922	<b>weisser Pferdehahn</b>	40,—	—,60
	<b>Aira flexuosa</b> siehe <b>Avena flavescens</b> .			1926	<b>Caragua- oder Riesen-</b>	40,—	—,60
1808	<b>Alopecurus pratensis</b> , Wiesen-Fuchs-			1928	<b>September-</b> , reift bis Ende Sep-	80,—	1,10
	schwanz				tember, sehr ertragreich	70,—	—,90
1812	<b>Anthoxanthum odoratum</b> , Geruchgras,	146,—	1,70	1930	<b>Széklér</b> , allerfrühester, sehr er-		
	echt, feinste Qualität				tragreich, für Gebirge und rauhes		
1814	<b>Avena elatior</b> , französische Raigras	220,—	2,40		Klima geeignet	58,—	—,70
1816	<b>flavescens</b> , Goldhafer ( <b>Aira flexuosa</b> )	110,—	1,30	<b>Getreide-Arten.</b>			
1820	<b>Cynosurus cristatus</b> , Kammgras	46,—	—,70	1932	<b>Hafer</b> , Columbus, sehr gut	28,—	—,50
1822	<b>Dactylis glomerata</b> , Knaulgras	126,—	1,50	1933	<b>Canadischer Riesen-</b> , weisser	40,—	—,50
1824	<b>Festuca duriuscula</b> , harter Schwingel.	74,—	—,90	1934	<b>Ueberfluss</b>	40,—	—,50
1828	<b>elatior</b> , hoher Schwingel	130,—	1,50	1936	<b>Gerste</b> , verbesserte Gold-Melonen (Golden		
1830	<b>ovina angustifolia</b> , Schaf-Schwingel	126,—	1,50		Melon-Prize)	34,—	—,50
1832	<b>pratensis</b> , Wiesen-Schwingel	84,—	1,10	1940	<b>Roggen</b> , Riesen-Sommer-, sehr gut	44,—	—,60
1836	<b>rubra</b> , rother Schwingel	78,—	—,80	1942	<b>Thüringer Sommer-</b>	40,—	—,50
1840	<b>Holcus lanatus</b> , Honiggras	56,—	—,80	1944	<b>Weizen</b> , Noës Sommer-, ertragreichste		
1842	<b>Lolium italicum</b> , italienisches Raigras,				Sorte	40,—	—,50
	echt, vorzügliches Futtergras, vom	40,—	—,60	<b>Runkelrüben.</b>			
	Vieh dem englischen vorgezogen			(Beterave. Wortelen. Burgundirépa.)			
1846	<b>perenne tenue</b> , englisches Pacey's,	46,—	—,70	1960	<b>Lange dicke olivenförm.</b> Erfurter, rothe	78,—	—,90
	perennirendes feinblättriges Raigras	60,—	—,80	1964	<b>dicke olivenförmige Erfurter</b> , gelbe	76,—	—,90
	I. Qualität, allerfeinstes für	170,—	2,—	1968	<b>Riesen-Pfahl-</b> , rothe	76,—	—,90
	Teppichrasen	110,—	1,40	1970	<b>Riesen-Pfahl-</b> , gelbe	76,—	—,90
1848	<b>Pheum pratense</b> , Thimotheusgras I. Q.	210,—	2,40	1974	<b>Runde grosse Oberndorfer</b> , rothe	77,—	—,90
1850	<b>Poa nemoralis</b> ( <b>angustifolia</b> ), Hain-			1976	<b>grosse Oberndorfer</b> , gelbe	72,—	—,90
	rispengras			1980	<b>Goldgelbe Walzen-</b> , mit gelbem Fleisch	84,—	1,—
1854	<b>pratensis</b> , Wiesenrispengras			1984	<b>Eckendorfer Riesen-Walzen</b> , rothe	90,—	1,10
1856	<b>trivialis</b> , gewöhnliches Rispengras			1986	<b>Riesen-Walzen</b> , gelbe	90,—	1,10
1858	<b>Mischung der nützlichsten Futter-</b>			1988	<b>Elvetham's Riesen-</b> (Mammoth), rothe	86,—	1,—
	<b>gräser für Hornvieh, Schafe und</b>				verbesserte	90,—	1,10
	<b>Pferde, je nach Wunsch für trockene</b>			1994	<b>Erfurter Modell</b>		
	<b>oder nasse Wiesen, schweren oder</b>			1996	<b>Weisse echte Zucker-</b> , zur Zucker-	54,—	—,70
	<b>leichten Boden, extra</b>	62,—	—,80		<b>fabrikation</b>	56,—	—,70
1862	<b>feiner niedriger Gräser zur An-</b>			1998	<b>Klein-Wanzlebener</b> , weisse Zucker, echt		
	<b>legung von Rasenplätzen, feinste</b>			<b>Stoppel- oder Herbstrüben.</b>			
	<b>Qual. (Thiergartenmischung,</b>			(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)			
	<b>Kerti fűmagkeverék)</b>	70,—	—,90	2002	<b>Weisse runde grünköpfige</b> 20 Gr. 10 Pf.	66,—	—,90
1864	<b>Pücker-Muskau-</b> , für Schmuck-	90,—	1,20	2004	<b>runde rothköpfige</b> 20 Gr. 10 Pf.	86,—	1,10
	<b>rasen</b>			2006	<b>rothköpfige längste Ulmer</b> 20 Gr. 10 Pf.	80,—	1,—
1866	<b>starkwüchsiger Gräser zum Be-</b>			2008	<b>halbblange grünköpfige</b>	66,—	—,90
	<b>festigen der Ränder, Böschungen etc.</b>	58,—	—,90	2008	<b>Englische grosse weisse ovale</b> (White		
<b>Klee.</b>					Globe) 20 Gr. 10 Pf.	90,—	1,10
(Lotier. Luzerne. Trefle. Klaver-Zaden.				2010	<b>grosse grünköpfige gelbe Bullock</b>	106,—	1,30
Here félek.)				2014	<b>Sutton's Mammoth</b> , weisse roth-	120,—	1,40
<b>Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,</b>					<b>köpfige, sehr gross</b>		
<b>werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.</b>				<b>Steck- oder Kohlrüben</b>			
1880	<b>Anthyllis vulneraria</b> , Wundklee,	120,—	1,50	<b>(Wrukken).</b>			
	Mk. 100,— bis	50,—	—,70	(Rutabaga. Koolraaben oder den grond.			
1884	<b>Hedysarum Onobrychis</b> , Esparsette	60,—	—,80	Karórépa.)			
1888	<b>Onobrychis biferum</b> , zweischüriger	50,—	—,70	2020	<b>Englische violetteköpfige gelbe Swede</b>	20 Gr.	
1890	<b>Medicago lupulina</b> , gelber oder Hopfen-	180,—	2,20		2024	10 Gr.	
1892	<b>sativa</b> , blauer ewiger oder Luzern,	140,—	1,60				
	Mk. 160,— bis	150,—	1,70				
1896	<b>Trifolium pratense</b> , rother Kopfklee,	60,—	—,80				
	Mk. 110,— bis	180,—	2,—				
1898	<b>hybridum</b> , weisser schwedischer.	150,—	1,70				
1900	<b>incarnatum</b> , Incarnatklee Mk. 54 bis	60,—	—,80				
1904	<b>repens</b> , weisser niedriger Wiesen-	180,—	2,—				
	klee. Mk. 155,— bis						
<b>Verschiedene Futterkräuter</b>				2026	<b>gelbe Sharpes impr. Swede</b>	—,10	1,40
<b>und Körner.</b>				2028	<b>gelbe Marshall's verb. Swede</b>	—,10	1,50
(Zaden von Voedergewassen en verschillende				2030	<b>gelbe Champion</b>	—,10	1,30
Landbouwszaden.)				2034	<b>grünköpfige gelbe Swede improved</b>	—,10	1,40
1910	<b>Spartium scoparium</b> , Besenstrauch, be-	85,—	1,20	<b>Futter-Möhren</b> , siehe Nr. 326 und 328.			
	sonders für Sandboden						


## Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.

		100 K.	1 Ko.			20 Gr.	1 Ko.
		Mk.	Mk.			Mk.	Mk.
2050	<b>Lein</b> , bester Erfurter, <b>Linum usitatissi-</b>	50,—	—,60	2070	<b>Tabak</b> , Amersforter	—,25	6,50
2052	<b>Malven</b> , schwarze einfache, <b>Althaea</b>			2074	<b>Connecticut seed leaf</b> , extra	—,40	10,—
	<b>nigra</b> , zum Rothfärben. 20 Gr. 20 Pf.	—	2,20	2077	<b>Florida</b>	—,40	10,—
2054	<b>Mohn</b> , blauer, mit geschlossenen Köpfen	84,—	1,—	2078	<b>Goundi</b>	—,40	10,—
2056	<b>weisser</b> , mit geschlossenen Köpfen	98,—	1,25	2079	<b>Havanna</b>	—,40	10,—
2058	<b>Raps</b> oder <b>Winter-Rübsaat</b>	45,—	—,60	2080	<b>James River</b>	—,40	10,—
2060	<b>oder Sommer-Rübsaat</b>	85,—	1,20	2084	<b>Maryland</b>	—,40	10,—
2062	<b>Sonnenblume</b> , <b>Helianthus annuus</b> , ein-	48,—	—,70	2086	<b>Ohio</b>	—,40	10,—
	fache			2088	<b>Portorico</b>	—,40	10,—




**Saatkartoffeln.**

In nachstehenden Sorten bringe ich nur die **besten**, liefere aber auch jede andere Sorte auf Wunsch.



2116 Kartoffel Juwel.



2144 Rosen-Kartoffeln, frühe.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.		100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
2100 <b>Kartoffel Bisquit</b> , feine Speisekartoffel, sehr früh, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40	2136 <b>Kartoffel Phoebeus</b> , ovalrund, gelbschal. weissfleischige späte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2104 „ <b>Dorf-Grobschmied</b> , schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetzer rostartiger Schale, mittelgross, rund, Fleisch weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	24,—	—,50	2140 „ <b>Professor Dr. Märker</b> , grosse plattrunde weissfleischige mittelfrühe, sehr reichtragende gute Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2108 „ <b>Edelweiss</b> , feinste lange flache weisse Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 2,—	20,—	—,50	2142 „ <b>Riesen-, Paulsen's blaue</b> , grosse Speise- und Wirtschaftskartoffel, dunkelblau, weissfleischig, sehr stärkehaltig, für Brennerien und Stärkefabriken sehr zu empfehlen, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2112 „ <b>Goldball</b> , feine mittelspäte Tafelkartoffel, gross, fast rund, rauhschalig, mehlig, gelbfleischig, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40	2144 „ <b>Rosen-, frühe</b> (siehe Abbildung), hellfleischige, sehr feine flache ovale Tafelsorte, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2114 „ <b>Goldkind, Erfurter</b> , s. Neuheiten.	30,—	—,50	2146 „ <b>Schneeflocke</b> , sehr frühe, ganz vorzügliche feine weisse Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2116 „ <b>Juwel</b> , sehr reichtragend, von hohem Stärkegehalt, gross, rund, weiss, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40	2148 „ <b>Sechswochen-, Erfurter blaue</b> runde, beliebte u. bekannte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2120 „ <b>Magnum bonum</b> , sehr ertragreiche grosse späte weissfleischige, nierenförmige, sehr beliebte Speise- und Wirtschaftskartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30	2150 „ <b>Sechswochen-, Erfurter lange</b> frühe weisse, sehr feinschmeckende Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40
2124 „ <b>Magnum bonum, blaue</b> , reift ca. 3 Wochen früher wie die Stammsorte M. b., sonst in Allem dieser gleich, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30	2152 „ <b>Sechswochen-, Veitch's improved</b> , verbesserte weisse lange, sehr früh, feinste Tafelkartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	18,—	—,40
2128 „ <b>May-Queen, Mai-Königin</b> , frühe, reichtragende Kartoffel, länglich-rund, rosa angehaucht und wohl-schmeckend, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,50	14,—	—,40	2154 „ <b>Weltwunder</b> , länglichrund, carminrosa, weissfleischig, sehr stärkehaltig, einzelne Knollen bis 2 Ko. schwer, sehr hoher Ertrag, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30
2132 „ <b>Mühlhäuser</b> , blaublühende ovale gelbfleischige, frühe, sehr beliebte Speisekartoffel, 5 Ko. (Postpacket) Mk. 1,—	12,—	—,30			

Von landwirtschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.


**Samen von officinellen Pflanzen. Drüöségi magvok.**

	20 Gr. Mk.	Port. Mk.		20 Gr. Mk.	Port. Mk.
2156 <b>Agrimonia Eupatoria</b> , gem. Odermennig	—,40	—,10	2198 <b>Humulus lupulus</b> , Hopfen	1,20	—,20
2158 <b>Agrostemma Githago</b> , Kornrade	—,40	—,10	2200 <b>Hyoscyamus niger</b> , schw. Bilsenkraut	—,30	—,10
2160 <b>Anthemis arvensis</b> , Acker-Kamille	—,50	—,15	2202 <b>Hypericum perforatum</b> , Johanniskraut	—,40	—,15
2162 <b>Arnica montana</b> , Berg-Wohlfleisch	1,—	—,20	2204 <b>Lappa tomentosa</b> , Klette	—,20	—,10
2164 <b>Artemisia vulgaris</b> , Beifuss, Ko. Mk. 5,—	—,20	—,10	2206 <b>Leonodon taraxacum</b> , Löwenzahn	—,30	—,10
2166 <b>Asperula odorata</b> , Waldmeister, Ko. Mk. 18,—	—,50	—,15	2211 <b>Nepeta Cataria</b> , Katzenkraut	1,—	—,20
2168 <b>Atropa Belladonna</b> , Tollkirsche	—,40	—,10	2212 <b>Papaver Rhoeas</b> , Katschmohn	—,30	—,10
2170 <b>Bellis perennis</b> , Gänseblümchen, einfach	1,—	—,20	2213 <b>Primula officinalis</b> , Schlüsselblume	—,70	—,15
2172 <b>Bryonia alba</b> , Gichtrübe, Ko. Mk. 8,—	—,40	—,10	2214 <b>Plantago major</b> , Wegebreit, grosse	—,25	—,10
2178 <b>Chelidonium majus</b> , grosses Schöllkraut	—,60	—,10	2220 <b>Solanum nigrum</b> , Nachtschatten	—,30	—,10
2180 <b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose	—,40	—,10	2222 „ <b>Dulcamara</b> , Bittersüss.	—,60	—,15
2182 <b>Cynoglossum officin.</b> , gebr. Hundszunge	—,20	—,10	2224 <b>Spiraea Ulmaria</b> , Sumpf-Geisbart	—,50	—,15
2184 <b>Datura stramonium</b> , Stechapfel	—,20	—,10	2230 <b>Urtica dioica</b> , Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen	—,30	—,10
2186 <b>Digitalis purpurea</b> , rother Fingerhut	—,30	—,10	2232 <b>Valeriana officinalis</b> , Baldrian	—,80	—,20
2188 <b>Echium vulgare</b> , Natterkopf	—,30	—,10	2234 <b>Verbascum Thapsus</b> , Königskerze	—,40	—,10
2196 <b>Geum urbanum</b> , gemeine Nelkenwurz	—,40	—,10	2236 <b>Viola tricolor</b> , gemein. Stiehnütereichen	—,70	—,15



*Graines de fleurs.***Blumen-Samen.***Nyart virágok.***Sortiments- und Florblumen.**

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.  
Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.



Ein Theil von einem meiner Asterfelder.

**Astern.**

(Reine Marguérite. Öszirozsa. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise.

**Grosse silberne Medaille 1897**  
**Frankfurt a. M.**

**I. Preis. Grosse silberne Medaille.****für das schönste Astersortiment.****Niedrige Sorten.****2300****Zwerg-Aster.**

Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss.
4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss.
7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkelpurpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss.
11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,40, 100 Korn Mk. —,10.  
2316 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

2318 Sortiment, 10 Farben. . . . . à 100 " " —,70.

**2330****Zwerg-Bouquet-Aster (Boltz's).**

Reizende Classe für Topfcultur und Einfassungen.

1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminner Mitte.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn Mk. —,10.

**Zwerg-Aster.**

2346 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn " —,40.  
2348 Sortiment, 10 Farben. . . . . à 100 " " —,70.

**2360****Zwerg-Victoria-Aster.**

Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lilliarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

2376 Egal gemischt 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.

2378 Sortiment, 8 Farben. . . . . à 100 " " —,90.

**2380****Victoria-Bouquet-Aster.**

1. Carmin. 2. Dunkellilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa mit weiss. Anflug. 6. Lilliarosa. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosalilla. 10. Rosa mit weiss. Anflug.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15

2396 Egal gemischt 20 Gr. Mk. 4,—, 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn Mk. —,60.



**2400 Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**

Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblüthig.

1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss.  
4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkel-  
purpur. 7. Dunkelrosa. Dunkelscharlach. 9. Hell-  
blau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12. Pur-  
pur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,15.  
2416 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
2418 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.


**2420 Zwerg-Comet-Perfection-Aster.**

Schneeweiss, s. Neuheiten . . . . . 1 Port. Mk. —,60.

**2440 Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.**

Sehr frühblühende schöne Classe.

1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa.  
5. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.  
2456 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn " —,60.  
2458 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 " " —,60.

**2470 Triumph-Aster.**

Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.  
Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.  
Weiss, neu . . . . . 1 Port. " —,50.

**Halbhohe Sorten.****2480 Victoria-Aster.**

Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkel-  
blau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Dunkel-  
lilla. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett  
mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hell-  
blau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa.  
13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lillaro-  
sa. 15. Lillarothe mit weiss. Mitte. 16. Pfirsichblüthe.  
17. Purpur. 18. Purpur mit weiss. Mitte. 19. Rosa.  
20. Rosa mit weiss. Anflug. 21. Weiss. 22. Weiss  
mit roth. Schein.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.  
2496 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.  
2498 Sortiment, 10 Hauptfarben . . . . . à 100 " " —,90.

**2540 Paeonienblüthige Kugel- (Uhland-) Aster.**

Sehr grossblumige schöne Sorte.

1. Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dun-  
kelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte.  
5. Dunkel-  
lilla. 6. Dunkel-  
lilla mit weissen Spitzen.  
7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte.  
9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt.  
11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hoch-  
rosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit  
mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2556 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
2558 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " —,80.

**Mignon-Aster.**

Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.

- 2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lilla-  
roth. 5. Reinweiss. 6. Rosa.  
jede 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,20.  
2578 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn " —,40.  
2579 Sortiment 6 Farben . . . . . à 100 Korn " —,75.

**2580****Damen-Aster.**Neue schmalblättrige Sorte mit reinweissen, dicht ge-  
füllten Blumen.

1. „Weisse Dame“, reinweiss. 2. Rosa. 3. Weiss, später  
rosa . . . . . 100 Korn Mk. —,70, 100 Korn " —,10.

**2590****Prinzess-Aster.**

1. Reinweiss (Schneeball). 2. Rosa. 3. Dunkelblau.  
4. Dunkelcarmoisin.  
jede 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk. —,20.

**2600****Comet-Aster.**

Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.

1. Hellblau. 2. Hellblau mit weiss. 3. Lilla. 4. Pfir-  
sichblüthe. 5. Rosa. 6. Rosa bandirt. 7. Weiss mit  
lilla. 8. weiss mit rosa.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,15.  
2606 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn " —,70.  
2608 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,75.

**2610****Riesen-Comet-Aster.**Neue Classe 40 cm hoch mit sehr grossen, langpedaligen  
Blumen.

1. Reinweiss . . . . . 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,20.  
2. Die Braut, weiss später rosa . . . . . 100 Korn Mk. —,40.  
3. Carmoisin. 4. Hellblau. 5. Dunkelblau. 6. Rosa.  
7. Carmin. 8. Lilla. 9. weiss mit rosa Schein.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2620 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,50.  
2622 Sortiment 8 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. —,80.

**2625****Frühl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.**

Sehr reichblühende kleinblumige Classe.

1. Carmin. 2. Carminrosa. 3. Carmoisin. 4. Dunkel-  
blau. 5. Lasurblau. 6. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,10.  
2636 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
2638 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 " " —,60.

**2640****Straussenfeder-Aster.**

Weiss. . . . . 100 Korn Mk. —,40.

**2660****Königin der Hallen-Aster.**Die früheste in der Blüthe mit kugelförmig verzweigten  
Bau und langstengligen Blumen.

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Fleischfarbe. 4. Hell-  
blau. 5. Lasurblau. 6. Purpur-  
lilla. 7. Rosa. 8. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2676 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn " —,25.  
2678 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,45.

**2700****Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Aster.**

Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.

1. Carmoisin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcar-  
moisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dun-  
kelviolett bandirt. 7. Gelblichweiss. 8. Hellblau.  
9. Lasurblau. 10. Purpur. 11. Purpur bandirt. 12. Rosa.  
13. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,15.  
2716 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn " —,25.  
2718 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

**2740****Truffant's Paeonien-Perfection-Aster.**Prachtvoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit  
der Blumen.

1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin.  
4. Dunkelblutroth. 5. Dunkelpurpur. 6. Dunkel-  
violett. 7. Dunkelviolett bandirt. 8. Hellviolett band-  
irt. 9. Lillarothe. 10. Purpurcarmoisin. 11. Purpur-  
violett. 12. Rosa bandirt. 13. Violett bandirt. 14. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2756 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn " —,25.  
2758 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " —,80.

**2760****Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.**50–60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau.  
2. Carmoisin. 3. Dunkel-  
lilla. 4. Dunkel-  
lilla. 5. Dunkel-  
lilla. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett.  
9. Hochrosa mit weiss. Anflug. 10. Lasurblau. 11. Pfir-  
sichblüthe. 12. Rosa mit weiss. Anflug. 13. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,10.

- 2776 Egal gemischt 1000 Korn. 50 Pf. 500 Korn. 30 Pf. 20 Gr. Mk. 1,50.  
2778 Sortiment 10 Farben . . . . . Mk. —,75.

**2780****Harlequin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).**Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-  
gescheckten Blumen. Abb. S. 22.

1. Braunroth mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkel-  
blau mit weiss. 4. Hellblau mit weiss. 5. Lilla mit  
weiss. 6. Purpur mit weiss. 7. Rosa mit weiss.  
8. Schwarzblau mit weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,10.  
2796 Egal gemischt. 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.  
2798 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,50.





2780 Harlequin-Aster.

**Hohe Sorten.****Hohenzollern-Aster.**

2800

Weiss, siehe Neuheiten . . . . . 1 Port. Mk. —,75.

2820

**Imbriqué-Pompon-Aster.**

Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei, sowohl frisch als getrocknet.

1. Blutroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feuerig Carmoisin. 7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss. 15. Weiss Bouquetform.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

2886 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 2,—.

2888 Sortiment, 12 Farben . . . . . 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

. . . . . à 100 " " 1,—.

2840

**Juwel oder Ball-Aster.**

Neue Classe mit dichtgefüllten ballartigen runden Blumen, eine der schönsten und auffallendsten Classe.

1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa. 8. Purpurviolett. 9. Purpurviolett mit weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —,10.

2855 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 2,—.

2856 Sortiment in 9 Farben . . . . . 1000 Korn Mk. 50,—, 50 Korn Mk. —,30.

Lasurblau, Reinweiss, Rothviolett,

jede 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,20.

2860

**Kronen- oder Cocardeau-Aster.**

Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.

1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Lilla. 6. Purpurviolett. 7. Rosa.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —,15.

2876 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—.

1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn " —,30.

2878 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " " —,50.

2900

**Riesen-Kaiser-Aster.**

Die Pflanze ist meist einstänglich und einblüthig, die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut gefüllt, ziemlich frühblühend.

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dunkelilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau. 8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe. 11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violettbandirt. 14. Weiss.

jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,15.

2916 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 5,—.

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,50.

2918 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " " 1,—.

2920

**Strahlen-Aster.**

Neue reichverzweigte Asterelasse ca. 50 cm hoch mit grossen nadelförmigen 10—15 cm grossen Blumen.

Leuchtend rosa, Weiss jede Farbe

10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —,60.

2930 Astern, beste Mischung hoher Classen und Farben,

20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

2932 " beste Mischung niedriger Classen und Farben,

20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30.

**Levkoyen-Topfsamen.**

(Violière. Nyariviola. Cheiranthus, Giroflée. German Ten weck Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Ausstellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

3000

**Englische Sommer-Levkoyen.**

circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Chamois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisaellenfarbe. 15. Blutroth. 16. Dunkelschwarzbraun. 17. Schneeweiss. 18. Dunkelmordorée. 19. Braunviolett. 20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin. 23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillantlila, zwischen Rauh- und Lackblatt.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk. —,15.

3032 Egal gemischt . . . . . 1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn " 3,—.

3036 Sortiment, 25 Farben . . . . . à 100 " " —,35.

3038 " 10 " . . . . . à 100 " " 1,75.

3040 " 6 " . . . . . à 100 " " —,70.

3042 Sommer-Levkoye Weiss Perle, 100 " " —,40.

—,50.

3050

**Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**

1. Dunkelblutroth. 2. Weiss. 3. Purpurecarmin. 4. Rosa.

Jede Farbe . . . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

3060 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,—.

1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn Mk. —,50.

Weiss, Neu, prachtv. 20 Gr. Mk. 6,—, 100 " " —,25.

3070

**Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**

mit pyramidal bouquettförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.


1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkel-mordorée. 9. Lasurblau. 10. Hellcarmin. 11. Dunkelviolett. 12. Dunkelkupferroth.

Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —,15.

3092 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.

3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " " —,40.

1,—.



4020

**Grossbl. Sommer-Levkoyen.**

zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus, circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth.

5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkel-

mordorée. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Cha-



**Levkoyen-Topfsamen** (Fortsetzung).

mois.	12.	Carmin.	13.	Aschgrau.	14.	Kupferroth.
15.	Braunviolett.	16.	Hellmordorée.	17.	Violettroth.	18.
18.	Dunkelblutroth.	19.	Schwefelgelb.	20.	Hochrosa.	21.
21.	Nankinggelb.	22.	Kupfrig carmin.	23.	Purpurcarmin	24.
leuchtend.	24.	Dunkelcarmoisin.	25.	Pfirsichblüthe.	Obige Farben jede 20 Gr. Mk.	4,50, 100 Korn Mk. —15.
4052	Alle Farben egal gemischt.	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	3,50.	20 Gr.	—40.
4056	Sortiment 20 Farben	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	1,70.	20 Gr.	—40.
4058	" 10	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	—90.	20 Gr.	—40.
4060	" 6	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	—50.	20 Gr.	—40.

**Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**

Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorhergehenden, jedoch werden die Farben durch die glänzend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu empfehlen.

1.	Carminrosa.	2.	Weiss.	3.	Dunkelblutroth.	4.	Kupferroth.
5.	Braunviolett.	6.	Carmoisin.	7.	Dunkelblau.	8.	Dunkelkupferroth.
9.	Hellmordorée.	10.	Dunkelmordorée.	Obige Farben jede 20 Gr. Mk.	4,50, 100 Korn Mk. —10.	20 Gr.	3,50.
5002	Egal gemischt	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	—40.	20 Gr.	—40.	
5004	Sortiment 10 Farben	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	—90.	20 Gr.	—40.	

**Grossbl. lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.**

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.

1.	Dunkelrosa.	2.	Hellblau.	3.	Ziegelroth.	4.	Carmoisin.
5.	Weiss.	6.	Dunkelblau.	7.	Dunkelmordorée.	8.	Schwarzbraun.
9.	Carminrosa.	10.	Dunkelcarmoisin.	11.	Braunviolett.	12.	Blutroth.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk.	4,—	100 Korn Mk.	—10.	20 Gr.	3,—	20 Gr.	—40.
5042	Alle Farben gemischt	1000 Korn Mk.	—60, 500 Korn	—80.	20 Gr.	—40.	
5044	Sortiment, 10 Farben	1000 Korn Mk.	—60, 500 Korn	—80.	20 Gr.	—40.	

**Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**

Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.

1.	Rosa.	2.	Hellblau.	3.	Fleischfarbe.	4.	Ziegelroth.
5.	Carmoisin.	6.	Weiss.	7.	Violett.	8.	Braunroth.
9.	Schwarzbraun.	10.	Carmin.	11.	Chamois.	12.	Königsblau.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk.	5,50, 100 Korn Mk. —10.	20 Gr.	3,—	20 Gr.	—40.	20 Gr.	—40.
5066	Dunkelblutrot, Neu.	5068	Purpurviolett, Neu.	jede Port. Mk.	—50.	20 Gr.	—40.
5069	Feurigrosa, Neu.	5070	Princess May, zartgelb mit Lackbl.	Neu jede 20 Gr. Mk.	10,—, 100 S. Mk. —15.	20 Gr.	4,50.
5072	Egal gemischt	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	—40.	20 Gr.	—40.	
5074	Sortiment, 10 Farben	1000 Korn Mk.	—70, 500 Korn	—90.	20 Gr.	—40.	

**Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**

30—35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse Blumen.

1.	Leuchtend Rosa.	2.	Hellblau.	3.	Apfelblüthe.	4.	Carmin.
5.	Weiss.	6.	Dunkelblau.	7.	Kupferroth.	8.	Schwarzbraun.
9.	Weiss mit Lackblatt.	10.	Schwefelgelb mit Lackblatt.	11.	Chamois.	12.	Lasurblau.
Obige Farben jede 20 Gr. Mk.	7,—, 100 Korn Mk. —15.	20 Gr.	6,—	20 Gr.	—40.	20 Gr.	—40.
5094	Dunkelblutroth (Zwerg-Königin).	5 Gr. Mk.	2,50, 100 Korn	—30.	20 Gr.	6,—	—50.
5102	Alle Farben gemischt	1000 Korn Mk.	—80, 500 Korn	—50.	20 Gr.	6,—	—50.
5104	Sortiment, 10 Farben	1000 Korn Mk.	—80, 500 Korn	—50.	20 Gr.	6,—	—50.

**Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit Lackblatt,**

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen und brillanten Farben, sehr empfehlenswerth.

	1. Rosa.	2. Hellblau, verzweigt.	3. Brillantgelb.	4. Blassbraun.	5. Carmoisin.	6. Weiss.	7. Violett.	8. Aschgrau.	9. Zimmetbraun.	10. Schwarzbraun, verzweigt.
5132	Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 6,50, 100 Korn Mk. —15.									
5142	„Prinzess May“ 1000 Korn Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —20.									
	Alle Farben gemischt. 20 Gr. 5,50.									
	1000 Korn Mk. —70, 500 Korn —50.									
5144	Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ 1.									

**Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**


circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.

1.	Rosa.	2.	Hellblau.	3.	Rothgrau.	4.	Carmoisin.
5.	Fleischfarbe.	6.	Dunkelblau.	7.	Brillantrosa.	8.	Schwarzbraun.
9.	Dunkelviolet.	10.	Brillant-Carmoisin.	11.	Weiss mit Lackblatt.		
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —15.							
5172	Alle Farben gemischt.			1000 Korn Mk. —70,	500 Korn —50.	20 Gr. 4,50.	
5174	Sortiment, 10 Farben			1000 Korn Mk. —70,	500 Korn —50.	20 Gr. 4,50.	

**5180 Grossbl. Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen,**

prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis 150 cm hoch, sehr zu empfehlen.

150 cm hoch, sehr zu empfehlen.			
1. Rosa.	2. Lila.	3. Blutroth.	4. Dunkelcarmin.
5. Weiss.	6. Dunkelblau.	7. Carmoisin.	8. Dunkelrosa.
9. Aschgrau.	10. Dunkelkupferroth.	11. Fleischfarbe.	12. Ziegelroth.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk.	5,50,	100 Korn Mk.	— 15.
5202 Alle Farben gemischt.		20 Gr.	4,50.
	1000 Korn Mk.	— 70,	500 Korn — 50.
5204 Sortiment, 10 Farben		à 100	— 90.



**5210 Dresdener remontirende Sommer-Levkoye,**  
siehe Abbildung.

Reinweiss	20 Gr. Mk.	4,—, 100 Korn Mk. —10.
5212 Dunkelblau	20 Gr. Mk.	5,—, 100 Korn Mk. —15.

**5220 Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen,**

circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang August und bilden somit einen successiven Flor der Sommer-Levkoyen.

1.	Ziegelroth.	2.	Hellblau.	3.	Fleischfarbe.	4.	Aschgrau.
5.	Carmoisin.	6.	Weiss.	7.	Dunkelblau.	8.	Rosa.
9.	Chamois.	10.	Canariengelb.	11.	Dunkelbraun.	12.	Carmin.
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk.	8,—, 100 Korn Mk. —20.	20 Gr.	7,—	20 Gr.	—50.	20 Gr.	—70.
5242	Alle Farben gemischt	1000 Korn Mk.	1,—, 500 Korn	—50.	20 Gr.	—70.	
5244	Sortiment, 8 Farben	1000 Korn Mk.	1,—, 500 Korn	—70.	20 Gr.	—70.	

**5250 Schottische Herbst-Levkoye.**

1. Scharlach.	2. Violett.	3. Weiss.
Jede Farbe . .	5 Gr. Mk. 3,—	100 Korn Mk. —,20

**5270 Grossblumige Kaiser-Levkoyen,**

sehr zu empfehlen.

1.	Rosa.	2.	Hellblau.	3.	Fleischfarbe.	4.	Dunkelcarmoisin.
5.	Weiss.	6.	Dunkelviolet.	7.	Pfirsichblüthe.	8.	Schwefelgelb mit Lackblatt.
9.	Dunkelpurpur.	10.	Weiss mit Lackblatt.	11.	Brillantrosa.	12.	Dunkelblutroth.
13.	Carminrosa.	14.	Carmoisin.	Jede Farbe separat 20 Gr. Mk.	10,—, 100 Korn Mk. —15.	20 Gr.	9,—
5282	Alle Farben gemischt	1000 Korn Mk.	—80, 500 Korn	—40.	20 Gr.	9,—	—1,20.
5284	Sortiment, 10 Farben	1000 Korn Mk.	—80, 500 Korn	—40.	20 Gr.	9,—	—1,20.

**5290 Winter-Levkoyen.**

1.	Rosa.	2.	Hellviolett.	3.	Fleischfarbe.	4.	Kupferroth.
5.	Carmoisin.	6.	Weiss.	7.	Violett.	8.	Kastanienbraun.
9.	Hellblau.	10.	Schwarzbraun.	11.	Blutroth.	12.	Schwefelgelb mit Lackblatt.
13.	Dunkelviolet.	14.	Carmin leuchtend.	15.	Dunkelmordorée.	16.	Purpurcarmin.
17.	Purpurviolett.	Jede Farbe separat 20 Gr. Mk.	6,50, 100 Korn Mk. —15.	20 Gr.	5,50.	20 Gr.	—40.
5322	Alle Farben gemischt	1000 Korn Mk.	—80, 500 Korn	—40.	20 Gr.	5,50.	—40.
5324	Sortiment, 10 Farben	1000 Korn Mk.	—80, 500 Korn	—40.	20 Gr.	5,50.	—40.



**Levkoyen-Topfsamen (Fortsetzung).**

5530 <b>Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen,</b>	
mit gedrunzenen Blüthendolden, sehr reichblühend, 30—35 cm hoch.	
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin.	
5. Dunkelblau.	
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.	
6. <b>Brillantrosa</b> , grossblumig, . . . . . Port. Mk. —,40.	
5552 Dieselben gemischt, . . . . . 20 Gr. 7,—, 100 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,40.	
5554 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 " —,60.	
5560 <b>Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen,</b>	
baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat:	
1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.	
Jede . . . . . 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,20.	
5572 Dieselben gemischt, . . . . . 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —,80, 500 Korn " —,40.	

**Goldlack, extra gefüllter.**  
**Cheiranthus Cheiri fl. pleno.**

Girofée jaune double. Muurblömen.

Särga viola.

Nachstehende Sorten sind durchaus prachtvoll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere silberne Medaille und werden immer mehr vervollkommen.

	20 Grm. Mk.	100 Korn Pf.
5580 <b>Stangen-Lack, hellbrauner.</b> . . . . .	3,—	10
5582 " <b>dunkelbrauner, extra</b> . . . . .	3,20	10
5584 " <b>schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe</b> . . . . .	4,—	15



Goldlack, extra gefüllter.

5586 <b>Stangen-Lack, dunkelblauer</b> . . . . .	3,50	10
5588 " <b>gelber oder Eier-</b> . . . . .	3,50	10
5590 " <b>weissgelber</b> . . . . .	4,—	15
5592 " <b>goldgelber, sehr schön</b> . . . . .	4,—	15
5594 " <b>broncefarbiger</b> . . . . .	3,—	10
5596 " <b>gemischt</b> . . . . . 1000 Korn Mk. —,80, 500 " —,45.	2,50	10
5598 <b>Zwerg-Stangen-Lack, dunkelbrauner</b> . . . . .	4,50	15
5597 " <b>goldgelber</b> . . . . .	4,—	10
5598 " <b>schwarzbrauner</b> . . . . .	4,50	15
5600 " <b>broncefarbiger</b> . . . . .	4,—	15
5601 " <b>gelblichweiss</b> . . . . .	4,—	10
5602 " <b>dunkelblauer</b> . . . . .	4,—	15
5603 " <b>gemischt</b> . . . . . 1000 Korn Mk. 1,—, 500 " —,60.	4,—	10
5604 <b>Busch-Lack, dunkelbrauner</b> . . . . .	3,—	10
5606 " <b>canariengelber</b> . . . . .	3,—	10
5608 " <b>goldgelber</b> . . . . .	3,—	10
5610 " <b>schwarzbrauner</b> . . . . .	4,—	15
5612 " <b>dunkelblauer</b> . . . . .	3,—	10
5614 " <b>gemischt</b> . . . . . 1000 Korn Mk. —,75, 500 " —,40.	2,50	10
5616 <b>Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner</b> . . . . .	3,50	10
5618 " <b>broncefarbiger</b> . . . . .	3,—	10
5619 " <b>goldgelber</b> . . . . .	4,—	10
5620 " <b>dunkelblauer</b> . . . . .	3,—	10
5621 " <b>gelblichweisser</b> . . . . .	4,—	10
5622 " <b>gemischt</b> . . . . . 1000 Korn Mk. —,80, 500 " —,45.	3,—	10
5624 <b>Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt,</b> 1 Ko. Mk. 100,—, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30	2,—	10

**Goldlack (Fortsetzung).****Goldlack, einfacher.**

	20 Gr. Mk.	100K. Pf.
5425 <b>Aurora</b> . . . . .	1,—	20
5426 <b>Dresdener Treib-,</b> sehr schön . . . . .	—,30	10
5427 <b>Pariser frühester hellbrauner,</b> blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre . . . . .	—,40	10
5427a <b>Ruby Gem, Neu</b> . . . . .	5,—	40
5428 <b>Goldgelber</b> . . . . .	—,30	10
5429 <b>Zwerg</b> . . . . .	—,40	10
5430 <b>Harbinger, leuchtend braunroth</b> . . . . .	—,30	10
5431 <b>Einf. Sorten gem.,</b> . . . . . Kilo Mk. 8,—, . . . . .	—,25	10
5432 <b>Gefüllter Goldlack</b> in 10 vorzüglichen Sorten . . . . . à 100 Korn	1,—	—
5433 <b>Von sämtlichen vorstehenden Levkoyen</b> und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn	18,—	—
5434 <b>Von sämtlichen vorstehenden Levkoyen</b> und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,—	—	—

**Rittersporn.**

(Delphinium. Larkspurs. Pied-d'aloquette, Szarkalabb.)  
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

**Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**

Gefüllter hoher Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Aschgrau. 3. Dunkelbraun.	
4. Hellblau. 5. Lila. 6. Rosa. 7. Violett. 8. Weiss.	
9. Weiss mit blauem Schein. 10. Ziegelroth.	
5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 3,80, 20 Gr. 20 Pf. Port. Mk. —,10.	
5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 2,80, 20 Gr. 15 Pf. Port. 10 Pf.	
5472 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.	

**Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1. Apfelblüthe. 2. Chamois. 3. Dunkelblau. 4. Dunkel-	
lila. 5. Hellblau. 6. Lasurblau. 7. Lilaroth. 8. Rosa.	
9. Violett. 10. Weiss. 11. Ziegelroth.	
5480 Jede Farbe . . . . . 1 Ko. Mk. 4,60, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.	
5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 3,80, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.	
5502 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.	

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.**

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1. Aschblau. 2. Aschgrau. 3. Hellblau. 4. Lilaroth.	
5. Rosa. 6. Violett. 7. Weiss. 8. Ziegelroth.	
5510 Jede Farbe . . . . . 1 Ko. Mk. 6,—, 20 Gr. 25 Pf. Port. 10 Pf.	
5530 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,—, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.	
5532 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.	

**Delphinium Consolida fl. pl.**

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig. 2. Fleischfarbe. 3. Hochrosa. 4. Lila.	
5. Rosa. 6. Rosa violett gestreift. 7. Rothgrau. 8. Schwarz-	
blau. 9. Violett. 10. Weiss. 11. Zweifarbig.	
5540 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 8,50, 20 Gr. 25 Pf. Port. Mk. —,10.	
5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 7,50, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.	
5562 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 1 Port. 60 Pf.	

**Delphinium candelabrum fl. pl.**

Candelaber-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa.	
5. Schwarzblau. 6. Weiss, . . . . . 20 Gr. Mk. 2,50, Port. 20 Pf.	
5570 Jede Farbe . . . . . 20 Gr. Mk. 1,50, . . . . .	
5590 Egal gemischt . . . . . à Port. " —,20.	
5592 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 " " —,70.	

**Delphinium imperialis fl. pl.**

Kaiser-Rittersporn.

1. dreifarbig. 2. dunkelblau. 3. Lasurblau. 4. Rosa.	
5. roth gestreift. 6. Schwarzblau. 7. Weiss,	
5600 jede Farbe 1 Ko. Mk. 9,—, 20 Gr. Mk. —,30, à Port. Mk. —,15.	
5620 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " —,30	
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . . à Port. " —,10.	
5624 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 1 " " —,50.	

**Impatiens. Balsaminen. Nebäntsvirág.**

In ganz vorzüglicher Qualität.

**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

5630 8 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.	
5650 Egal gemischt . . . . . 20 " —,60, 100 " " —,10.	
5652 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 " " —,70.	
<b>Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.</b>	
5670 8 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.	
5680 Egal gemischt . . . . . 20 " —,60, 100 " " —,10.	
5682 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 50 " " —,60.	

**Dichtgefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

5690 10 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,15.	
5700 Egal gemischt . . . . . 20 " —,80, 100 " " —,10.	
5702 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 " " 1,—.	
<b>Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.</b>	
5720 10 Farben . . . . . jede 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,15.	
5740 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn " —,10.	
5742 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 50 " " —,80.	



**Balsaminen (Fortsetzung).****Verbess. Camellien-Balsaminen.**

- 5744 *Alba perfecta*, reinweiss . . . . . 1 Port. Mk. —,40  
 5746 *Fürst Bismarck*, siehe Neuheiten 1 Port. Mk. —,60.

**Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.**

- 5750 6 Farben . . . jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,15.  
 5760 Egal gemischt . . . 20 " " 1,—, 100 " " —,10.  
 5762 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 50 " " —,50.

**Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.**

- 5770 Weiss mit carmoisin gestrichelt und fein punktiert, sehr schön . . . . . 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,20.

**Viktoria-Balsaminen.**

- 5780 6 Farben, jede . . . 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn 25 Pf.  
 5790 Egal gemischt . . . 20 " " 1,10, 100 " 20 "  
 5792 Sortiment 6 Farben . . . . . à 50 " " 50 "

**Sommerblumen-Sortimente.**

(Annuelles. Zomerplanten. Nyárvirágok.)

**Ein Sortiment**

- 5800 *Antirrhinum majus*, Löwenmaul, in 8 Farben —,60  
 5802 " *majus Tom Thumb*, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben —,70  
 5804 *Celosien*, Hahnenkamm, in 10 Sorten —,60  
 5806 *Clarkia pulchella* und *elegans* in 8 Sorten. —,60  
 5808 *Dianthus chinensis fl. pl.* und *hybridus*, in gefüllte Chineser- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten. —,70  
 5810 *Elichrysium compositum*, 8 der auffallendsten Farben —,60  
 5812 *Ipomoea purpurea*, Winden, in 10 Farben —,60  
 5814 *Lathyrus odoratus*, wohlh. Wicken, 12 Farben —,60  
 5816 *Lobelia Erinus* in 10 Sorten —,70  
 5818 *Lupinen* in 10 der schönsten Sorten. —,60  
 5820 *Mirabilis Jalapa* in 10 Farben. —,60  
 5822 *Nemophilis* in 8 Sorten —,50  
 5824 *Papaver paeoniflorum*, 10 gefüllte Farben —,50  
 5826 " *somniferum fl. pl.*, Federmohn, 10 gefüllte Farben —,50  
 5828 *Petunien*, grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K. 1,—  
 5830 *Phlox Drummondii* in 10 Farben —,80  
 5831 " *Drummondii grandiflora* in 10 Farben 1,—  
 5832 *Portulacca* in 8 Farben —,60  
 5834 " gefüllte in 8 Farben —,80  
 5836 *Reseda odorata* in 6 Sorten —,40  
 5838 *Salpiglossis*, grossblum., in 6 prachtv. Farben —,40  
 5840 *Scabiosa atropurpurea major* in 8 div. Farb. —,60  
 5842 " *nana fl. pl.*, gefüllte Zwerg-, in 8 Farben —,60  
 5844 *Senecio*, gefüllte Jacobaea, in 8 Farben —,60  
 5846 " gefüllte Zwerg-Jacobaea, in 8 Farben —,60  
 5848 *Silene* in 8 schönen Sorten —,50  
 5850 *Solanum Lycopersicum*, Liebesäpfel, in 10 schönen Farben —,60  
 5852 " *melongena*, Eierfrüchte, 6 schöne Sorten —,40



Nr. 5720. Dichtgefüllte Camellien-Andrieux-Balsaminen.

**Sommerblumen-Sortimente (Fortsetzung).**

- |  | Mk.  |
|--|------|
| 5854 <i>Tagetes</i> , gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten  | —,60 |
| 5856 <i>Tropaeolum Lobbianum</i> , 10 schönste Sorten  | —,80 |
| 5858 " <i>nanum Tom Thumb</i> in 6 Sorten . . . . .  | —,50 |
| 5859 <i>Viola tricolor maxima</i> , Pensées, in 12 Sorten  | 1,—  |
| 5860 " <i>tricolor maxima</i> , Pensées, in 6 Sorten . . .   | —,60 |
| 5862 <i>Zinnia elegans fl. pl.</i> , extra, 8 Farben . . . . .   | —,60 |
| 5864 <i>Immortellen</i> und <i>immortellenartige Blumen</i> in 10 Sorten   | —,80 |
| 5866 <i>Einj. Blattpflanzen</i> in 10 verschied. Farben . .  | —,60 |
| 5868 <i>Einj. Ziergräser</i> in 10 der schönsten Sorten .  | —,60 |
| 5870 <i>Sommerblumen</i> , die schönsten, in 200 Species und Varietäten . . . . .                                  | 15,— |
| 5872 " in 100 Species . . . . .  | 8,—  |
| 5874 " " 50 " . . . . .  | 4,—  |
| 5876 " " 25 " . . . . .  | 2,—  |
| 5878 " " 10 " . . . . .  | —,80 |
| 5880 " niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten . . . . .                 | —,80 |
| 5882 " wohlriechende, in 10 Sorten . . . . .   | —,80 |
| 5884 " <i>feine Topf</i> , in 10 Sorten . . . . .  | 1,—  |
| 5890 <i>Schöne Schlingpflanzen</i> zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten. . . . . | —,80 |
| 5892 <i>Zier-Kürbisse</i> in 10 Sorten . . . . .   | —,50 |

**Perennirende Stauden für's Freie.**

(Plantae vivaces. Overblyvende Planten.)

**Ein Sortiment**

- |  |      |
|--|------|
| 6000 <i>Engl. Preis-Malven</i> ( <i>Althaea rosea fl. pl.</i> ) in 10 Prachtsorten . . . . . | 1,—  |
| 6002 <i>Topf-Nelken</i> , gefüllte, in 6 Classen à 25 Korn                                   | 1,50 |
| 6004 <i>Alpenpflanzen</i> , 10 der schönsten Sorten . . .                                    | 1,—  |
| 6006 <i>Aquilegien</i> in 10 schönen Sorten . . . . .  | —,60 |
| 6008 <i>Campanula</i> in 10 schönen Sorten . . . . .   | —,60 |
| 6010 <i>Delphinium</i> , perennirend, 10 schöne Sorten .                                     | —,60 |
| 6012 <i>Lychnis</i> in 8 schönen Sorten . . . . .  | —,80 |
| 6014 <i>Primula</i> in 8 schönen im Freien ausdauernden Sorten. . . . .                      | 1,—  |
| 6016 <i>Saxifraga</i> in 10 Sorten . . . . .   | —,80 |
| 6018 <i>Sempervivum</i> in 10 Sorten . . . . .   | —,50 |
| 6020 <i>Viola</i> (Veilchen) in 6 Sorten . . . . .   | —,60 |
| 6022 <i>Aushaltende Blattpflanzen</i> in 10 Sorten . .                                       | —,60 |
| 6024 <i>Perennirende Blumen oder Stauden</i> von 200 der schönsten Sorten . . . . .          | 15,— |
| 6026 " <i>Blumen</i> von 100 Sorten . . . . .  | 8,—  |
| 6028 " " 50 " . . . . .  | 4,—  |
| 6030 " " 25 " . . . . .  | 2,—  |
| 6032 " " 10 " . . . . .  | —,80 |

**Topfgewächse.**

(Plantae des Serres. Kasplanten.)

**Ein Sortiment**

- |   |      |
|---|------|
| 6100 <i>Abutilon</i> in 6 der besten Sorten . . . . .   | —,60 |
| 6102 <i>Akazien</i> in 10 der schönsten Sorten à 20 " . | 1,—  |
| 6104 " in 25 Sorten . . . . .                           | 2,—  |
| 6106 <i>Agaven</i> in 8 Sorten . . . . .                | 1,—  |
| 6108 <i>Begonien</i> in 10 Sorten . . . . .             | 1,—  |



**Topfgewächse** (Fortsetzung).

6109	Cacteen	in 100 schönen Sorten	
6110	"	in 50 schönen Sorten	
6111	"	25	à 10 Korn
6112	"	10 verschiedenen Sorten	à 10 "
Andere Sortimente siehe unter Cacteen.			
6114	Canna	in 10 der schönsten Sorten	
6116	Chorizema	in 4 Sorten	à 25 Korn
6118	Cyclamen	in 5 Sorten	à 10 "
6120	Mesembrianthemum	in 10 Sorten	
6122	Primula chinensis,	6 schönste Sorten	à 100 K.
6124	Sempervivum	in 5 Sorten für Kalthaus	
6126	Solanum	in 10 der schönsten Sorten	
6128	Farnkräuter	in 10 der schönsten Sorten	


Mk.		
10.—	6130	Farrnkräuter in 25 schönen Sorten . . . . .
4.—	6132	" " 50 " " . . . . .
1.50	6134	" " 100 " " . . . . .
—,60	6135	Baum-Farrne in 10 Sorten . . . . .
	6136	Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 25 der schönsten Sorten . . . . .
—,80	6140	do. in 12 Sorten . . . . .
—,80	6142	Kalthauspflanzen in 25 Sorten . . . . .
—,80	6144	" " 12 Sorten . . . . .
1.50	6146	Coniferen, 10 beste Sorten (im Freien aushalt.) . . . . .
—,60	6148	" " 10 der beliebtesten Sorten für's Kalthaus . . . . .
1.—	6150	Ziersträucher in 10 Sorten . . . . .
1.—	6152	Zierbäume in 10 Sorten . . . . .

## Sommer-Gewächse.

*Graines des fleurs annuelles. — Zaden van eenjarige Plakten. — Nyári vtrágok.*

Die mit \* bezeichneten dienen zur Einfassung.

		20 Gr.	1 Pkt.
		Mk.	Pf.
6200	<b>Abronia arenaria</b>	1,—	20
6202	" <b>umbellata</b> , lilarsa, wohlriehend	—40	10
6206	" <b>villosa</b>	—30	10
6208	<b>Acroclinium ros.</b> , Immortelle, aKo. M.S.	—30	10
6210	" <b>roseum fl. albo</b>	—30	10
6212	" <b>fl. pleno</b> , gefülltblühend	—30	10
6214	" <b>alba fl. pleno</b> , weissgefüllt	—30	10
6220	<b>Adonis aestivalis</b> , (flammea)	—20	10
6222	" <b>autumnalis</b> , Herbst-Adonis	—20	10
6226	* <b>Aethionema Buxbaumii</b> , zierlich	—40	10
6228	<b>Ageratum mexicanum</b> , blau	—40	10
6230	" <b>fl. alba</b> , weiss	—30	10
6232	* " <b>nanum album</b>	—40	10
6234	* " <b>coeruleum</b>	—40	10
6236	" <b>Little Dorrit</b>	—60	15
6238	" <b>Swanley Blue</b> , nied.	—50	15
	" grossbl.	—50	15




Nr. 6210. *Acroclinium roseum* fl. albo.

6240	* <i>Agrostemma coeli rosa</i> , Himmels-	—	20	10
	röschen	—	20	10
6242	* " <i>coeli rosa f. albo</i> . . . . .	—	20	10
6244	" " <i>fimbriata</i> . . . . .	—	30	10
6245	<i>Alonsoa grandiflora</i> , grossblumige	—	30	10
6250	" <i>arscewiczii</i> , prachtvoll	—	40	10
6252	* <i>Alyssum Benthamii</i> , wohlriechend .	—	40	10
6254	* <i>Amaranthus atropurpureus</i> . . . .	—	20	10
6256	" <i>atropurpureus nanus</i> , niedr. Variet.	—	20	10
6258	" <i>bicolor</i> . . . . .	—	30	10
6260	" " <i>ruber</i> . . . . .	—	30	10
6262	" <i>Henderi</i> , sehr decorativ . . . . .	—	50	10
6264	" <i>hybr. Princess of Wales</i> . . . . .	—	80	15
6266	" <i>melancholicus var. ruber</i> , dunkel-	—		
	blutroth . . . . .	—	25	10
6268	" <i>salicifolius</i> , prachtvolle Einzelpfl.	—	70	15
6270	* " <i>tricolor</i> , dreifarbig . . . . .	—	40	10
6274	<i>Ammobium alatum</i> , weisse Immortelle	—	25	10
6276	" <i>alatum grandiflorum</i> . . . . .	—	30	10
6278	<i>Anagallis grandiflora</i> , gemischt . .	—	50	15



**Antirrhinum majus** (Löwenmaul — Leonvenbek).

6282	brilliant, 6283 album, 6284 Crescia, 6285	20 Gr.	1 p
	Delic. 6286 Firedy, 6287 Galathée,	Mk.	F
	6288 luteum, 6289 nigricans, 6290 Pa-		
	pilionaceum, 6291 striatum, jede Sorte	—50	1
6294	Prachtmischung	—40	1
	<b>Antirrhinum majus nanum.</b>		
6300	atrococcineum, 6301 album striatum,		
	6302 Crescia, 6303 Galathée, 6304		
	Henry IV, 6305 nigricans, jede Sorte	—60	1
6308	Prachtmischung.	—50	1



Nr. 6310 *Antirrhinum majus* Tom Thumb.



	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
<b>Antirrhinum majus Tom Thumb, s. Abb.</b>		
6310 album striatum, 6312 cinnabarinum, 6314 Firefly, 6316 Delila, 6318 brilliant, 6320 luteum, 6322 Henry IV, 6324 album, j. Sorte	1,—	20
6326 Prachtmischung	—,90	15
6330 <i>Artemisia gracilis</i> , feinblättr. hübsche Decorationspflanze	—,20	10
6336 <i>Asperula azurea setosa</i>	—,20	10
6338 <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie	—,25	10
6350 <i>Beta brasiliensis</i> , brasil. Mangold, weiss, carmoisin, scharlach, goldgelb jede	—,20	10
6360 <i>brasiliensis</i> , gemischt	—,15	10
6366 <i>Brachycome iberidifolia</i>	1,20	20
6368 <i>iberidifolia fl. albo</i>	1,50	20
6372 <i>Browallia Czerwiakowskii</i> (viscosa)	—,70	15
6374 <i>elata fl. albo</i> , weissblühend	—,70	15
6376 <i>coerulea grandiflora</i>	—,80	15
6378 <i>Roezli coerulea</i> , für Topfcultur	8,50	30
6380 <i>Cacalia coccinea</i> (Emilia flammea)	—,40	10
6381 <i>fl. luteo</i>	—,40	10
6386 <i>Cajophora (Loasa) lateritia</i> , Schlingpfl., ziegelroth	—,60	15
6394 <i>Calampelis</i> siehe (Eccremocarpus)		
6396 <i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige	—,60	15
6398 <i>Burridgi</i> , (rosea) kupferroth	—,20	10
6398 <i>speciosa</i> (Lindleyana), roth	—,20	10
6398 <i>alba</i> , weiss	—,20	10
6402 <i>umbellata</i> , prachtvoll	—,70	20
6410 <i>Calendula Pongei fl. pl.</i> , weiss, gefüllt (Goudsbloem)	—,30	10
6412 <i>officinalis fl. pl.</i> (ranunculoides)	—,20	10
6413 <i>Isabellina fl. pl.</i> , Ko. Mk. 2,—	—,10	10
6414 <i>fl. pl. Meteor</i> , gestreift	—,20	10
6420 <i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), Christus-auge	—,25	10
6422 <i>bicolor brunea</i>	—,25	10
6424 <i>marmorata</i>	—,25	10
6426 <i>nana brunea</i>	—,30	10
6427 <i>lutea</i> Ko. Mk. 6,—	—,25	10
6428 <i>marmorata</i>	—,30	10
6430 <i>hohe gemischt</i>	—,25	10
6440 <i>niedrige gemischt</i>	—,30	10
6442 <i>hybrida fl. pl.</i> , gefülltblüh. gem.	—,30	10
6444 <i>Drummondii</i> (basalis)	—,30	10
6450 <i>Callirrhoea pedata</i> (digitata), à K. M. 13,—	—,40	10
6460 <i>Campanula attica</i> , blau (Klokjesbloem)	1,—	20
6462 <i>attica fl. albo</i> , weiss	1,—	20
6464 <i>dichotoma</i> , prächtig, 30 Cm. hoch	—,70	20
6466 <i>Loreyi fl. coeruleo</i> , blaublühend	1,50	20
6468 <i>fl. albo</i> , weissblühend	1,70	20
6470 <i>speculum fl. coeruleo</i> , blauer Venus- spiegel	—,30	10
6472 <i>speculum fl. albo</i> , weisser Venussp.	—,30	10
6474 <i>lilacina</i> , hellblauer Venussp.	—,30	10
6476 <i>grandiflora</i> , grossbl. Venussp.	—,30	10
6480 <i>fl. pleno</i> , gefüllter Venusspiegel	1,—	20
6490 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf, K. M. 4,—	—,30	10
6496 <i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer Seite 14.		
6496 <i>Carduus Marianus</i> , gefl. Mariendistel	—,20	10
6498 <i>Carthamus tinctorius</i> , färbender Saflor	—,20	10
6500 <i>Celosia cristata</i> (Hahnenkamm), hohe Sorten in vielen Farben gemischt	—,70	15
6510 <i>nana</i> (Zwerg-), dunkelpurpurroth, 6512 goldgelb, 6514 purpurroth, 6516 violett, 6518 dunkelviolet, 6520 schwefelgelb, 6522 carminroth, 6524 rosenroth, 6526 lachsroth jede Sorte	2,20	25
6530 <i>gemischt</i>	1,50	20
6532 <i>variegata</i>	1,80	25



6584 <i>Celosia pumila</i> President Thiers	3,50	30
6588 <i>Centaurea americana</i> , amerik. grossbl.	—,70	15
6540 <i>Cyanus</i> , Kornblume, viele Farben	—,20	10
6542 <i>fl. pl. et semi pl.</i>	—,40	15
6544 <i>dunkelblau</i> , echte Kaiser-Korn- blume	—,30	10
6545 <i>Cyanus compacta</i> Victoria	1,20	25
6546 <i>depressa</i> , niedr., schön,	—,20	10
6548 <i>rosea</i>	—,20	10
6550 <i>moschata alba</i> , weisse Flockenbl.	—,40	10

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Mk.
6552 <i>Centaurea moschata atropurpurea</i>	—,40	10
6554 <i>moschata coerulea</i>	—,40	10
6556 <i>odorata</i>	2,—	10
6556 <i>suaveolens</i> , wohlriechende gelbe	—,40	10
6560 <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume	—,30	10
6562 <i>macrosiphon albus</i>	—,30	10
6564 <i>nanus</i>	—,30	10
6566 <i>albus</i>	—,30	10
*Charicis, siehe Kaufussia amelloides.		
6580 <i>Cheiranthus maritimus</i> (Malcolmia), rothe Meerlevkoje	—,20	10
6582 <i>maritimus albus</i>	—,20	10
6584 <i>kermesinus</i> , Crimson King	—,30	10
6586 <i>compactus</i>	—,30	10
6588 <i>albus</i>	—,30	10
Levkoben siehe S. 22 bis 24.		



Nr. 6542, *Centaurea Cyanus fl. pl. et semipl.*

6590 <i>Chrysanthemum carinatum album</i>	—,30	10
6592 <i>carinatum Dunnetti fl. pl.</i> , album	—,80	20
6594 <i>aureum</i>	—,80	20
6596 <i>luteum</i> , gelbe	—,30	10
6598 <i>atrococcineum</i> , scharlach	—,30	10
6600 <i>purpureum</i>	—,30	10
6602 <i>Burridgeanum</i>	—,30	10
6604 <i>venustum</i> , schön	—,30	10
6606 <i>Golden Feather</i> , gelbblättr.	—,30	10
6607 <i>gemischt</i> Ko. Mk. 4,50	—,20	10
6608 <i>coronarium album fl. pl.</i>	—,20	10
6610 <i>sulphureum fl. pl.</i>	—,30	10
6612 <i>inodorum plenissimum</i> , reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blü- hend, werthvoll für Bouquets	1,20	20
6620 <i>Clarkia elegans</i> , zierl. Clarkie, violett	—,30	10
6622 <i>elegans alba</i>	—,20	10
6624 <i>alba fl. pleno</i>	—,30	10
6628 <i>carminea fl. pl.</i> , dichtgefüllt m. hellcarminrothen Blumen	—,30	10
6634 <i>Purple King</i> , gefüllt	—,30	10
6636 <i>„Salmon Queen“</i> , gefüllt	—,30	10
6637 <i>gemischt</i>	—,20	10
6638 <i>pulchella</i> , roth	—,20	10
6640 <i>fl. albo</i>	—,30	10
6642 <i>fl. pleno</i> , gefüllt	—,30	10
6644 <i>integripetala</i>	—,30	10
6646 <i>marginata</i>	—,30	10
6647 <i>gemischt</i>	—,20	10
6648 <i>pulcherrima</i>	—,30	10
<i>Clianthus Dampieri</i> s. Topfgewächse		
6650 <i>Clintonia pulchella</i> , niedlich, violett mit weiss	6,—	30
6652 <i>pulchella alba</i> , reinweiss	6,—	30
6654 <i>atrocinerea</i> (rubra) (Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr- haften Boden.)	3,—	30
*Cobaea scandens, siehe Topfgewächse		
6672 <i>Collinsia bartisaefolia</i> , lila	—,30	10
6674 <i>bicolor</i>	—,20	10
6676 <i>candidissima</i> , reinweiss	—,20	10
6678 <i>fl. albo</i> , weiss mit gelb	—,20	10
6680 <i>carnea</i> , fleischfarbig	—,20	10
6682 <i>grandiflora</i> , blaue	—,30	10
6683 <i>heterophylla</i>	—,20	10
6684 <i>multicolor</i>	—,20	10
6688 <i>verna</i> , sehr schön	—,30	10
6690 <i>violacea</i> , nur 20—30 cm hoch	—,30	10
6700 <i>Collomia coccinea</i> , scharlachroth	—,20	10
6710 <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue	—,30	10
6712 <i>coelestis fl. albo</i> , weiss	—,40	10
6714 <i>variegata</i>	—,40	10
*Convolvulus tricolor niedrige Winde		
6718 <i>tricolor albus</i>	—,20	10
6720 <i>azureus</i>	—,20	10







Nr. 7210. *Ipomoea purpurea*.

	20 Gr.	Prt.
	Mk.	Pf.
Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 24.	—,50	15
7090 <i>Impatiens glanduligera</i>	—,40	10
7100 <i>Ipomoea bona nox</i>	—,30	10
7104 " <i>hederacea superba</i> , lila mit weiss. Rande	—,50	15
7108 " <i>heder. fol. marmorata</i> (Huberiana)	—,30	10
7110 " <i>limbata</i> (Pharbitis), purpurviolett	—,30	10
7200 " <i>Nil grandiflora</i> (Ferrandiana), blau	—,30	10
7210 " <i>purpurea</i> , div. Farben. Winden gemischt. 1 Ko. Mk. 1,80	—,20	10
7220 " 12 Farben, jede	—,30	10
7229 " fl. pl., Gefüllte neue Sorte	—,50	15
7230 " <i>Quamoclit</i> , feinblättrig	—,40	10
7240 " <i>alba</i> , weisse	—,40	10
7250 " <i>rosea</i> , rosa	—,50	15
7260 " <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	—,70	15
7270 " <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , weisse Var.	1,20	20
7280 <i>Ipomopsis Beyrichi</i> , Beyrich's	—,50	15
8000 " <i>elegans aurantiaca</i> , goldgelb	—,90	15
8010 " <i>cupreata</i> , kupferfarben	—,60	15
8020 " <i>sanguinea</i> , blutroth	—,60	15
8030 " <i>superba</i> , prächtige, feurigroth	—,40	10
8040 " gemischt	—,60	15
8042 <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, schön	—,60	15
8044 " <i>amelloides alba</i> , weiss	—,60	15
8045 " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett	—,60	15
8046 " <i>kermesina</i> , carmoisin	—,60	15
8048 " <i>rosea</i> , rosa	—,60	15
8049 " gemischt	—,60	15



8050 <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt à Ko. Mk. 1,60	—,20	10
8052 <i>Adonis, hellcarmin</i> , 8053 <i>Apple Blossom</i> , Apfelblüthe, 8054 <i>blaustreifige</i> , 8055 <i>Boreatton</i> , dunkelkastanienbraun, 8056 <i>Butterfly</i> , 8057 <i>Captain Clarke</i> , oben		

	20 Gr.	Prt.
	Mk.	Pf.
rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8058 Deligth, weiss m. rosa, 8059 dunkelrothe, 8060 dunkelpurpur mit violett, 8061 rothgestr., 8062 <i>Emily Henderson</i> , grossbl. reinweiss, 8063 <i>Feenkönigin</i> , 8064 <i>Grand Blue</i> , 8065 <i>Imperial Blue</i> , 8 66 <i>Indigo King</i> , 8067 <i>Invincible Scarlet</i> , 8068 <i>Invincible striped</i> , 8069 <i>Lottie Eckford</i> , weiss m. lilla, 8070 <i>Mrs. Sankey</i> , reinweiss, 8071 <i>Orange Prince</i> , 8072 <i>Queen of England</i> , 8074 roth mit weiss, 8075 schwarzpurpur, 8076 purpur mit hellblau, 8077 schwarzbraun gestreift, 8078 <i>Violett Queen</i> , 8079 <i>Vesuvius</i> 8080, <b>Kronprinzess von Preussen</b> , 8832 Weiss, reine Farbe, jede 1 Ko. Mk. 2,20	—,25	10
8834 <i>Emily Henderson</i>	—,30	10
8836 <i>Eckfords</i> , feinste neueste, gemischt	—,20	10
8838 " <i>"Cupido"</i>	—,40	15
8839 " rosa mit weiss	1,—	40
8844 <i>Lavatera trimestris fl. albo</i>	—,30	10
8846 " <i>trimestris fl. rubro</i>	—,30	10
8850 " <i>Leptosiphon androsaceus</i>	—,30	10
8856 " <i>aureus</i> , prächtig goldgelb	—,45	15
8858 " <i>densiflorus</i> , dichtblumiges	—,45	10
8860 " <i>albus</i>	—,45	10
8862 " <i>hybridus</i>	—,50	10
8866 " <i>luteus</i> , gelbblühendes	—,50	10
8868 " <i>roseus</i>	—,75	20
Levkoyen siehe Seite 22 bis 24.		
8874 <i>Linaria aparinoides splendens</i>	—,50	10
8876 " <i>bipartita alba</i>	—,30	10
8878 " <i>splendida</i>	—,30	10
8879 " <i>Hendersoni</i>	—,30	10
8880 " <i>ericoides</i> , niedr., purpurviol.	—,90	20
8882 " <i>Maroccana</i> , allerliebste violett-rothe Blüthen	—,40	10
8886 " <i>multipunctata</i>	—,50	10
8888 " <i>reticulata aurea purpurea</i>	—,50	10
8896 <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross. à Ko. Mk. 5,—	—,30	10
8898 " <i>grandiflorum roseum</i>	—,30	10
Loasa siehe Cajophora.		
8900 " <i>Loelia erinoides</i> , blau	—,60	15
8906 " <i>alba</i>	—,75	15
8908 " <i>compacta</i> , "Goldelse"	7,—	30
8909 " <i>White Lady</i>	2,—	40
8910 " <i>Crystal Palace</i> (speciosa)	1,—	20
8912 " <i>compacta</i>	2,50	30
8913 " <i>delicata</i>	2,—	30
8914 " <i>grandiflora superba</i>	—,65	15
8916 " <i>Stern von Ischl</i> , niedrig, dunkelazurblau	1,10	20
8918 " <i>pumila duplex atro-coerulea</i>	2,—	20
8920 " <i>hybrida grandiflora</i> , dunkelblau	—,70	15
8926 " <i>Kaiser Wilhelm</i> , hellblau	2,40	30
8928 " <i>Royal Purple</i> , dunkelblau m. grossen weissen Augen	1,20	20
8946 " <i>ramosa</i> , ästige, grossblumige	—,80	15
8948 <i>Lophospermum coccineum</i> , schöne Schlingpflanze	6,50	40
8950 " <i>scandens</i> , schöne Schlingpflanze	3,—	30
8960 <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wolfsbohne	—,20	10
8962 " <i>albo coccineus</i> , schön	—,30	10
8964 " <i>Cruikshankii</i>	1,50	20
8966 " <i>Hartwegii fl. rosea</i> , rosa	3,20	20
8970 " <i>coelestinus</i>	3,20	20
8972 " <i>hybridus insignis</i>	3,20	20
8974 " <i>superbus</i>	3,20	20
8976 " <i>flore pleno</i> , Präs. Cleveland	7,50	30
8978 " <i>Moritzianus</i>	2,80	20
8980 " <i>mutabilis</i>	1,50	20
8982 " <i>versicolor</i>	2,—	20
8984 " <i>nanus</i> , blau mit weiss	4,20	25
8986 " <i>fl. albo</i>	4,20	25
8990 " <i>pubescens</i> , sehr schön	2,50	20
8994 " <i>subcarnosus</i> , niedrig, dklblat	15,—	40
8996 " <i>sulphureus superbus</i> (Menziesi)	11,—	40
8998 " <i>venustus</i> , reizende	2,—	20
9002 " <i>tricolor</i>	2,50	20
9004 " <i>Hohe Sorten gemischt</i>	2,50	20
9006 " <i>Niedrige</i>	4,20	25
9008 " <i>Malope grandiflora purpurea</i>	—,20	10
9010 " <i>grandiflora alba</i>	—,20	10
9012 " <i>rosea</i>	—,20	10
9015 " <i>Malva crispa</i> , krausblättrige	—,20	10
9020 " <i>Martynia formosa</i> , Gemsenhorn	—,40	10
9022 " <i>lutea</i> , gelbblühende	—,50	10
9024 " <i>proboscidea</i>	—,40	10
9028 " <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend	—,30	10
9032 " <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss	—,40	10
9036 " <i>eximia fl. pl.</i> , weiss gefüllt, geröhrt	—,40	10
9038 " <i>corymbosa fl. pl.</i> , ganz niedrig reichblühend	—,70	15
9040 " <i>aurea fl. pl.</i> , "Goldball"	8,—	30
9042 " <i>var. crispa fl. pl.</i>	—,80	15



	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
9044 <b>Matricaria eximia grandiflora fl. pl.</b>	—,60	15
9048 " <b>nana fl. pl., Blumen</b>		
schneeweiss	—,70	15
9054 <b>Maurandia albiflora, reinweisse.</b>	6,40	40
9056 " <b>antirrhiniflora</b>	1,50	20
9058 " <b>Barkleyana, Barkley's blaue</b>	3,—	30
9060 " <b>purpurea grandiflora</b>	3,—	30
9064 " <b>semperflorens, immerblühende</b>	3,—	30
9066 * <b>Mesembrianthemum crystallinum,</b>		
Eiskraut	—,30	10
9068 " <b>crystallinum tricolor, dreifarbig</b>	—,50	15
9070 " <b>fl. albo, weissblühend</b>	—,50	15
9060 <b>Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze</b>		
"Rührt mich nicht an" (Kruidje roer-		
meniet)	—,50	15
9088 <b>Mimulus cardinalis grandiflorus</b>	5,—	40
9092 * " <b>cupreus, sehr schön</b>	3,20	30
9096 * " <b>nanus, prächtig</b>	5,—	40
9098 * " <b>hybridus tigrinus (pardinus)</b>	3,50	30
9104 * " " <b>grandifl.</b> (Queens		
Price), sehr gross-		
blumig	5,40	40
9108 * " " <b>duplex</b>	5,50	30
9110 * " " <b>nanus</b>	3,40	30
9116 * " <b>moschatus, Bisam oder Moschus</b>	4,—	30



9118 **Mimulus moschatus compactus**, neu,  
von kürzerem kräftigerem Wuchs, mit  
aufrechtstehenden Zweigen, besonders  
für Topfkultur 1 Gramm

9134 **Mimulus quinquevulnerus**

9136 **quinquevulnerus maximus**

9144 **Mina lobata**, prächtige Schlingpflanze,  
1000 Korn Mk. 2,—, 100 K. 30 Pf.

9148 **Mirabilis Jalapa, Jalape (Nachtschönen)**

8 Farben, jede

9170 **Jalapa, viele Farben gemischt.**

9175 " **fol. variegatis** 3 Ko. Mk. 2,40

9185 " **Tom Thumb, Zwerg in 6 Far-**

ben, jede

9200 **Tom Thumb, Zwerg, gemischt**

**Myosotis alpestris**, s. perenn. Pflanzen.

9201 \* **azorica** 5 Gr.

9212 \* **azorica alba** 5

9220 \* **Nemophila atomaria, Liebeshain**

9224 \* **crambeoides, hellblaue**

9226 \* **oculata**

9228 \* **discoidalis, schwarz m. weiss. Rand**

9230 \* **elegans**

9232 \* **vittata**

9240 \* **insignis, himmelblaue Ko. Mk. 2,40**

9242 \* **alba, weiss** 3,—

9244 \* **marginata**

9246 \* **purpurea, violettpurpur**

9248 \* **maculata** 1,80

9250 \* **purpurea**

9250 **Nicotiana affinis**

9262 \* **atropurpurea grandifl., dunkelroth**

9264 \* **colossea** 1 Gr.

9266 \* **macrophylla gigantea**

Tabak siehe Seite 18.

9268 **Nierembergia calycina (gracilis)**

9270 **frutescens, schön**

9270 **Nigella damascena fl. pl., gef. Schwarz.**

kümmel

9282 \* **damasc. fl. albo pl.**

9284 \* **nana fl. pl.**

9288 \* **alba fl. pl., ganz niedrig**

9290 **Nolana grandiflora**

9292 **alba**

9294 \* **lanceolata coerulea, sehr schön**

9299 \* **Nycteria capensis, blüht Morgens u.**

Abends mit schönstem Vanillegeruch

9310 \* **Oenothera Lamarkiana**

9312 \* **taraxacifolia (acaulis alba)**

9316 **Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee**


(Zuorklaven), reizend zu niedrigen Gruppen

\* und Einfassung

9318 \* **Oxalis tropaeoloides**

9320 " **Valdiviana, schön gelb**

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
9330 <b>Papaver Danebrog</b>	—,20	10
9355 " <b>laevigatum, dunkelscharlach</b>	1,40	20
9380 " <b>pavonium, neu, v. niedrigem Wuchs</b>	—,70	15
9400 " <b>Rhoeas fl. pl., gef. Ranunkelmohn</b>	—,30	10
9450 " <b>somniferum fl. pl., Federmohn, 15</b>		
Farben, jede	—,30	10
9500 " <b>somnif. fl. pl., gemischt</b>	—,30	10
9502 " <b>somnif. nanum fl. pl., 6 Farben</b>		
jede	—,30	10
9512 " <b>Murselli fl. pl., prachtvoll</b>	—,20	10
9540 " <b>paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn,</b>	—,20	10
12 Farben, jede	—,30	10
9570 " " <b>gemischt</b>	—,20	10
9582 " <b>nanum fl. pl., 6 Farben, jede</b>	—,30	10
9590 " " <b>gemischt</b>	—,20	10
9620 " <b>umbrosum</b>	—,30	10



9625 **Perilla nankinensis**, Blattpflanze mit  
dunkelrothen Blättern für Gruppen  
auf Rasen

9628 " **nankinensis atropurpurea fol. laciniatis**

### Petunia hybrida

9690 <b>alba pura, reinweiss</b>	1,20	20
9695 <b>atropurpurea</b>	—,90	15
9698 <b>Carmen Sylva, violett m. weiss. Schlund</b>	1,—	20
9640 <b>compacta multifl.</b> (Inimitable), gefleckte, kleinblum. vollblühende Zwerg-Petunia	4,—	30
9641 " <b>fl. pl. Brillantrosa, Neu</b>	—,40	40
9642 <b>Countess of Ellesmere</b>	—,70	10
9645 <b>kermesina splendens</b>	—,80	15
9648 <b>Schneeball, Neu</b>	8,—	40
9650 <b>Obige Farben gemischt</b>	—,70	15

### Petunia hybrida grandiflora

	1 Gr.	500K.
	Mk.	Pf.
9655 <b>alba, reinweiss</b>	3,—	30
9660 <b>atropurpurea</b>	3,—	30
9662 " <b>mit weissem Schlund</b>	3,—	30
9663 <b>kermesina, schöne leuchtende Farbe</b>	2,40	30
9671 <b>maculata</b> (Inimitable), gefleckte	2,60	30
9674 <b>marginata, grünrandig</b>	5,—	30
9682 <b>rosea, brillantrosa</b>	3,—	30
9688 <b>venosa, grossblumig geaderte</b>	3,—	30
9692 <b>violacea, dunkelviolet</b>	3,—	30

9698 **superbissima, m. feingeadertem Schlund**

9700 " **Favorit, Neu**

9704 " **intus nigra (Prinz v. Württemberg)**

9708 " **Prinzessin v. Württemberg, rosa,**

extra

9714 " **intus aurea, sehr grossblumig, mit**

gelbem, feingeadertem Schlund.

extra

9715 **Grossblumige in den besten Farben,**

egal gemischt 1 Gr. Mk. 4,—

9716 **fl. pleno mit den schönsten gefüllten,**

befruchtet

9720 **fimbriata alba, reinweiss** 1Gr.

9722 " **kermesina** 1Gr.

9726 " **maculata, gefranste gefleckte** 1Gr.

9727 " **grossblum. gefranste Prachtmischung**


9728 " **fl. pl. gefranste, auf das sorgfältigste mit gefüllten befruchtet,**

50 Korn 25 Pf.

	20 Gr.	1 Prt.
	Mk.	Pf.
—,20	10	
1,40	20	
—,70	15	
—,30	10	
—,30	10	
—,30	10	
—,30	10	
—,20	10	
—,20	10	
—,30	10	
—,20	10	
—,30	10	
—,20	10	
—,30	10	
—,20	10	
—,30	10	



		20 Gr. 1 Pft.	
		Mk.	Pf.
9750	<i>Phacelia congesta</i> , gedrängte . . . . .	—,30	10
9752	„ <i>Parryi</i> , purpurviolett u. weiss punk- tirt, grossblumig . . . . .	—,50	15
9754	„ <i>tanacetifolia</i> . . . . .	—,20	10
	<b>Phlox Drummondii</b>		
9800	<i>alba</i> , reinweiss . . . . .	1,30	20
9802	„ <i>f. pleno</i> , weiss gefüllt . . . . .	2,20	20
9805	„ <i>oculata</i> (superba), weissm. röthl Stern . . . . .	1,20	20
9808	<i>atropurpurea</i> , dunkelpurpur . . . . .	1,20	20
9810	„ <i>striata</i> . . . . .	1,20	20
9812	<i>Brillant</i> , rosa mit dunkelr. Auge, extra . . . . .	1,50	20
9814	<i>chamoisrosa</i> (rosea lutea), reizend . . . . .	1,60	20
9816	<i>coccinea</i> , scharlach leuchtend . . . . .	1,20	20



**Phlox Drummondii.**

9818	<i>cuspidata</i> u. <i>fimbriata</i> . Scharf gefranst und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1,70	20
9820	<i>Isabellina</i> (lutea), schwefelgelb	2,-	20
9822	<i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern	1,30	20
9824	<i>Radowitzii</i> , rosa, mit weiss gestreift.	1,30	20
9826	<i>rosea</i> , rein rosenroth	1,30	20
9828	<i>albo oculata</i>	1,30	20
9830	<i>violacea albo oculata</i>	1,20	20
9834	<i>Wilhelm I.</i> ( <i>kermesina striata</i> ). Blumen scharlach mit weissen Streifen	1,30	20
886	Obige Farben in prachtvoller Mischung	— 80	10




Nr. 9818. **Phlox Drummondii cuspidata** u. **limbr.**  
**Phlox Drummondii grandifl.** || |

9850	alba, reinweiss	1.50	20
9852	oculata	1.50	20
9854	atropurpurea, reinpurpur	1.50	20
9856	alba oculata	1.50	20
9857	carminea alba oculata	1.50	20
9858	coccinea, leicht. scharlach	1.60	20
9862	quadricolor	1.60	20
9864	rosea striata	2.20	20
9865	splendens, leuchtend carmoisin effectvoll	1.60	20
9870	violacea alba oculata	1.60	20
9880	Prachtmischung in den herrl. Farben	1.—	20

**Phlox Drummondii nana  
compacta**


(Zwerg - Phlox.)

9900	<i>atropurpurea</i>	5,—	40
9904	<i>carminea</i> , leuchtend carminroth	5,—	40
9908	<i>chamoisrosa</i>	10,—	50
9910	<i>coccinea striata</i>	5,—	40
9912	<i>delicata</i> , rosa, reizend	7,—	40
9914	<i>nivea oculata</i>	5,—	40
9918	<i>sanguinea</i> (Feuerball)	5,—	40
9920	<i>splendens</i>	5,—	40
9924	<i>Victoria</i> , leuchtend scharlach	5,—	40
9928	<i>Pflichtmischung</i>	3,50	30
9940	<i>Polygonum orientale</i> , rother Knötrich	—,30	10
9944	„ <i>orientale pumilum</i>	—,40	10
<b>Portulacca grandiflora</b>			
9950	„ <i>alba</i> , 9954 <i>alba striata</i> , 9956 <i>*aurea</i> , 9958 <i>*Gillesii splendens</i> , 9960 <i>*pur-</i> <i>purea</i> , 9964 <i>*rosea</i> , 9968 <i>*striata car-</i> <i>ryophylloides</i> , nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 <i>*sulphurea</i> , (Thorburnii), 9972 <i>*Thel-</i> <i>lussonii</i> , leuchtend roth, jede Sorte	—,70	15
9980	Obige einfache Sorten gemischt	—,40	10
<b>Portulacca grandiflora fl. pleno</b>			
9982	„ <i>*alba</i> , weissgefüllt, 9984 <i>*aurea striata</i> , 9988 <i>*caryophylloides</i> , 9990 <i>*rosea</i> , rosa, 9992 <i>splendens</i> , leuchtend, 9994 <i>*sulphurea</i> , schwefelgelb, 9996 <i>Thellusonii</i> , jede Sorte	9,—	40
10000	Gefüllte in <b>Prachtmischung</b>	7,—	30
<b>*Pyrethrum parthenifol. aureum</b> , siehe Stauden.			
10050	<i>Reseda odorata</i> . . . . . à Ko. Mk. 2.50	—,20	10
10051	<i>Reseda odorat. grandifl.</i> à Ko. Mk. 2.60	—,20	10
10052	„ <i>odorata grandiflora ameliorata</i> , à Ko. Mk. 3.40	—,30	10
10056	„ „ <i>grandifl. aurea</i> (Golden Queen)	—,60	15



10060	Reseda odorata grandif. Machet,		
	compact m. gross. Blumen	1,20	20
10062	odorata grandiflora, goldgelbe		
	Machet	1,20	20
10063	grandif. Rubin. Neu		40
10064	Mile's spiral		10
10066	compacta nana multiflora		15
10067	" aurea	1,50	25
10068	gigantea pyramidalis		10
10070	Victoria, dunkelbraunroth, sehr		
	grossblumig.	—70	15
10080	Rhodanthe maculata, prachtvoll	1,20	20
10082	maculata fl. albo, reinweiss	1,50	20
10084	fl. pleno, bringt ca. 30 <sup>0</sup> 0		
	schöngefüllte Blumen 5 Gr.	3,—	40
10086	Manglesii, reizende Immortelle.	1,40	20
10090	Ricinus africanus	—20	10
10092	borboniensis arboreus.	—20	10
10101	Duchess of Edinburgh.	—30	10
10102	giganteus.	—30	10
10103	Gibsoni, schön rothblühend	—30	10
10106	macrophyllus purpureus	—30	10
10108	sanguineus (Obermanni) mit blut-		
	rothen Früchten u. dunklem Laub,		
	Gruppenpflanze. à Ko. Mk. 1,40	—20	10
10110	Zansibariensis, gemischt	—30	10
10120	gemischt. à Ko. Mk. 1,—	—20	10
10130	Romneya Coulteri, weissblüh. gross-		
	Papaveracea, wohlriechend	4,—	40
10132	Rudbeckia bicolor	—30	10
10134	superba. Neu	1,40	40





		20 Gr.	1 Pt.
		Mk.	Pf.
10140	<b>Salpiglossis variabilis grandiflora</b>		
	coccinea, 10141 kermesina, 10142 alba		
	lutea, 10145 purpurea, 10148 rosea,		
	10150 sulphurea, 10154 violacea		
	jede Sorte	1,60	20
10158	<b>superbissima</b> , Neu		60
10160	Dieselben in Prachtmischung	1,30	20
10170	<b>Salpiglossis variabilis nana</b> , Zwerg-		
	35 Cm. hoch, 8 Farben, jede	—,80	15
10178	<b>variabilis nana</b> , gemischt	—,50	10
10180	<b>Salvia coccinea</b> , scharlachrother Salbei	—,50	15
10184	<b>nana compacta</b> , Zwerg-		
	extra	—,70	15
10186	<b>splendens</b> , dunkelscharl.	1,20	20
10188	<b>Horminum alba</b> , Bienenfutter	—,20	10
10194	<b>violacea</b> , Bienenfutter	—,20	10
10195	<b>rubra</b> , Bienenfutter	—,20	10
10196	<b>Roemeriana</b> , dunkelroth, niedrig	1,20	30
10200	<b>*Sanvitalia procumbens</b> , niedlich	—,40	10
10204	<b>procumbens flore pleno</b>	—,70	15
10210	<b>*Saponaria multiflora</b> , vielblumiges		
	Seifenkraut	—,30	10
10212	<b>alba</b> , reinweiss blühend	—,30	10
10214	<b>rosa</b>	—,30	10
10216	<b>compacta</b> , roth	—,40	10
10218	<b>alba</b>	—,30	10
10230	<b>Scabiosa atropurpurea major</b> , grosse,		
	gemischt	—,20	10
10250	<b>atropurpurea major</b> , 8 Farben se-		
	parat, jede Farbe	—,30	10
10270	<b>nana fl. pleno</b> , gemischt	—,30	10
10280	<b>gefüllte Zwerg-</b> , 8 separ. Farb.	—,40	10

Nr. 10302. **Schizanthus grandiflorus oculatus.**

10300	<b>Schizanthus Grahami</b>	—,30	10
10302	<b>grandiflorus oculatus</b>	—,30	10
10304	<b>atropurpureus</b>	—,30	10
10306	<b>albus</b>	—,30	10
10308	<b>pyramidalis compactus</b>	—,30	10
10310	<b>papilionaceus</b>	—,30	10
10312	<b>pinnatus</b> , gefiederte	—,30	10
10314	<b>albus (Priestleyi)</b>	—,30	10
10316	<b>roseus</b>	—,30	10

		20 Gr.	1 Pt.
		Mk.	Pf.
10320	<b>Schizanthus retusus</b> , eingedrückte,		
	prachtvoll	—,30	10
10330	<b>gemischt</b>	—,30	10
10350	<b>Sedum coeruleum</b> , blau, reizend.	3,50	40
	<b>Senecio elegans fl. pl.</b> (dubb. Kruiskruid)		
10355	in 8 Farben	1,50	20
10370	in allen Farben gemischt	1,20	20
10390	<b>nanus fl. pl.</b> , niedrig, 8 Farben, jede	1,80	20
10400	gemischt in allen Farben	1,50	20
10430	<b>Senecio pomponicus</b> , m. pomponblüth.,		
	kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen,		
	sehr schön <b>Purpur</b> , 10432 <b>cupreus</b> ,		
	10434 <b>rubr.</b>	1,60	20
10436	gemischt	1,40	20
10455	<b>Silene Armeria</b> , rother Mückenfang	—,20	10
10458	<b>Armeria fl. albo</b> , weissblühend	—,20	10
10459	<b>orientalis</b>	—,30	10
10460	<b>pendula</b> (rosea graeca)	—,20	10
10462	<b>alba</b> , weissblühend	—,20	10
10464	<b>Bonnetti</b> , mit dunklem Laub	—,20	10
10466	<b>compacta</b> , roth.	—,30	10
10468	<b>alba</b>	—,30	10
10470	<b>fl. pleno</b>	—,30	10
10471	<b>Empress of India</b>	—,40	10
10472	<b>ruberrima</b>	—,40	10
10473	<b>Snow King</b> , reinweiss	—,60	15
10474	<b>rubra fl. pl.</b>	—,30	10
10476	<b>ruberrima</b> , schön zu Einfass.	—,20	10
10480	<b>Pseudo-Atocion</b> , brillant-rosa	—,20	10
10482	<b>rubella</b>	—,20	10
10490	<b>Solanum atropurpureum</b> , sehr schön	—,40	10
10492	<b>Balbisii</b> , hübsch	—,40	10
10494	<b>laciniatum</b> , Blätter geschlitzt	—,40	10
	<b>Lycopersic</b> , Liebesapf., s. Kücheng.		
	<b>robustum</b> , sehr grossblättr., effectv.	2,—	20
	Anderer Sorten Solanum siehe Topfgew.		
10510	<b>Statice Bonduelli</b> , gelbe à Ko. Mk. 2,30	—,20	10
10512	<b>sinuata</b> , blaue, reizend	—,20	10
10514	<b>candidissima</b> , reinweiss	—,20	10
10516	<b>superba</b> , sehr schön	—,60	15
10518	<b>Suworowi</b> , leuchtend rosenroth	—,50	15
10520	<b>Stevia Lindleyana</b> , weisse, wohlriech.	—,70	15
10522	<b>purpurea</b> , purpurrothe	—,70	15
	<b>Tagetes erecta fl. pl.</b> (Sammetblume)		
10540	<b>aurantiaca</b> , 10544 <b>sulphurea</b> , 10548 <b>fistu-</b>		
	<b>losa</b> , 10550 <b>fl. pl.</b> <b>sulphurea</b> jede Sorte	—,50	10
10552	<b>erecta fl. pl.</b> , gemischt	—,40	10
	<b>Tagetes patula fl. pl.</b> , hohe,		
10558	<b>aurantiaca</b> , 10560 <b>lutea nana</b> , 10562 <b>striata</b>		
	<b>nana</b> , 10564 <b>nana multiflora</b> (pygmaea),		
	10566 <b>faviflora aurea</b> , 10568 <b>punctata</b>		
	(pulchra), 10570 <b>punctata nana</b> , 10572		
	<b>ranunculoides</b> jede Sorte	—,50	10
10580	gemischt	—,40	10
10590	<b>signata pumila</b> , niedrig, sehr reichbl.	—,50	10
	<b>Torrenia</b> siehe Topfgewächse.		
	<b>Thunbergia alata</b>		
10592	<b>fl. albo</b> , 10594 <b>fl. aurantiaco</b> , 10600		
	<b>Backerii</b> jede Sorte	1,—	20
10610	gemischt	—,90	20

**Tropaeolum majus**

	(Indische Kresse)		
10640	<b>atropurpureum</b> , 10644 <b>coccineum</b> ,		
	10648 <b>luteum</b> , 10652 <b>Regelianum</b> ,		
	10656 <b>Scheuerianum</b> jede Sorte	—,30	10
10660	beste Mischung	—,20	10

**Tropaeol. majus Lobbianum**

10670	<b>brillant</b> , 10672 <b>cardinale</b> , 10674 <b>Crystal</b>		
	<b>Palace</b> , 10676 <b>flammula grandiflora</b> ,		
	10678 <b>Geant de batailles</b> , 10684 <b>Kronpr.</b>		
	<b>v. Preuss.</b> , 10686 <b>Triomphe de Gant</b> ,		
	10688 <b>Monsieur Colmet</b> , 10690 <b>Napole-</b>		
	<b>leon III</b> , 10692 <b>Spitäre</b> , 10696 <b>Queen</b>		
	<b>Victoria</b> , 10698 <b>Roi des noirs</b> , 10700		
	<b>Lilli Schmidt</b> jede Sorte	—,40	10
10710	Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 4,—	—,30	10
10712	<b>Tropaeolum Lobbianum compactum</b>		
	<b>Liliput</b>	—,50	20

**Tropaeolum maj. Tom Thumb**

10720	<b>*atrococcineum</b> , scharlachr. Zwerg-	—,20	10
10722	<b>*atropurpureum</b>	—,20	10
10724	<b>*Aurora</b> , neu, gelb	—,20	10
10726	<b>*Beauty</b> , gelb mit carmoisin	—,20	10
10728	<b>*coeruleum roseum</b>	—,20	10
10730	<b>*Crystal palace Gem.</b> , marmorirt	—,20	10
10732	<b>*Empress of India</b>	—,30	15
10734	<b>*King of Tom Thumb's</b> , mit dunkel-		
	grünem Laub und lebhaft scharlach-		
	rothen Blüten	—,30	15
10736	<b>*roseum</b>	—,20	10
10738	<b>*King Theodore</b> , fast schwarz	—,30	15
10740	<b>*Ruby King</b> , prachtvoll	—,30	10
10750	gemischte à Ko. Mk. 2,60	—,20	10



	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10760 <b>Tropaeolum peregrinum (aduncum)</b> (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze. <b>Valeriana</b> , siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen).	—,80	20
10770 * <b>Verbena Aubletia grandiflora</b> , sehr schön . . . . .	—,40	10

**Verbena hybrida**

10775 *gemischt, gute Qualität . . . . .	—,80	15
10780 <b>grossblumige</b> , 1. Qual., gemischt . . . . .	1,40	20
10785 <b>auriculaeiflora</b> , schönste grossblumige	2,20	80
10788 <b>candidissima</b> , mit reinweissen grossen Blumen . . . . .	2,—	20
10790 <b>coccinea</b> (Defiance), scharlachroth . . . . .	2,—	20
10795 <b>coerulea</b> , schön hellblau . . . . .	1,60	20
10800 <b>striata</b> , italien., gestreifte, sehr schön . . . . .	2,20	20


**Verbena hybrida compacta.**

10802 <b>compacta atrosanguinea</b> . . . . .	5,—	40
10806 <b>candidissima</b> , reinweiss, neu . . . . .	3,50	30
10808 <b>carminea</b> , carminroth . . . . .	5,—	40
10810 <b>coccinea</b> , scharlachroth . . . . .	6,50	40
10812 <b>Defiance</b> , scharlachroth . . . . .	8,50	40
10820 <b>Viola cornuta alba</b> . . . . .	1,80	20
10822 <b>" " Purple Queen</b> . . . . .	1,80	20
10824 <b>" " Admiration (Magnificent)</b> dunkelblau . . . . .	3,—	30
10826 <b>" " Perfection</b> hellblau . . . . .	2,20	30
10828 <b>" " gemischt</b> . . . . .	1,50	20
10830 <b>" lutea</b> prachtvoll gelb . . . . .	—,60	15


Nr. 10908. **Viola tricolor maxima Trimardeau.**  
Riesen-Pensées.**Viola tricolor maxima**

10850 <b>Prachtmischung echter englischer Pensées</b> , 1. Qual., nur von Prachtblumen gesammelt. à Ko. Mk. 50,— . . . . .	1,40	20
10851 <b>engl. Pensées</b> , sehr gross, Ko. Mk. 35,— . . . . .	—,90	15
10852 <b>alba pura</b> , Schneewittchen, reinweiss . . . . .	2,—	20
10854 <b>aurea pura</b> , rein goldgelb . . . . .	2,—	20
10856 <b>azurblau</b> , sammetartig . . . . .	1,50	20
10858 <b>braunroth</b> . . . . .	1,20	20
10860 <b>broncefarbige</b> . . . . .	1,20	20
10862 <b>Bugnot's gefleckte</b> , leucht. Farb., neu . . . . .	8,—	40
10864 <b>Cassier, fünffleckige Ries-Pensées</b> in Prachtmischung . . . . .	8,—	40

	20 Gr. Mk.	1 Prt. Pf.
10865 <b>Cliveden</b> , blau . . . . .	1,40	20
10866 <b>" gelb</b> . . . . .	1,40	20
10867 <b>" weiss</b> . . . . .	1,40	20
10868 <b>Dr. Faust</b> (Mohrenkönig), kohlschwarz	1,60	20
10870 <b>dunkelpurpur</b> , sehr schön . . . . .	1,40	20
10874 <b>Feuerfarbe</b> mit Goldrand, extra . . . . .	1,60	20
10875 <b>Freya</b> , neu . . . . .	8,—	40

**Viola tricolor maxima.**

10876 <b>Gelb mit Auge</b> . . . . .	1,40	20
10878 <b>Goldlackfarbe</b> , auffallend schön . . . . .	1,40	20
10880 <b>havannabraun</b> , interessante Farbe . . . . .	1,40	20
10883 <b>hellblau oder himmelblau</b> . . . . .	1,40	20
10886 <b>Kaiser Wilhelm</b> , grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviolett. Auge	1,80	20
10890 <b>Lord Beaconsfield</b> , prächtig dunkelviolett, ob. Petalen in weiss übergeh.	1,80	20
10895 <b>Odier's drei- u. fünffleckige</b> , prachtvoll, nur von den besten Musterblumen . . . . .	4,80	30
10896 <b>„Präsident Carnot“</b> . . . . .	8,—	40
10898 <b>schwarzbraun mit gelbem Auge</b> . . . . .	1,40	20
10900 <b>quadricolor</b> , Blumen vierfarbig . . . . .	1,60	20
10902 <b>striata</b> , gestreifte, extra . . . . .	1,50	20
10904 <b>weiss mit dunklem Auge</b> . . . . .	1,30	20

**Viola striata.**

10906 <b>weissrandige (borde blanc)</b> . . . . .	1,50	20
10908 <b>Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées</b> von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen . . . . .	2,40	25
10909 <b>Faust</b> (Mohrenkönig) . . . . .	3,—	40
10910 <b>Goldgelb mit Auge</b> . . . . .	5,—	30
10912 <b>Kaiser Wilhelm</b> . . . . .	3,—	35
10915 <b>Lord Beaconsfield</b> . . . . .	3,—	35
10918 <b>striata</b> , gestreifte . . . . .	3,—	35
10932 <b>Viscaria cardinalis</b> . . . . .	—,30	10
10934 <b>oculata</b> , Augen-Rade . . . . .	—,20	10
10936 <b>" Dunetti lilacina</b> . . . . .	—,30	10
10938 <b>" elegans picta</b> . . . . .	—,30	10



		20 Gr.	1 Prt.
		Mk.	Pf.
10940	Whitlavia gloxinoides, schön	—,30	10
10942	" grandiflora, blau	—,30	10
10944	" alba, weiss	—,30	10
10948	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	—,40	10
10950	" annuum fl. rubro pl.	—,40	10
10954	" pleniss. atropurpureum	—,60	15
10958	" superbissimum fl. pleno, mit kugelförm. dichtgef. Blumen	—,60	15
13962	" superb. fl. albo pl.	—,60	15

### Zinnia elegans fl. pl.

11000	alba, weiss, 11002 aurea, goldgelb, 11004 carminea, carmin, 11006 carnea, fleischfarben, 11008 coccinea, scharlach, 11010 lilacina, lila, 11012 purpurea, purpur, 11014 rosea, rein rosa, 11016 sanguinea, blutroth, 11018 sulphurea, schwefelgelb, jede	—,40	15
11060	Obige Sorten in bester Mischung	—,30	10
11040	robusta grandiflora plenissima	1,—	20
11042	" Victoria, gefüllte Riesen, neu	3,20	40
11060	elegans pumila fl. pl., 11070 aurea, 11072 carminea, 11074 coccinea, 11076 lilacina, 11078 purpurea, 11080 rosea, 11082 violacea, jede Sorte	—,70	15
11090	Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—,60	10
11096	Zinnea Haageana, aus Mexico	—,50	15
11098	flöre pleno, gefüllt, extra	1,50	20
12000	Sommerblumen, reichhaft. Misch. für's freie Land	—,20	10
	Ko. Mk. 2,50		



Zinnia elegans fl. pl.

## Ziergräser. — Disfüvek.


Die mit einem S bezeichneten sind perennirend.

		20 Gr.	1 Prt.
		Mk.	Pf.
13000	Agrostis laxiflora, hübsch f. Bouquets	—,40	10
13004	" minutiflora	2,—	20
13006	" nebulosa, reizend	—,70	15
13008	" pulchella	—,40	10
13020	Andropogon argenteus	—,60	15
13030	Arundo conspicua	4,20	40
13032	" Donax variegata, hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ	1,60	20
13033	Brachypodium platystachium	—,30	10
13036	Briza maxima, schön	—,30	10
13038	" media, Zittergras	—,40	10
13040	" minima (gicillis), reizend	—,30	10
13046	Brizopyrum siculum, niedlich	—,30	10



13050	S Bromus brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets 1 Ko. Mk. 1,50	—,20	10
13051	" madritensis, schön für Bouquets	—,20	10
13052	" patulus, schön	—,20	10
13054	Ceratochloa pendula	—,20	10
13058	Chloropsis Blanchardiana	1,30	20
13062	Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	—,30	10
13066	Coix Lacrimae, Thränengras	—,20	10
13070	" aurea zebrina, neu, sehr schön	—,20	10
	S Cyperus (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen		

		20 Gr.	1 Prt.
		Mk.	Pf.
13080	Eleusine barcionensis	—,30	10
13082	" indica	—,30	10
13090	Eragrostis elegans, hübsch	—,30	10
13094	" namaquensis (senegalensis)	—,40	10
14000	Erianthus Ravennae	—,60	15
14001	Eulalia japonica variegata	1,80	20
14002	" japonica zebrina	1,40	20
14004	Festuca glauca, schönes graugrünes Ziergras f. Teppichbeete u. Einfass	1,80	20
14005	" rigida	—,30	10
14007	Gymnотrix latifolia	—,60	15
14015	" japonica	—,70	15
14020	S Gynerium argenteum, prachtvoll	—,70	15
14022	" roseum, sehr schön	—,70	15
14024	" kermesinum	—,80	15
14026	" jubatum	—,80	15
14030	Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für Bouquets	—,30	10
14034	Lagurus ovatus, hübsch	—,30	10
14040	S Lasiagrostis argentea, sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das Gynerium	—,30	10
14042	Melica ciliata für Bouquet Ko. M. 3,20	—,20	10
14050	Panicum capillare	—,30	10
14052	" oryzinum	—,40	10
14054	" sulcatum, sehr schön	1,50	20
14056	" violaceum	—,25	10
14058	Paspalum elegans, sehr hübsch	—,40	10



14060	S Pennisetum longistylum	—,30	10
14062	S fimbriatum, schön	—,70	15
14064	Setaria alepecuroides	—,20	10
14066	" nigra, neu, zierlich, mit schwarzen Aehren	—,30	10




	20 Gr.	1 Pt.		20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
14068 <i>Setaria macrochaeta</i> für Bouquets	—,20	10	14085 <i>S. Uniola latifolia</i> , schön	—,70	15
14070 <i>S. Stipa elegantissima</i> , sehr schön	1,60	20	14090 <i>Zea Caragua</i> , virginischer Riesen-Mais,		
14072 <i>S. pennata</i> , Federgras, reizend für Bouquets	—,40	10	1 Ko. Mk. 1,10	—,20	10
14076 <i>S. Tricnolaena rosea</i> (Monachyron), reizend	—,40	10	14092 „ <i>gracillima variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 2,—	—,20	10
14080 <i>S. Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras	—,60	15	14094 „ <i>japonica variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern 1 Ko. Mk. 1,30	—,20	10

## Samen von perennirenden Blumen.

Zaden von overblyvende Planeten. — Êvelö virág magvak.

Die mit \* bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen; die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.



	20 Gr.	1 Pt.
	Mk.	Pf.
15000 <i>Acanthus latifolius</i> (Insitanicus), hübsche Blattpflanze	—,30	10
15002 „ <i>longifolius</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15004 „ <i>mollis</i> , hübsche Blattpflanze	—,30	10
15010 <i>Achillea filipendula</i>	—,70	15
15016 <i>Aconitum</i> (Sturmhut) Kusnezowi	2,—	20
15022 „ <i>Napellus</i>	1,30	20
15026 <i>Adenophora liliifolia</i> (Keulenglöckchen)	2,60	30
15030 <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	—,30	10
15036 <i>Agrostemma coronaria</i> astrosang.	—,30	10
15038 „ <i>flos Jovis</i>	—,30	10
15044 <i>Allium odorum</i>	—	20
15046 „ <i>Ostrowskianum</i> , dunkelr. niedrig	—	20
15050 <i>Alstroemeria chilensis</i>	—,90	15
15060 <i>Althaea rosea fl. pl.</i> , gef. Malven von den prächtigsten englischen Chater'schen Preisblumen in 10 Sorten, jede Sorte		
	4,—	20
15060 Dieselben, beste Mischung Pflanzen siehe	3,—	15
15084 <i>Alysm argenteum</i>	—,40	10
15086 „ <i>saxsuatile compact.</i>	—,40	10
15094 <i>Anemone japonica</i> elegans	3,50	30
15096 „ <i>Honorine Jobert</i>	4,50	40
15098 „ <i>narcissiflora</i> , schönste	3,50	40
15100 <i>Anomatheca cruenta</i> , blutroth, niedrig	2,50	30
15106 <i>Anthericum ramosum</i>	—,60	15
15108 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , 100 K. 60 Pf.		
15112 <i>Aquilegia aurea</i> , Janka (sulphurea)	1,20	20
15114 „ <i>canadensis elatior</i>	—,80	15
15118 „ <i>chrysantha</i> , goldgelb, grossblumig mit langen Sporen	1,60	20
15119 „ <i>nana alba</i> grdiff.	2,80	30
15120 „ <i>Durandi fl. pl.</i> , gestreifte, gemischt.	—,70	15
15122 „ <i>glandulosa</i> , echt 1000 Korn	3,—	40
15126 „ <i>jucunda</i>	—,50	10
15130 „ <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb	8,50	40
15132 „ „ <i>hybrida fl. pl.</i> , gefüllt	2,20	20
15134 „ <i>vulgaris fl. pl.</i>	—,40	10
15140 „ gemischt	—,40	10
15146 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekraut	1,—	20
15160 <i>Arenaria caespitosa</i>	7,—	40
15168 <i>Armeria maritima</i>	—,70	15
15169 „ <i>alba</i>	—,70	10
15170 „ <i>splendens</i>	—,60	10
15176 <i>Asparagus verticillatus</i>	1,80	20
15178 <i>Aster alpinus</i>	—,80	15
15180 „ <i>floribundus</i>	1,20	20
15190 <i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch	1,20	20
15192 „ <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau	1,20	20
15194 „ <i>graeca</i>	—,80	15

*Althaea rosea fl. pl.*, Chater'sche Malven.



	20Gr.	1 Pft.
	Mk.	Pf.
15196 <i>Aubrietia purpurea</i> , sehr hübsch	1,—	20
15200 <i>Baptisia australis</i> , dunkelblaue Einfassungsblume	—,40	10
15206 <i>Barbarea vulgaris variegata</i>	—,30	10
15210 * <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefsjes) I. Qualität, ausdauerndes Tausend- schön, in vielen Sorten gemischt	3,—	25
15212 „ <i>perennis maxima</i> fl. pl.	11,—	40
15214 „ fl. albo pl., weissblühende dichtgefüllt	4,—	30
15216 „ „ Schneeball, sehr grossblumig reinweiss	6,—	40
15218 „ fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig rosa	7,—	40
15220 <i>Bocconia japonica cordata</i> , schöne Blattpflanze	—,60	15
15232 <i>Campanula canariensis</i> (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen 5 Gr.	4,—	40
15234 „ <i>carpatia coerulea</i>	—,40	10
15242 „ Leutweini (Held), schönf. Topf. 5Gr.	2,—	40
15246 „ medium, einfach blau	—,40	10
15248 „ fl. albo, weisse	—,40	10
15252 „ fl. pleno, rosa gefüllt	1,50	20
15254 „ blau gefüllt	1,30	15
15256 „ weiss gefüllt	1,60	20
15260 „ gefüllte und einfache gemischt	1,20	20
15261 „ mirabilis,	—,50	50
15262 „ nobilis 1 Gr.	2,50	40
15264 „ persicifolia alba	1,50	20
15266 „ grandiflora alba 5 Gr.	3,—	40
15268 „ pyramidalis	—,60	15
15270 „ fl. albo	1,20	15
15276 „ Trachelium	—,40	10
15282 „ turbinata	—,40	10
15284 „ alba	—,80	15
15290 * <i>Catananche coerulea</i> , blaue Rassel- blume	—,40	10
15292 <i>Centaurea caudicissima</i> , prachtvolle silberweisse Blätter, beste Pflanze für Rasenparties	2,60	20
<i>Centranthus</i> siehe <i>Valeriana</i>		
15296 <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig	—,90	20
15298 „ tomentosum, silberweiss	3,20	30
15300 „ villosum 1 Gr.	1,30	40
15304 <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decora- tionspflanze	—,80	15
15306 „ <i>diacantha</i> , prachtvolle Decorations- pflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt	—,40	10
15310 <i>Chelidonium majus</i> fl. pl.	—,70	15
15314 <i>Chelone barbata Torreyi</i> (Pentstemon)	—,50	10
15318 <i>Chionodoxa Lucillae</i> , prachtvolle bl. Blume	1,20	15
15324 <i>Chrysanthemum maximum</i> „Perfec- tion“	1,20	30
15326 „ maximum filiferum,	—,40	40
15330 <i>Clematis corymbosa</i>	1,—	20
15332 „ <i>crispa</i>	1,70	20
15338 <i>Convallaria majalis</i> , Maiblume	1,30	20
15340 <i>Convolvulus mauritanicus</i> , reichbl. schöne Ampelpflanze	—,80	15
15346 <i>Corydalis nobilis</i> , edler goldgelber	1,50	20
15348 * <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende	—,40	10
15350 <i>Cynanchum vincetoxicum</i>	—,40	10
Dahlia, siehe Sommergewächse.		
15360 <i>Delphinium cardinale</i> , scharlachroth	9,—	40
15362 „ <i>Cashmerianum</i> , reichbl., grossbl.	4,50	40
15366 „ <i>chinense</i> , himmelblau	—,40	10
15368 „ <i>album</i>	—,40	10
15370 „ <i>pumilum</i> , <i>coeruleum</i> niedrig	—,40	10
15372 „ <i>album</i>	—,40	10
15374 „ <i>elatum</i>	—,40	10
15376 „ <i>elatum coelestinum</i>	—,60	15
15380 „ <i>formosum</i>	1,40	20
15384 „ <i>hybridum</i> , schöne Hybriden gem.	—,40	10
15386 „ fl. pleno, gefüllt gemischt	3,20	30
15390 „ <i>nudicaule</i> , prachtv. scharlachrothe Species	4,—	40
15392 „ <i>nudic. aurantiacum</i> , Neu, orange- gelb blüh., 1000 K. 3,50 Mk., 100 K. 40 Pf.	—	50
15394 „ <i>speciosum glabratum</i> , Neu!	—	20
15400 <i>Dianthus barbatus</i> , einf. Bartnelken	—,20	10
15402 „ fl. pl., dichtgefüllte, gemischt	—,50	15

### Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

15408 Bizarden	100 K. Mk. 1,50, 20 K. Mk.	—,40
15410 Doubletten	100 „ „ 1,50, 20 „ „	—,40
15414 Picotten, gelbgrundig	100 „ „ 1,50, 20 „ „	—,40
15416 „ weissgrundig	100 „ „ 1,50, 20 „ „	—,40
15420 Faxen u. Flambanten	100 „ „ 1,50, 20 „ „	—,40
15425 Farbenblumen	100 „ „ 1,50, 20 „ „	—,40
15428 Obige 6 Cl. zusammen à 25 Korn Mk. 2,—		—,40
15432 Gemischt 1000 K. Mk. 10,—, 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,35		—,35
15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30		—,30




15440 Margarethen-Nelken (siehe Abbild.)	1,50	15
15444 Landnelken, gefüllte bunte in prächt- tigem Rommel.	1,70	20
15448 „ Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancirung, extra	1,20	15
15452 „ Grenadin, von elegantem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt.	1,60	15
15454 „ Grenadin, weiss	4,—	30
15458 <i>Dianthus plumarius</i>	—,30	10
15460 „ <i>plumarius</i> fl. pleno (s. Abbild. S. 37)	3,50	30
15462 „ <i>scarrosus</i>	—,60	15
15464 <i>Digitalis ferruginea gigantea</i>	—,30	10
15466 „ <i>gloxiniaeflora</i> , gemischt	—,40	10
15468 „ <i>grandiflora</i>	—,20	10
15470 „ <i>lanata</i>	—,20	10
15472 „ <i>lutea</i>	—,20	10
15474 „ <i>purpurea</i>	—,20	10
15476 „ gemischt Ko. Mk. 4,60	—,30	10
15480 <i>Dodecatheon Clevelandi</i> , Götter- blume, neu, mit grossen, Alpenveil- chen ähnlichen, aufrechtstehenden Blumen, sehr schön	6,60	30
15482 „ <i>Meadia</i>	5,—	20
15486 „ <i>integrifolium</i> (elegans)	10,—	30
15504 <i>Dracoccephalum nutans</i>	—,50	30
15508 <i>Eremurus altaicus</i> , sehr schön	—,80	20
15510 „ <i>turcestanicus</i> , mit sehr grossen Blüthenschäften	3,20	30
15516 <i>Erigeron aurantiacus</i>	3,—	30
15520 <i>Erinus alpinus</i>	6,—	30



Dianthus Caryophyllus fl. pl., Topfnelken.




Nr. 15600. *Gladiolus Nanceianus*.

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15526 <i>Eryngium bromeliaefolium</i> , Blattpf.	1,50	20
15528 " <i>pandanifolium</i>	—,90	20
15532 <i>Erythronium dens canis</i> , grossblumig	—,20	20
15546 <i>Freesia refracta alba</i> (odorata)	—,60	15
15550 <i>Fritillaria imperialis</i> , Kaiserkrone, gemischt	—,50	10
15552 " <i>Meleagris</i> , gemischt	—,20	20
15564 <i>Galega officinalis alba</i>	—,60	10
15568 <i>Gentiana acaulis</i> , niedr. Spec. m. prächtig ultramarinbl. grossen Blumen	—,70	15
15574 " <i>lutea</i> , echt	2,50	20
15578 " <i>septemfida</i>	—,30	30
15582 " <i>Walujewi</i>	—,30	30
15586 <i>Geranium ibericum</i>	1,20	20
15594 <i>Gladiolus Gandavensis</i> , Pracht-hybriden, gemischt	—,75	10
15596 " <i>Brenchleyensis</i> , leuchtendroth.	—,75	10
15598 " <i>Lemoinei</i> hybridus, reiz. Farben	—,70	10
15600 " <i>Nanceianus</i> , Neu, grossbl. (s. Abb.) 1000 Korn Mk. 5.—	—,30	30



	2.—	15
15606 <i>Gnaphalium Leontopodium</i> , Edelweiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren)	8.—	40
15610 <i>Gunnera scabra</i> , bek. schöne Blattpf.	—,40	10
15616 <i>Gypsophila panicul.</i> , Gyps-kraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze	—,30	10
15620 <i>Hedysarum coronarium</i> , Kronen-Hahnenkopf	2,40	20
15630 <i>Helichrysum thianschanicum</i>	—,30	10
15636 <i>Helleborus hybridus</i> , Prachtvarietäten gemischt (s. Abb.) 1000 K. Mk. 4.— 50 Korn Mk. — 25.	3.—	—


Nr. 15460. *Dianthus plumarius fl. pl.*

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15637 <i>Helleborus hybridus</i> , 6 Prachtsorten, jede . . . . . 1000 Korn Mk. 5.— 50 Korn Mk. — 30.	—,60	15
15638 " <i>niger</i> (Christblume)	—,40	10
15639 <i>Heracleum Sphondylium</i>	—,20	10
15640 <i>Hesperis matronalis</i> , Mutterviole	—,20	10
15642 " <i>matronalis fl. albo</i> , weisse	—,20	10
15644 " <i>tristis</i> , wahre Nachtviole	10.—	40
15645 <i>Heuchera alba</i> (siehe Abbild. S. 37)	3.—	30
15646 " <i>sanguinea</i>	5.—	30
15647 " <i>splendens</i>	1,20	20
15650 <i>Hieracium aurantiacum</i>	—,30	10
15656 <i>Hyacinthus candicans</i> , mit grossen weissen Blumen (s. Abbild. S. 37)	1,50	20
15660 " <i>amethystinus</i> , schön blau	—,30	10


Nr. 15598. *Gladiolus Lemoinei*.

	—,30	15
15662 <i>Iberis jucunda</i> , im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüten bedeckt, für sonnige Lagen und Felspartien geeignet	—,70	15
15664 <i>Iberis sempervirens</i>	—,50	10
15670 <i>Iris anglica</i>	—,30	10
15672 " <i>germanica</i>	—,30	10
15674 " <i>pumila</i> , gemischt	—,40	10
15680 <i>Jurinaea alata</i> ( <i>Carduus mollis</i> ) für trockene Bouquets verwendbar	3.—	30
15682 <i>Ixia</i> schöne Sorten gemischt	2,50	40
15686 <i>Ixiolirion tataricum</i> (montanum), 5 Gr. Kniphofia, siehe Tritoma.	—	—



Nr. 15636. **Helleborus hybridus.**

15690	<i>Lathyrus latifolius</i>	Ko. Mk. 8.—
15692	" <i>albus</i>	—,80
15696	" <i>roseus</i>	—,50
15700	" <i>sylvestris</i> Wagneri	—,30

Nr. 15545. **Heuchera alba.**

15708	<i>Lilium giganteum</i>	1000 Korn	4,50	10
15709	<i>Martagon</i>		—,50	20
15716	<i>Linaria alpina</i> , reizende Alpenpflanze.		8,—	10
15718	" <i>Cymbalaria</i>		2,20	10

**Hyacinthus candicans.**Nr. 15910. **Primula Auricula.**

		20Gr.	1Prt.
15719	<i>Lindelofia spectabilis</i>	Mk.	Pf.
15720	* <i>Linum perenne</i> , ausdauernder	—,40	10
15726	* <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30	—,30	10
15734	<i>Lunaria biennis</i> , fol. varieg., Peterspfennig, buntblättrig	1,60	20
15736	<i>Lupinus nultkaensis</i>	3,—	20
15738	" <i>grandifolius</i>	—,40	10
15740	" <i>polyphyllus albus</i>	—,40	10
15742	" <i>tricolor</i>	—,40	10
15744	" gemischte Varietäten	—,25	10
15746	* <i>Lychnis alpina</i>	1,20	20
15748	<i>chaledonica</i> , rothe brenn. Liebe	—,40	10
15750	" <i>fl. albo</i> , weisse	—,40	10
15752	* <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	1,20	20
15754	<i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> u. <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nüancen	1,50	20
15756	" <i>Preslei</i> , schön	—,40	10
15758	* <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	1,40	30
15760	" <i>Viscaria splendens</i> (coccinea)	—,50	10
15768	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—,30	10
15770	<i>Salicaria</i>	—,30	10
15771	<i>Malva moschata</i>	1,20	20
15772	" <i>alba</i>	—,80	15
15774	<i>Monarda hybrida</i> , gemischt	2,—	30
15775	<i>Muscari botryoides</i> , gemischt	—,50	10
15776	" <i>comosum atrocoeruleum</i>	—,60	15
15777	* <i>Myosotis alpestr.</i> , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,60	15
15778	" <i>alpestr. alba</i> , weiss, niedriges	—,60	15
15780	" <i>rosea</i> , niedriges	—,70	15
15788	" <i>"Juwel"</i> , neu	1,20	20
15789	" <i>"Liebesstern"</i> (siehe Neuh.)	—,—	70
15790	" <i>robusta grandifl.</i> , Elise Faurobert, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht	—,70	15

Nr. 15918. **Primula Cashmeriana (capitata).**



	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15792 <i>Myosotis rob. grandif. alba</i> , wss. Var.	—,70	15
15793 " " <i>stricta coelestina</i> , Neu!	—	50
15794 " " <i>Victoria</i>	1,—	20
15795 " " <i>alba</i>	2,60	20
15796 " " <i>dissitiflora</i> , sehr schön grossblumig	4,—	40
15797 " " <i>grdf. Perfect.</i> , Neu, 2 Gr. 1,50	12,—	30
15798 " " <i>oblongata</i>	1,30	20
15800 " " <i>palustris semperflorens</i>	2,50	30
15802 " " <i>grandiflora</i> „Nixenauge“	8,—	40
15806 " " <i>Orob. galegiformis</i>	1,50	20
15810 " " <i>Ostrowskia magnifica</i> , 100 Korn	2,—	20
15818 " " <i>Papaver caucasicum</i>	—,50	10
15820 " " <i>nudicaule</i> , gelb	—,80	15
15822 " " <i>suppureum</i> (siehe Neuh.)	50	50
15828 " " <i>orientale</i>	1,60	30
15836 " " <i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schattirt	1,60	20
15838 " " <i>Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt	1,80	20
15844 " " <i>heterophyllus</i> , enzanblau, s. schön	1,60	20
15848 " " <i>Makayanus</i>	—,60	15

Nr. 15838. *Pentstemon Hartwegi*.

15860 <i>Phlox perennis</i> (decussata), die neuest.		
Varitäten gemischt	2,—	20
15864 <i>Phygelis capensis</i>	6,—	40
15871 <i>Platycodon Mariesi</i>	1,20	15
15872 " " <i>album</i>	2,20	25
15874 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—,30	10
15876 " " <i>f. albo</i>	—,30	10
15886 <i>Potentilla formosa</i>	—,50	10
15890 " " <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	—,80	15
15900 <i>Potentilla hybrida f. pl.</i> , gefüllte Varität, gemischt	5,—	40

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15910 <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rommel (siehe Abbild.)	4,50	40
15914 " " <i>Auricula, Luiker-Aurikel</i> in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig	10,—	40
15916 " " <i>Auricula, engl. grossblum. grünrandige u. weissgeputerte</i> Sorten gemischt 1000 K. 6,50, 50 K. —,40	—	40
15918 " " <i>Cashmeriana</i> (capitata) (s. Abbild.)	8,—	40
15919 " " <i>alba</i> , Neu!	—	50
15920 " " <i>cortusoides</i> , sehr schön	1,80	20
15924 " " <i>amoena grandiflora</i> , gemischt	—	30
15928 " " <i>farinosa</i>	4,60	20
15930 " " <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt	1,60	20
15934 " " <i>obconica</i> , schöne Varietät für Winterflor. 1 Gr. Mk. 1,—	15,—	30
15935 " " <i>obconica grandiflora hybrida</i> , neu, grossblumig	22,—	50
15936 " " <i>rosea grandiflora</i> 1 Gr. Mk. 2,—	—	30
15940 " " <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rommel	1,20	20
15942 " " <i>englische Primeln</i> von Nummerblumen in prachtv. Nüancirung	1,80	20
15950 <i>Prunella grandiflora</i>	—,30	10
15960 <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	2,—	20
15961 <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , f. Teppichgärtnerei und als Einfassung unentbehrlich	—,50	15
15962 " " <i>parthenifol. aur. laciniatum</i>	—,50	15
15963 " " Golden Gem.	—,70	15
15964 " " <i>salaginoides</i>	—	—
prachtvoll farnartig geschlitzt	1,50	20
15966 " " <i>Tschihatchewi</i> , feinblättr. moosartig,	—,70	15
15968 <i>Rheum</i> (Rhabarber) <i>Emodi</i> , echt	—,70	15
15972 " " <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpl.	—,40	10
15978 " " <i>spiciforme</i> , niedrige	—,50	15
15982 <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen	—,20	10
15984 " " <i>Sibthorpi</i>	—,40	10
15988 <i>Saponaria cymoides</i> , zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—,30	10
15992 <i>Scutellaria alpina alba</i>	—,40	10
15993 " " <i>coerulea</i>	—,40	10
<i>Sedum u. Sempervivum</i> , s. Succulenten		
15994 <i>Sidalcea candida</i>	1,50	20
15996 <i>Silene alpestris</i>	1,50	20
16004 " " <i>petraea</i>	1,60	20
16006 " " Schafta	1,20	20
16008 <i>Solidago canadensis</i>	—,60	10
16012 <i>Statice eximea</i>	—,70	15
16014 " " <i>Limonium</i>	—,30	10
16016 " " <i>speciosa</i>	—,30	10
16018 " " <i>incana hybr. nana</i> , gemischt	—,20	10
16020 <i>Telekia speciosissima</i>	—,50	15
16022 <i>Thalictrum aquilegifolium</i>	1,30	20
16024 " " <i>glaucum</i>	2,—	20
16030 <i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schöne Plattpflanze mit feingeschlitz. Blättern	—,50	15
16034 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i>	1,—	20
16036 " " <i>nobilis</i> (Kniphofia)	3,80	30
16050 <i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll, aus Turkestan	3,—	30
16052 <i>Valeriana alba</i> (Centranthus)	—,40	10
16056 " " <i>montana</i>	3,—	20
16058 " " <i>officinalis</i>	—,80	30
16060 " " <i>sambucifolia</i>	1,40	15
16080 <i>Viola cornuta</i> , siehe Sommergewächse.		
16088 " " <i>odorata semperflorens</i>	1,20	20
16090 " " <i>Kaiserin Augusta</i> , sehr reichblühendes Treibveichen	2,20	25
16092 " " <i>Hamburger Treib.</i> , ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveichen	2,—	25
16094 " " <i>the Czar</i> , grossblumig	2,60	30
16096 " " <i>f. albo</i> , weisse	1,80	20
16098 <i>Wahlenbergia grandiflora</i> (Campanula alias Platycodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze	—,70	15
16100 " " <i>grandiflora alba</i>	—,50	15
16102 " " <i>nana</i> (Mariesi), neu, niedrig	1,20	20
16108 <i>Zauschneria californica</i> , 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn Mk. —,30	—	10





# Topfgewächs-Blumen-Samen.

## Édény növény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.



Nr. 16642–16668. *Begonia hybrida maxima (gigantea)*.

			1	Prt.
			Pf.	
16500	<i>BW</i>	<i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne	15	
		20 Gr. Mk. —, 40, 20 Korn		
16508	<i>BW</i>	<i>Abutilon</i> Boule de Neige (Schneeball).	20	
		100 Korn Mk. —, 80, 20 Korn		
16514	"	<i>Darwini</i> , prachtv., 100 K. 60 Pf., 20 K.	20	
16516	"	<i>Duc de Malakoff</i> 100 K. 60 Pf., 20 K.	20	
16520	"	<i>hybridum compactum</i> „Feuerball“, sehr dankb. blüh., niedrig, leuchtend roth, 100 K. Mk. 1.—, 20 K.	25	
16528	"	<i>rubrum multiflor.</i> 100 K. 80 Pf., 20 K.	20	
16534	"	gemischt, 1000 Korn Mk. 4.—, 50 Korn	25	
<b>Acacia</b>				
16540	<i>BK</i>	<i>armata</i> . . . 20 Gr. Mk. —, 50, 20 Korn	20	
16542		<i>capensis</i> . . . 20 " " 1,30, 10 "	20	
16548		<i>dealbata</i> . . . 20 " " —, 50, 20 "	20	
16549		<i>Farnesiana</i> . . . 20 " " —, 30, 20 "	10	
16550		<i>floribunda</i> . . . 20 " " —, 70, 20 "	20	
16556		<i>glomerata</i> . . . 20 " " —, 50, 20 "	20	
16560		<i>leptophylla</i> . . . 20 " " —, 60, 20 "	20	
16562		<i>linifolia</i> . . . 20 " " —, 60, 20 "	20	
16566		<i>longifolia</i> . . . 20 " " —, 40, 20 "	10	
16570		<i>lophanta</i> . . . 20 " " —, 30, 20 "	10	
16574		" <i>speciosa</i> 20 " " —, 40, 20 "	20	
16578	<i>BK</i>	<i>Meissneri</i> . . . 20 " " —, 50, 20 "	20	
16580		<i>Melanoxylon</i> 20 " " —, 50, 20 "	20	
16582		<i>Nemu</i> . . . 20 " " —, 40, 20 "	20	
16588		<i>retinoides</i> . . . 20 " " —, 60, 20 "	10	
16590		<i>salicina</i> . . . 20 " " —, 50, 20 "	10	
16592		<i>Sophora</i> . . . 20 " " —, 50, 10 "	20	
16596		<i>trinervis</i> . . . 20 " " —, 50, 20 "	10	
16600		gemischt . . . 20 " " —, 30, 20 "	10	
16610	<i>W</i>	<i>Aechmea coelestis</i> . . . 100 Korn	30	
16612		<i>Adenanthera Pavonina</i> , kleinblumig		
		Corallenbaum, 20 Gr. Mk. 1.—, 10 Korn	20	
16614	<i>SK</i>	<i>Agapanthus umbellatus</i> 20 Gr. Mk. 1.—	20	
16616	<i>BK</i>	<i>Aralia papyrifera</i> , 20 Gr. Mk. 2.—, 20 Korn	20	
16620		" <i>Sieboldi</i> , im April lieferbar, 20 Gr. Mk. 1.—	20	
16628	<i>B</i>	<i>Azalea indica</i> , gemischt, 2 Gr. Mk. 1.50, 500 Korn	30	

			1	Prt.
			Pf.	
<b>SW Begonia.</b>				
		knollenbildende einfachblühende.		
16630		<i>Davis</i> , leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk 5.—	30	
16634		<i>Freibeli</i> , prachtvoll zimmoberroth, 1 Gr. Mk. 5.—, 500 Korn	20	



Nr. 16668. *Begonia hybrida maxima (gigantea)*.

16642	<i>hybrida maxima (gigantea)</i> siehe Abb. mit 10—15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- und Decorationspflanze, <b>feuerrothe</b> Nüancen, 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
-------	--	----




Nr. 16670. *Begonia hybrida fl. pl.***Begonia (Fortsetzung).**


		1 Pft.
16646	<i>hybrida maxima</i> , dunkelrothe Nüancen, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —, 30, 500 K.	20
16650	" " <i>rosenrothe</i> Nüancen, 1 Gr. Mk. 4,—, 1000 K. Mk. —, 30, 500 K.	20
16654	" " <i>chamois u. aurorafarb.</i> Nüanc., 1000 Korn Mk. —, 30, 500 Korn	20
16656	" " <i>weisse</i> Nüancen . 1 Gr. Mk. 4,80	20
16660	" " <i>gelbe</i> Nüancen . . 1 Gr. Mk. 4,80	20
16662	" " <i>marmorata</i> , siehe Neuheiten . .	75
16663	" " <i>mit gelber Mitte</i> , s. Neuh. . . .	75
16664	" " <i>vittata</i> , gestreiftblumig. 200 Korn	50
16668	" " <i>in gemischten Farben</i> , 1 Gr. Mk. 3,—, 1000 K. Mk. —, 25, 500 K.	15
16670	" <i>fl. pleno</i> , beste, stark gefüllte, in vielen Farben gemischt, 1 Gr. 4,—, 10.000 Korn Mk. 5,—, 500 Korn	25
16672	<i>Erfordia</i> , prachtvolle Teppichpflanze, 1000 Korn Mk. —, 50, 500 Korn	30
16676	<i>metallica</i> , Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K.	40
16684	<i>Rex-Hybriden</i> , gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . . 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn	30
16688	<i>semperflorens alba</i> , Winterblüher. . . .	20
16690	" <i>atropurpurea</i> (Vernon), 1 Gr. Mk. —, 70,	20
16692	" " <i>Vernon compacta</i> , siehe Abbildung . 1 Gr. Mk. 4,—,	30
16694	" " „Zulukönig“, neu . . . .	75
16696	" <i>foliis aureis var.</i> , gelbblättrig, Blumen fleischfarben . . 20 Gr. Mk. 4,50	20
16696 W	<i>Biancaea scandens</i> , 20 Gr. 50 Pf., 10 K.	20
16704 B W	<i>Billbergia fasciata</i> (Bromeliaceae) 25 K.	30
16708	" <i>Zebrina</i> . . . . . 50	25
16712 W	<i>Boehmeria argentea</i> , m. schönen, silberweiss gezeichnet. Blättern, 5 Gr. Mk. 2,—	30
16720 W	<i>Caladium bulbosum</i> , die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 10,—, 100 Korn Mk. 1,30, 20 Korn	30

**+K Calceolaria hybrida,****Pantoffelblume.**

16730	<i>Getigerte</i> feinste Qualität, 1 Gr. Mk. 3,—, 1000 Korn	40
16732	<i>Getuschte</i> prachtvolle Qualität, 1 Gr. Mk. 2,60, 1000 "	40
16738	<i>Zwerg-</i> , getigerte . 1 " " 4,50, 1000 "	50
16740	" getuschte . . 1 " " 3,50, 1000 "	40
16744	<i>Obig.</i> Classengemischtl . 3,—, 1000 "	30
16748	<i>Rugosa</i> , grossblum. strauchart., 500 "	40
16750	<i>SK Calla aethiopica</i> , weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,20	20
16752	" <i>compacta nana</i> (siehe Abbild. S. 42), weisse niedrige Calla, 20 Gr. Mk. 2,—	30
	<i>BK Callistemon</i> siehe <i>Metrosideros</i> .	

Nr. 16692. *Begonia semperf. Vernon compacta.*


		1 Pft.
16770	<i>BK Camellia japonica fl. pl.</i> , viele gefüllte Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn	30
16774	<i>Camellia</i> , einfache, 100 Korn Mk. —, 85, 20 Korn	20

Nr. 16730. *Calceolaria hybrida.***SW Canna.**


16778	<i>Alegatiere</i> , rothblättrig, 16780 <i>Admiration</i> , 16782 <i>atropurpurea</i> , rothblättrig, 16786 <i>Bihoreli</i> , rothblättrig, 16788 <i>Bonneti</i> , rothblättrig, 16792 <i>Canari</i> , 16794 <i>compacta elegantissima</i> , 16796 <i>Debuté</i> <i>Hennon</i> , 16798 <i>discolor</i> , rothblättrig, 16800 <i>discolo</i> , violacea, 16804 <i>elegantissima rustica</i> , 16806 <i>Etna</i> , 16808 <i>Jean Vandael</i> , 16810 <i>Majestueux</i> , 16812 <i>musaeofolia hybrida</i> , 16816 <i>perfecta rubra</i> , 16818 <i>Premice de Nice</i> , 16820 <i>Queen Victoria</i> , 16822 <i>Rendatleri</i> , 16826 <i>Warscewiczii</i> ( <i>sanguinea</i> ), jede 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn	20
16838	<i>metallica</i> , rothblättrig, 20 Gr. Mk. 1,20, 10 K.	30
16842	<i>nigricans</i> , rothblättrig 20 " " 1,30, 10 "	25
16846	<i>variegata</i> , s. Neuheiten . . . .	70
16850	gemischt in vielen Sorten, . . a Ko. Mk. 4,— 20 Gr. Mk. —, 20, 20 K.	10
16860	<i>Crozy's</i> neue niedrige grossblumige Varietäten, gemischt 20 Gr. Mk. —, 50, 10 Korn	20
16880	<i>BW Carica Papaya</i> , Melonenbaum, 1000 Korn Mk. 4,—, 25 Korn	20
16882	<i>BK Cassia corymbosa</i> , 20 Gr. Mk. —, 70, 25 Korn	10
16888	" <i>Sophora</i> 20 " " 1,60, 20 "	20
	<i>Centaurea candidissima</i> , s. Stauden.	
16902	<i>SA Chorizema cordatum</i> , 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn	25
16904	" <i>ilicifolium</i> , 100 K. Mk. 1,60, 10 "	20



- 16914 *SK* **Chrysanthemum frutescens** (Argyranthemum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —, 80  
 16916 „ **indicum grandif. fl. pl.** (Anthemis-), Winter-Astern, grossbl., schönste gefüllte Varietäten, gemischt, 5 Gr. Mk. 4,—  
 16918 „ **indicum nanum**, gemischt, 5 Gr. 2,50  
 16920 „ **Pompon**, gemischt 5 „ 2,—  
 16922 „ **japonicum**, japanes., gemischt 20 Gr. Mk. 7,—

Nr. 16752. **Calla aethiopica comp. nana.**


- 16990 *BK* **Cineraria hybrida**, extra 20 Gr. Mk. 12,—  
 16996 *BK* **Cineraria hybr. grandifl.**, extra grossblumige, prachtvoll 1 Gr. Mk. 3,—  
 16940 **Cineraria hybrida nana**, Zwerg-, grossbl. 1 Gr. Mk. —, 80  
 16944 „ **hybrida plenissima**, mit dichtgefüllten Blumen, extra, 1 Gr. Mk. 4,—  
 16948 „ **maritima**, Meerstrands schöne Gruppenpflanze mit weissfilzigen Blättern 20 Gr. Mk. —, 40  
 16950 „ **acanthifolia vera**, schön. Gruppenpflanze 20 Gr. Mk. 1,25

Nr. 16986. **Cineraria hybrida grandifl.**


- 16968 *W* **Clerodendron fragrantissimum**, 100 Korn Mk. 1,80, 10 Korn  
 16962 *+K* **Clianthus Dampieri** (Sturts Pea), ganz prachtvoll 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn  
 16970 *BK* **Clianthus puniceus**, 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn  
 16976 *BW* **Cobaea scandens**, prächtige Schlingpflanze, grosse glockenförmige Blumen, 20 Gr. Mk. 1,20

1 Prt.  
Pf.  
15  
30  
40  
30  
40  
30

- 16978 **Coffea arabica**, Kaffeebaum, frische Früchte, 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,—, 10 Früchte  
 16982 *BW* **Coleus hybridus**, die schönsten Sorten gemischt 5 Gr. Mk. 3,—, 300 Korn  
**Cordylina** siehe Dracaena.  
 16986 *B* **Cosmophyllum cacaliaefolium** (Ferdinandia eminens) schön, 20 Gr. Mk. 4,80, 200 S.

Nr. 16962. **Clianthus Dampieri.****SK Cyclamen.**

- 16990 **europaeum** 5 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn  
 16992 **persicum**, gemischt, 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn  
 16998 „ **giganteum**, grösstblumiges, s. Abb. gemischt 1000 K. Mk. 6,—, 50 Korn  
 17000 „ **giganteum sanguineum**, leuchtend dunkelroth 1000 Korn Mk. 18,—, 25 Korn  
 17002 „ **giganteum roseum superbum**, 1000 Korn Mk. 12,—, 25 Korn  
 17004 „ **weiss mit rothem Auge**, 1000 Korn Mk. 7,—, 50 Korn  
 17008 **Mont blanc**, reinweiss, 10 „  
 17020 *BK* **Cytisus Attleyanus** 25 „  
*SK* **Cyperus**, siehe Wasserplanzen.  
 17030 *BK* **Datura arborea** 20 Gr. Mk. 7,50, 10 Korn  
 17034 **arborea fl. pl.**, 100 K. Mk. 3,50, 10 K.  
 17042 *BW* **Disemna coccinea**, Schlingpflanze, 25 K.  
 17046 *BW* **Dracaena (Cordylina) australis**, 20 Gr. Mk. 2,60, 50 Korn  
 17048 „ **Draco**, 100 Korn —, 75, 20 „  
 17052 „ **indivisa** (superbiens), 20 Gr. Mk. —, 50, 100 Korn  
 17056 „ **latifolia rosea**, 20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn  
 17060 „ **Veitchi**, 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn



- Nr. 16998. **Cyclamen persicum giganteum.**  
 17070 *K* **Duranta Ellisia**, 20 Gr. Mk. —, 50, 50 Korn  
**Echeveria** siehe Succulenten-Verzeichniss.  
 17082 *BK* **Epacris hybrida**, aus einer der grössten Sammlungen gewonnener Same, einschliesslich der neuesten Prachtsorten, 1000 K. Mk. 1,—, 200 K.

1 Prt.  
Pf.  
30  
20  
25

25  
20  
40  
50  
40  
40  
25  
20  
25  
20  
25  
50  
20  
25  
20  
20  
20  
20  
20


20  
20  
20  
30



17084 S	<b>Erythrina crista galli</b> 100K. 2,50, 10 Korn	30
17088	" <b>insignis</b> . 20 Gr. Mk. —, 80, 10	20
17090	" <b>laurifolia</b> 20 " —, 70, 10	20
17094	" <b>viarum</b> , 100 Korn " 2—, 10	20
17098 BK	<b>Eucalyptus globulus</b> (s. Abbildung), Blau-Gummi oder Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze, 20 Gr. Mk. —, 70, 100 Korn	20
	<b>Euphorbia</b> siehe Succulenten-Verzeichniss.	
17104 K	<b>Fabricia laevigata</b> . . . . . 100 Korn	20
	<b>Ferdinandia eminens</b> siehe Cosmophyllum.	
17110 SK	<b>Fragaria indica</b> , indische Erdbeere, schöne Ampelpflanze . 20 Gr. Mk. 1,30	20
17114 W	<b>Franciscea eximia</b> , 100 Korn Mk. 1,20, 10 Korn	15

Nr. 17127. **Fuchsia hybrida.**


17120 BK	<b>Fuchsia boliviana</b> , reichblühende Va- rietät, in scharlachrothen Büscheln blühend, 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn	30
17122	" <b>coccinea</b> 1000 " " 1,50, 100	20
17124	" <b>corymbiflora</b> , 1000 " " 1—, 200	25
17126	" <b>alba</b> 1000 " " 1—, 200	25
17127	" <b>hybrida</b> , Neueste grossblumige, ein- fache u. gefüllte, gemischt, siehe Abb. . . . . 1000 S. Mk. 6—, 25 S.	20
17128	" <b>procumbens</b> , hübsche Ampelpfl., s. Abb. 1000 Korn Mk. 2,40, 50 Korn	20
17132 W	<b>Gesneria robusta perfecta</b> , 10,000 Korn Mk. 5—, 500 Korn	25
17134	" <b>hybrida</b> , prachtv. Misch., 10,000 Korn Mk. 5—, 500	30

Nr. 17128. **Fuchsia procumbens.**†W **Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia.**

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben.

17140	<b>erecta</b> , mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . 1 Gr. Mk. 4—, 500 Korn	30
17144	<b>horizontalis</b> , Blumen in horizontaler Rich- tung stehend, viele Farben, 1 Gr. Mk. 4—, 500 Korn	30



	<b>Gloxinia hybrida grdf. crass. (Fortsetzung.)</b>	
17148	<b>pendula</b> , m. hängenden Blumen, viele Farb. 1 Gr. Mk. 4—, 500 Korn	30
17152	<b>crassifolia</b> , feinste Mischung. 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	30
17156	<b>Coquette</b> , s. Neuheiten.	25
17157	<b>Defiance</b> , leuchtend scharlachroth, prächtig 1 Gr. Mk. 6—, 500 Korn	75

Nr. 17098. **Eucalyptus globulus.****Gloxinia hybrida grdf. crass. (Fortsetzung.)**


17158	<b>Galathée</b> , neu . . . . .	60
17159	<b>Königin Victoria</b> , neu . . . . .	80
17160	<b>erecta</b> Scharlachkönigin . . . . .	40
17161	<b>gigantea</b> , Riesen-Gloxinia Neu . . . . .	100

Nr. 17140. **Gloxinia hybr. grandifl. crassif**



Nr. 17178. *Gloxinia leopardita*.Nr. 17178. *Gloxinia getigert*.Nr. 17162. *Gloxinia tricolor*.**Gloxinia hybrida grdf. crass. (Fortsetzung.)**

17162	Tricolor, dreifarbig, 1 Gr. Mk. 6,—, 500	40
17163	Purpurkönig Neu	70
17166	rosenrothe leopardite,	30
	1 Gr. Mk. 5,—, 500	
17174	Kaiser Friedrich, leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand,	30
	1 Gr. Mk. 5,—, 500 Korn	
17176	Kaiser Wilhelm, Schlund blau mit reinweissem Rand,	30
	1 Gr. Mk. 5,—, 500 Korn	
17178	tigrina elegantissima, mit prächt. leopardirt und punktirten Blumen, ganz extra,	30
	1 Gr. Mk. 5,—, 500 Korn	
17180	grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt, 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	25
17188 BK	Gossypium herbaceum, Sea Island Cotton, Baumwolle, 20 Gr. Mk. —, 30	10
17194 BK	Grevillea robusta, 20 Gr. Mk. 1,40, 50 K.	20
17206 SK	Heliotropium Anna Turell, 100 Korn	30
17212	"Boule de neige, 100 "	20
17214	"Reine des Violettes, 100 "	20
17216	"Roi des Noirs, 100 "	20
17218	"Triomphe de Liège, 100 "	20
17220	"gemischt, 20 Gr. Mk. 2,50	20
17230 BW	Hexacentris (Thunbergia) coccinea, 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn	30
17238 BW	Hibiscus mutabilis fl. pl., 20 Gr. Mk. 1,80, 50	20
17240	"fl. pl. 20 " 4,—, 50 "	30
17242	"palustris, 20 " —, 50, 50	20
17244	"puncatus, 20 " 3,40, 20	20
17246	"rosa sinensis, prachtvolle Farben gemischt, 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn	15
+K	Humea, siehe Sommergewächse.	
17258 SW	Jacaranda mimosaefolia, 100 Korn	20
17264 S	Impatiens Sultani, 100 "	25
17270 BK	Indigofera australis, 25 "	20
17274 BK	Jochroma coccinea, 100 Korn	20
17280 SK	Kennedyia bimaculata, 20 Gr. Mk. 2,—, 25 Korn	20
17282	"Maryattae, 20 " 3,50, 20 "	20
17284	"rotundifolia, 20 "	25

Nr. 17304. *Lotus peliorhynchus*.

17290 BW	Lantana hybrida, gemischt, 20 Gr. Mk. —, 50	20
17294 K	Lavatera arborea variegata, 20 Gr. Mk. 1,50	20


1 Pt.		1 Pt.
Pf.		Pf.
17302	Lisianthus Russellianus, s. Abbild. S. 45 1000 Korn Mk. 1,40, 100 Korn	20
	Lophospermum siehe Sommergewächse.	
17304	Lotus peliorhynchus, s. Abb., reizende Ampelpflanze mit grangrünen, feinen Blättern und orangerothen Blumen, 100 St. Mk. 2,25, 10 St. Mk. —, 25	1
17306 S	Medeola asparagoides, Ampelpflanze 20 Gr. Mk. 1,—	20
17318 BK	Melaleuca parviflora, 20 " 3,—	15
17320 BK	Melanthus major 20 Gr. Mk. 4,—, 10 Korn	20
17322	Metrosideros (Callistemon) gemischt, 20 Gr. Mk. 1,50	20
17324 BK	Mimosa pudica, Sinnerpfl. 20 Gr. Mk. —, 50	15
17328 SW	Musa Ensete, 100 Korn Mk. 3,50, 5 Korn	25
17330 BK	Nerium Oleander, Oleander, 20 Gr. Mk. —, 50	10
17332 + W	Nertera depressa, Miniaturpflanze mit rothen Früchten, jede 2 Korn, 1000 Fr. Mk. 4,—, 100 Fr. Mk. —, 50, 25 Fr.	15
17338 K	Nicotiana wigandioides 20 Gr. Mk. —, 60	15
17340	"glauca, 20 " —, 40	15
17348 BW	Passiflora coerulea, 20 " —, 70	15
17352	"edulis, prachtvolle 20 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn	20
17366 BK	Pelargonium, engl. grossblumige Prachtorten, gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	25
17370 BK	"Odier'sche oder fünffleckige Prachtorten, gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,60, 10 K.	30
17374 BK	"Diadematum, schönste Prachtorten gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30
17376 BK	Pelargonium Fancy od. Fantasie, extra, schönste Prachtorten gemischt, 1000 K. Mk. 15,—, 100 K. Mk. 2,—, 10 K.	25
17378	"zonale oder Scarlet, gemischt, 20 Gr. Mk. —, 50, 100 Korn	15
17379	"fl. pl., 100 Korn Mk. 1,80, 10 Korn	20
17390 BW	Phyllanthus juglandifolius, 20 Korn	30
17394 BK	Pittosporum undulatum, Klebsame, 20 Gr. Mk. —, 60, 50 Korn	15
17400 BK	Poinciana regia, 20 Gr. Mk. —, 70, 10 Korn	30
17406 BK	Polygala grandiflora superba 20	25
17408	"myrtifolia, 50 "	20
17410	"speciosa, 25 "	20

**BK Primula chinensis fimbriata**

17412	alba, gefranzte weisse, 1000 K. Mk. 3,—, 100 K.	40
17416	"luteo-oculata, mit grosser gelber Mitte, 1000 K. Mk. 3,—, 50 K.	20
17420	striata, 1000 " 3,—, 50 "	20
17424	coccinea (atrosanguinea) 1000 " 4,—, 50 "	25
17428	rosea magenta, feurig, 1000 " 4,—, 50 "	20
17430	erecta superba kermesina, 1000 K. Mk. 4,—, 50 K.	25
17434	punctata elegantissima, extra, dunkel-carmoisin mit weiss punktirt, 1000 K. Mk. 4,—, 50 K.	25
17438	kermesina splend. 1000 " 4,—, 50 "	25
17440	filicifolia (macrophylla) kermesina, 1000 K. Mk. 4,—, 50 "	30
17444	"alba, 1000 " 4,—, 50 "	30
17450	Standard, leuchtend carmoisin, 1000 K. Mk. 5,—, 50 K.	30
17452	"weiss, 1000 K. Mk. 5,—, 50 K.	30
17456	Prachtmischung, 1000 K. Mk. 3,50, 50 K.	30
17460	alba fl. pleno, 100 " —, 80, 20 "	20
17464	kermesina fl. pleno 100 " 1,50, 20 "	20
17488	Rhodochiton volubile, 1000 K. Mk. 1,50, 100 K.	20



		1 Pft.
00	<b>Richardia albo maculata</b> , buntblättrige Calla 100 Korn Mk. 1.25, 20 Korn 25 "	30
504	<b>Rivinia humilis</b> , m. roth. Beeren 25 "	20
	<b>Rocoea falcata</b> siehe Succulenten.	
514	<b>Salvia patens</b> , 1000 Korn Mk. 5.—, 25 K. 20	
20	<b>Solanum capsicastrum nanum</b> , schöne Marktpflanze mit feurig-rothen Früchten. 20 Gr. Mk. —, 40 20	
524	<b>giganteum</b> , 20 Gr. Mk. 1.—	15
526	<b>Hendersoni</b> , schöne Topfpflanze mit vielen orangeröthen Früchten bedeckt. 20 Gr. Mk. —, 60 15	
530	<b>marginatum</b> , 20 " " —, 50 15	
534	<b>pseudocapsicum</b> , 20 " " —, 50 15	
538	<b>nanum</b> , niedr. 20 " " —, 50 20	
546	<b>robustum</b> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1.50 20	
548	<b>Warszewiczoides</b> , 20 " " 1.25 20	
568	<b>Streptocarpus polyanthus</b> , 500 Korn 20	
570	<b>Swainsonia coronillaefolia rosea</b> , 50 Korn 20	
572	<b>Greyana</b> , 50 " 20	
574	<b>Osbornii grandiflora</b> , 50 " 20	
576	<b>Rollisoni</b> , 50 " 30	
578	<b>Tacsonia exoniensis</b> 100 K. Mk. 1.50, 10 K. 20	
582	<b>mollissima</b> , 100 " " —, 60, 25 20	
590	<b>Tetranema mexicanum</b> , 500 Korn 30	
594	<b>Torenia-Baillonii</b> , goldgelb mit braunen Flecken. 20 Gr. Mk. 8.—, 500 Korn 30	
596	<b>Fournieri (edentula)</b> , hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken. 20 Gr. Mk. 7.— 30	
597	<b>Die Braut</b> , neu, 1000 Korn Mk. 5.—, 100 Korn 60	
598	<b>grandiflora</b> , grossblumiger als vorhergehende, 20 Gr. Mk. 6.50, 500 Korn 40	
600	<b>speciosa</b> , neu 50 20	
608	<b>Tydaea hybrida</b> 10000 K. Mk. 3.—, 500 K. 20	
610	<b>hybrida grandiflora</b> , 500 " 25	
612	<b>Verbena triphylla (citriodora)</b> , 20 Gr. Mk. 2.50 30	

Nr. 17596. **Torenia-Fournieri (edentula)**.

17620	<b>BW Vinca rosea</b> , schönes Sinngrün, 20 Gr. Mk. 1.20 20	
17622	<b>alba</b> , weisses, 20 " 1.20 20	
17626	<b>BK Wigandia caracasana</b> , Blattpflanze, 20 Gr. Mk. 1.20 20	
17628	<b>imperialis</b> , 20 " 1.20 20	
17630	<b>urens</b> , 20 " 1.80 20	

Yucca siehe Succulente-Pflanzen S. 52.

## Cacteen- und Succulenten-Samen.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Cultur-anweisung gratis bei.

Ausführliches reich illustriertes Cacteen-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten



	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
<b>Cacteen.</b>			
18000 <b>Anhalonium fissuratum</b>	15.—	1.80	—, 20
18001 <b>Jourdanianum</b>	15.—	1.80	—, 20
18002 <b>Lewini</b>	15.—	1.80	—, 20
18004 <b>prismaticum</b> , siehe Abbildung	15.—	1.80	—, 20
18005 <b>sulcatum (Kotschoubeyanum)</b>	—	6.—	—, 80
18006 <b>Williamsi</b>	10.—	1.20	—, 15
18008 <b>Astrophytum myriostigma</b>	25.—	3.—	—, 40
18009 <b>capricorne</b>	20.—	2.50	—, 30
18010 <b>ornatum</b>	20.—	2.50	—, 30
18011 <b>Mirbeli</b>	—	6.—	—, 80
<b>Cereus</b>			
18012 <b>acutangulus</b>	—	—, 70	—, 15
18013 <b>var. tetragonus</b>	—	2.50	—, 30
18014 <b>alacriportanus</b>	2.—	—, 30	—, 10
18015 <b>Baumannii</b>	—	2.50	—, 30

Nr. 18004. **Anhalonium prismaticum**.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
<b>Cereus (Fortsetzung.)</b>			
18016 <b>Bonplandi</b>	6.—	—, 70	—, 10
18016a <b>Brandeggei Neu!</b>	—	3.—	—, 40
18017 <b>Cavendishi</b>	—	1.50	—, 20
18018 <b>chalibaeus</b>	5.—	—, 60	—, 10
18019 <b>colubrinus</b>	—	1.20	—, 15
18020 <b>Emoryi</b>	—	2.50	—, 30
18021 <b>erectus</b>	2.—	—, 30	—, 10
18022 <b>eriophorus</b>	—	—, 70	—, 10
18024 <b>flagelliformis</b>	—	2.50	—, 30
18027 <b>Malissoni</b>	—	2.50	—, 30
18028 <b>Forbesi</b>	—	—	—, 10
18034 <b>gemmatus</b>	6.—	—, 70	—, 10
18036 <b>geometrizans</b>	7.—	—, 90	—, 10
18038 <b>var. pugioniferus</b>	7.—	—, 90	—, 10
18039 <b>gladiatus</b>	—	—	—, 30
18040 <b>Greggi</b> sehr selten	—	6.—	—, 75
18042 <b>giganteus</b>	2.—	—, 30	—, 10
18044 <b>grandiflorus</b> , Königin der Nacht	—	2.—	—, 20
18048 <b>Jamacaru</b>	2.—	—, 30	—, 10
18049 <b>cyaneus</b>	2.—	—, 30	—, 10

Nr. 18008. **Astrophytum myriostigma**.




Nr. 18042. *Cereus giganteus*.

40 Fuss hoch in der Heimat. Junge Pflanzen.

*Cereus* (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18050 <i>Jamacura caesius</i>	2, —	—,30	—,10
18052 „ <i>glaucus</i>	2, —	—,30	—,10
18053 <i>Labouretianus</i>	4, —	—,50	—,10
18054 <i>Martini</i>	2, —	—,30	—,10
18055 <i>Nickelsi</i>	20, —	2,20	—,25
18056 <i>nycticalus</i>	10, —	1,20	—,20
18058 <i>Olfersii</i>	2, —	—,30	—,10
18059 <i>paraguayensis</i> , Haage jr., Neu	—, —	—, —	—,40
18060 <i>peruvianus</i>	2, —	—,30	—,10
18061 „ <i>minor</i>	2,50	—,30	—,10
18062 „ <i>monstrosus</i>	4, —	—,50	—,10
18064 „ <i>longispinus</i>	2, —	—,30	—,10
18064a <i>pugioniferus</i>	7, —	—,90	—,10
18065 <i>Spachianus</i>	5, —	1, —	—,15
18066 <i>Seideli</i>	—, —	—,70	—,40
18070 <i>speciosissimus</i>	6, —	1,50	—,20
18071 „ <i>superbus</i>	—, —	—,30	—,10
18074 <i>subrepandus</i>	2,50	—,30	—,10
18078 <i>Thurberi</i>	8, —	—,90	—,10
18079 <i>Tinei</i>	—, —	—,70	—,10
18080 <i>tortuosus</i>	2, —	—,30	—,10
18081 <i>triangularis</i>	4, —	—,50	—,10
18082 <i>tuberosus</i>	20, —	2,20	—,25
18083 <i>validus</i>	2, —	—,30	—,10
18085 <i>gemischt</i>	1,80	—,20	—,10
18086 1 Sortiment in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—, —	—, —	—, —
<b><i>Echinocactus</i></b>			
18088 <i>acifer</i>	—, —	—, —	—,30
18089 <i>arrigens</i>	—, —	3, —	—,40
18090 <i>aulacogonus</i>	—, —	1,80	—,20
18091 <i>Beguni</i>	—, —	1,80	—,20
18092 <i>bicolor</i>	15, —	1,80	—,20
18094 <i>brevihamatus</i>	4, —	—,50	—,10
18096 <i>Cachetianus</i> (setispinus)	3, —	—,40	—,10
18096 <i>californicus</i> (viridescens)	3, —	—,40	—,10
18103 <i>capricornis</i> siehe <i>Astrophytum</i>	—, —	—, —	—, —
18104 <i>coptonogonus</i>	—, —	2, —	—,30
18104 <i>cornigerus</i>	4, —	—,50	—,10
18106 „ <i>flavispinus</i>	4, —	—,50	—,10
18108 <i>crispatus</i>	—, —	1, —	—,15
18110 „ <i>phyllacanthus</i>	—, —	3, —	—,40
18114 <i>cylindraceus</i> (Leopoldi)	2,50	—,30	—,10

Nr. 18161. *Echinocactus Ottonis* spec. Paraguay Haage jun., Neu!Nr. 18117a. *Echinocactus denudatus* var. *Brünnowiana*, Haage jun., Neu!*Echinocactus* (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18115 <i>denudatus</i>	—, —	2,50	—,30
18116 „ <i>intermedius</i>	—, —	2,50	—,30
18117 „ <i>paraguayensis</i> , Haage jr., neu	—, —	3, —	—,40
18117a „ var. <i>Brünnowiana</i> , Haage jr., neu, s. Abbild.	—, —	3, —	—,40
18118 <i>Drogeanus</i>	—, —	7, —	—,80
18119 <i>electracanthus</i>	—, —	1,50	—,25
18119a <i>Emory</i>	—, —	5, —	—,60
18120 „ <i>chrysacanthus</i> , neu	—, —	6, —	—,75
18121 <i>ensiferus</i>	—, —	2, —	—,25
18122 <i>gibbosus</i>	—, —	3, —	—,40
18127 <i>gladiatus</i>	—, —	2,50	—,30
18128 <i>gracillimus</i>	—, —	2,50	—,30
18129 <i>Grallianus</i> , Haage jr., neu	—, —	—, —	—,60
18130 <i>Grusoni</i> , Neu	12, —	1,50	—,20
18131 <i>Haseibergii</i> , Haage jr.	—, —	2, —	—,30
18132 <i>hastatus</i>	—, —	6, —	—,80
18133 <i>helophorus</i>	—, —	22, —	2,50
18134 <i>heterochromus</i>	—, —	2,50	—,30
18135 <i>hexaedrophorus</i>	—, —	10, —	1,50
18136 <i>horizontalonius</i>	—, —	4, —	—,50
18140 <i>humilis</i> , selten	—, —	—, —	—,10
18142 <i>ingens</i>	—, —	5, —	—,60
18143 <i>intertextus dasyacanthus</i>	—, —	3, —	—,40
18144 <i>lamellosus</i>	—, —	—, —	—, —
18146 <i>Le Contei</i> , Des Teufels Kissen	2,50	—,30	—,10
18148 <i>leonensis</i>	—, —	2,50	—,30
18150 <i>longihamatus</i>	10, —	1,50	—,20
18151 <i>lophotele</i>	—, —	1,50	—,20

Nr. 18168. *Echinocactus polyanestrus*.






Nr. 18198. **Echinocactus Schillingianus**, Haage jun., Neu!

**Echinocactus (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18152 Mathssoni . . . . .	15,—	2,—	—,25
18153 Mc. Dowelli . . . . .	18,—	1,—	—,25
18156 multicoctatus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18158 Orcutti . . . . .	4,—	—,50	—,10
ornatus siehe Astrophytum.			
18160 Ottonis . . . . .	—	1,—	—,15
18161 " paraguayensis, Haage jr., siehe Abbildung . . . . .	—	2,—	—,30
18161a " tenuispinus . . . . .	—	2,—	—,25
18162 " tortuosus . . . . .	—	—,90	—,10
18164 pentacanthus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18165 Pfeifferi . . . . .	—	3,—	—,40
18166 phyllacanthus . . . . .	—	3,—	—,40
18167 pilosus (Steinesii) . . . . .	—	—,80	—,10
18168 polyancistrus, neu, ganz pracht- volle und seltene Art s. Abb.	8,—	1,—	—,10
18169 polycephalus . . . . .	—	3,—	—,40
18169a " flavispinus, Haage jr., neu, gelbstachlich . . . . .	—	1,—	—
18170 Poselgerianus . . . . .	12,—	1,50	—,20
18171 procurva . . . . .	—	4,—	—,50
18172 pumilus . . . . .	—	2,—	—,25
18173 recurvus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18174 recurvus (spiralis) . . . . .	8,—	1,—	—,15
18175 " solenacanthus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18176 Saltileus . . . . .	—	1,20	—
18176a Sandillon, sehr selten . . . . .	8,—	1,—	—,15
18177 Scheerli . . . . .	—	2,—	—,25
18178 Schillingianus, neu, s. Abbild.	—	3,—	—,40
18179 Schumannianus, selten . . . . .	—	4,—	—,50
18179a " nigripinus, Haage jr., neu	4,—	—,50	—,10
18180 setispinus (Cachetianus) . . . . .	—	2,50	—,30
18181 Simpsoni . . . . .	8,—	1,—	—,15
18182 sinuatus . . . . .	—	3,—	—,40
18182a spec. v. Arizona, neu	8,—	1,—	—,15
18182b spiralis . . . . .	12,—	1,50	—,20
18182c " albispinus . . . . .	—	4,—	—,50
18183 tetracanthus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18184 texensis . . . . .	—	7,—	—,80
18185 tortuosus, s. Ottonis tortuosus.	8,—	1,—	—,15
18186 trifurcatus . . . . .	10,—	1,50	—,20
18186 Trolletti, neu . . . . .	6,—	—,80	—,10
18187 turbiniformis . . . . .	—	1,50	—,20
18188 uncinatus . . . . .	4,—	—,60	—,10
18191 Vanderayi . . . . .	3,—	—,50	—,10
18192 viridescens . . . . .	—	3,—	—,40
18193 Vismaga . . . . .	—	—,50	—,10
18194 Williamsi s. Anhalonium Will.	—	3,—	—,40
18195 Whippermanni . . . . .	4,—	—,50	—,10
18196 Wislizeni . . . . .	6,—	—,80	—,10
18196 Wrightii . . . . .	—	—	—




Nr. 18187. **Echinocactus turbiniformis**.



Nr. 18214. **Echinocereus caespitosus**.

**Echinocactus. (Fortsetzung).**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18198 Gemischt . . . . .	2,50	—,30	—,10
18199 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—	—	—
18200 1 Sortim. in 25 Sort. à 10 K. Mk. 3.—	—	—	—
18202 1 Sortim. in 50 Sort. à 10 K. Mk. 7,50	—	—	—
<b>Echinocereus</b>			
18210 adustus . . . . .	—	—,80	—,10
18211 Barcena . . . . .	—	2,50	—,30
18212 Berlandieri . . . . .	5,—	—,60	—,10
18213 Blankii . . . . .	—	1,80	—,20
18214 caespitosus, Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung	2,—	—,25	—,10
18215 " castaneus, selten, mit kastan- nienbrauner Bestachelung	—	1,50	—,25
18216 chloranthus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18217 cirrhiferus . . . . .	16,—	1,80	—,20
18218 cinerascens . . . . .	7,—	—,80	—,10
18220 " crassior . . . . .	16,—	1,80	—,20
18221 " var. Schmidtii . . . . .	16,—	1,80	—,20
18222 conglomeratus . . . . .	—	2,50	—,30
18223 ctenoides . . . . .	5,—	—,60	—,10
18224 dasyacanthus . . . . .	9,—	1,—	—,15
18225 Durangensis . . . . .	—	—	—,60
18226 Emoryi . . . . .	—	4,—	—,50
18227 Engelmanni . . . . .	5,—	—,60	—,10
18228 emecanthus . . . . .	3,—	—,40	—,10
18229 Fendleri . . . . .	9,—	1,—	—,15
18230 gladiatus . . . . .	9,—	1,—	—,15
18231 gracilispinus . . . . .	9,—	1,—	—,15
18232 Knippelianus . . . . .	—	3,—	—,40
18233 Labouretianus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18234 paucispinus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18235 pectinatus . . . . .	3,—	—,40	—,10
18236 pectinatus adustus . . . . .	—	—,80	—,10
18237 " armatus . . . . .	—	1,—	—,15
18238 " rigidissimus, Regenbogen- cactus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18239 pentalophus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18240 " leptacanthus . . . . .	—	1,—	—,15
18241 phöniceus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18242 polyacanthus . . . . .	—	3,—	—,40
18244 Poselgerianus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18245 procumbens . . . . .	3,50	—,40	—,10



Nr. 18414a. **Mamillaria Golziana** (Haage jun.) Neu!




**Echinocereus** (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18246 <b>rigidissimus</b> , Regenbogencactus	5,—	—,60	—,10
18247 <b>robustior</b>	—,—	1,—	—,15
18248 <b>Roemerii</b>	—,—	1,20	—,15
18249 <b>Scheerii</b>	—,—	1,20	—,15
18250 <b>Salm Dyckianus</b>	—,—	1,—	—,15
18251 <b>spec. nova var. Arizona</b>	9,—	1,—	—,15
18252 <b>stramineus</b>	—,—	3,—	—,40
18253 <b>Uspenskyi</b>	9,—	1,—	—,15
18254 <b>Gemischt</b>	2,—	—,30	—,10
18260 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—

**Mammillaria  
Haageana.****Echinopsis**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18270 <b>apiculata</b>	4,50	—,50	—,15
18271 <b>Bridgesii</b>	—,—	—,60	—,15
18272 <b>campylacantha</b> X Lagermanni	—,—	—,60	—,15
18273 <b>Colmariensis</b>	—,—	—,60	—,15
18274 <b>Decaisneana</b>	3,50	—,40	—,10
18275 <b>Duvalli tricolor</b>	3,50	—,40	—,10
18278 <b>Eyriesii</b>	3,—	—,40	—,10
18280 <b>rosea</b>	4,—	—,50	—,15
18282 <b>Fischeri</b>	3,50	—,40	—,10
18284 <b>Huotii</b>	6,—	—,80	—,20
18285 <b>var. Bolivia</b>	6,—	—,80	—,20
18286 <b>imbricata</b>	4,—	—,50	—,15
18287 <b>Lagermanni</b>	3,—	—,40	—,10
18288 <b>X campylacantha</b>	—,—	—,80	—,20
18289 <b>Martini</b>	—,—	—,80	—,20
18289a <b>minuscule</b>	—,—	1,—	—,25
18290 <b>multiplex</b>	3,—	—,40	—,10
18291 <b>var. splendens</b>	—,—	—,60	—,15
18292 <b>nigerrima</b>	—,—	—,60	—,15
18293 <b>oxygona</b>	3,—	—,40	—,10
18293a <b>Quehlii</b>	4,—	—,50	—,15
18294 <b>Rohlandi</b>	3,—	—,40	—,10
18295 <b>speciosa</b>	—,—	—,60	—,15
18296 <b>Schellhasei</b>	3,—	—,40	—,10
18298 <b>tephracantha</b>	3,—	—,40	—,10
18300 <b>tricolor</b>	4,—	—,50	—,15
18302 <b>triumphans pl. fl.</b>	4,—	—,50	—,15
18303 <b>rosea</b>	—,—	—,80	—,20
18304 <b>tubiflora grandiflora</b>	—,—	—,60	—,15
18308 <b>turbinata</b>	4,—	—,50	—,15
18310 <b>Wilkeni</b>	3,—	—,40	—,10

Nr. 18471. **Mammillaria pectinata.****Echinopsis** (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18314 <b>Zuccariniana</b> , weiss	—,—	3,—	—,40
18315 <b>fl. rosea lilacina</b>	—,—	—,60	—,15
18316 <b>nigerrima</b>	—,—	—,60	—,15
18318 <b>Rohlandi</b>	4,—	—,50	—,15
18320 <b>Gemischt</b>	1,80	—,20	—,10
18321 <b>Neue Hybriden</b> , gegenseitig befruchtet, gemischt.	2,—	—,30	—,10
18322 1 Sortim. in 10 Sort. à 20 K. Mk. —,80	—,—	—,—	—,—



	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18340 <b>Epiphyllum Makoyanum</b>	—,—	1,80	—,10
18341 <b>Gärtneri</b>	—,—	—,—	—,—
18342 <b>truncatum</b> , gemischt	—,—	2,—	—,30

**Mamillaria**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18347 <b>acanthoplegma</b>	—,—	1,20	—,30
18348 <b>Alversoni</b>	—,—	1,—	—,25
18349 <b>amoena</b>	—,—	1,20	—,30
18350 <b>angulinea</b>	—,—	—,80	—,20
18351 <b>applanata</b>	4,—	—,50	—,15
18352 <b>var. Heyderi</b>	5,—	—,60	—,15
18353 <b>arietina</b>	—,—	—,60	—,15
18354 <b>arizonica</b>	4,—	—,50	—,15
18354a <b>armillata</b>	—,—	1,50	—,30
18355 <b>aulacothele</b>	—,—	1,80	—,40
18356 <b>auricoma</b>	—,—	—,80	—,20
18357 <b>Bergeana</b>	9,—	1,—	—,25
18358 <b>bicolor</b>	9,—	—,50	—,15
18360 <b>Bocasana</b>	9,—	1,—	—,25
18362 <b>Bockii</b>	—,—	—,75	—,20
18362a <b>Brandegeei</b>	—,—	—,75	—,20
18363 <b>bumamma</b>	—,—	1,20	—,30
18365 <b>candida</b> (sphaerotr. Humboldtii)	—,—	1,20	—,30
18368 <b>Caput Medusae</b>	—,—	—,75	—,20
18369 <b>var. tetracantha</b>	—,—	—,75	—,20
18370 <b>Carnei</b>	—,—	1,20	—,30
18371 <b>Celsiana</b>	—,—	1,20	—,30
18372 <b>centricirra</b>	4,—	—,50	—,15
18373 <b>diacantha</b>	—,—	—,50	—,15
18374 <b>Krameri</b>	4,—	—,50	—,15
18375 <b>macrothele</b>	—,—	—,50	—,15
18376 <b>recurvispina</b>	—,—	—,80	—,20
18377 <b>chrysacantha</b>	—,—	1,20	—,30
18378 <b>centrispina</b>	—,—	—,40	—,10
18379 <b>cirrhiifera</b>	—,—	—,80	—,20
18380 <b>brevispina</b>	—,—	—,50	—,15
18381 <b>longispina</b>	—,—	1,20	—,30

Nr. 18630. **Pelecypora asselliformis.**



## Mammillaria (Fortsetzung).

1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18882	—	1,20
18883	4, —	—,50
18884	8, —	—,90
18885	—	—,75
18886	8, —	—,90
18887	5, —	—,60
18889	—	1,20
18890	—	1,20
18890a	—	2,80
18891	—	1,20
18892	—	1,20
18893	—	—,60
18894	4, —	—,50
18895	8, —	—,90
18896	3, —	—,40
18897	—	1,20
18898	4, —	—,60
18899	4, —	—,60
18900	—	1,20
18901	—	—,60
18902	—	1,80
18903	5, —	—,60
18904	—	1,50
18905	—	1,80
18906	—	1,20
18908	—	—,60
18909	—	—,60
18910	—	—,90
18911	4, —	—,50
18912	—	—,60
18913	5, —	—,60
18914	—	—,90
18914a	—	1,80
18915	4, —	—,50
18916	—	—,60
18918	6, —	—,70
18919	—	1,80
18920	3, —	—,40
18921	5, —	—,60
18922	—	1,80
18923	—	1,20
18924	8, —	—,90
18925	—	—,90
18926	8, —	—,90
18927	—	—,90
18929	6, —	—,70
18930	3, —	—,40
18931	10, —	1,20
18932	—	—,60
18933	—	1,80
18934	—	1,20
18935	—	1,20
18939	—	6, —
18940	4, —	—,50
18941	—	—,80
18942	—	—,60
18943	—	1,20
18944	—	1,20
18945	—	—,80
18946	—	1,80
18947	—	—,80
18948	—	1, —
18952	5, —	—,60
18953	—	1,80
18954	4, —	—,50
18956	—	—,60
18958	—	—,60
18959	—	1,80
18960	4, —	—,60
18962	—	—,60
18963	—	—,60
18964	10, —	1,20
18965	—	1,80
18966	—	2,50
18967	5, —	—,60
18967a	—	1,80
18968	—	1,20
18970	—	1,20
18971	—	1,20
18972	6, —	—,70
18973	4, —	—,50
18974	—	2, —
18975	7, —	—,75
18976	—	1,20
18977	—	—,90
18978	—	2,50
18979	—	1, —
18980	—	1,20
18982	—	—,60
18983	—	—,60
18986	4, —	—,50
18990	—	2,40
18992	—	1,20
18993	—	—,80
18994	—	1,20
18995	—	1,20
18996	—	1,20
18997	—	2,80

## Mamillaria (Fortsetzung).

1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
5,	—,60	—,15
8,	1,—	—,25
	—,80	—,20
4,	2,80	—,60
	—,50	—,15
	—,60	—,15
	1,50	—,40
12,	1,20	—,30
	2,80	—,60
5,	—,60	—,25
	1,—	—,15
5,	—,60	—,15
	—,60	—,15
	—,90	—,20
	—,75	—,25
	2,30	—,50
	2,30	—,50
	1,20	—,30
4,	—,50	—,15
	1,20	—,30
	1,20	—,30
	1,80	—,40
	1,20	—,30
5,	—,60	—,15
	—,75	—,15
5,	—,60	—,15
	1,20	—,30
	—,90	—,20
8,	—,40	—,10
	—	—
	—	—
12,	1,40	—,40
8,	1,—	—,30
15,	1,80	—,40
	—	—
	—	—
	1,80	—,20
4,	—,50	—,15
	—,75	—,20
	5,—	1,20
4,	1,80	—,15
	—,50	—,15
4,	1,—	—,25
	—,50	—,40
4,	—,50	—,25
	1,80	—,70
	3,—	—,25
4,	1,—	—,25
	—,75	—,20
4,	—,50	—,15
	—,70	—,15
	3,—	—,70
4,	—,50	—,15
	—,70	—,20
	2,50	—,60
4,	2,50	—,60
	—,70	—,20
4,	—,50	—,15
	—,70	—,20
	—,70	—,20
4,	—,50	—,15
	—,60	—,15
	—,70	—,20
	2,50	—,60
	—,40	—,10
	—,70	—,20
4,	—,50	—,15
	—,70	—,20
	1,—	—,30
	—,50	—,15
	1,30	—,15
	—,50	—,15
4,	—,50	—,15
	—,40	—,10
	1,—	—,30
	1,25	—,60
4,	2,50	—,30
	—,60	—,15
	1,25	—,25
	1,—	—,15
	—,40	—
4,	—,50	—,15
	2,50	—,60
	2,50	—,60
	2,30	—,60
4,	—,50	—,15
	2,50	—,60
3,	—,40	—,15
	—	—
	1,50	—,30



## Opuntia (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18630 Pelecypophora asselliformis, s. Ab.	2,-	80,-	20,-
18631 " pectinata	10,-	1,20	30,-
18632 Phyllocactus Ackermanni	5,-	60,-	15,-
18633 " hybridus	5,-	80,-	20,-
18634 alatus	5,-	60,-	15,-
18635 albus superbissimus	5,-	80,-	20,-
18636 anguliger	5,-	60,-	15,-
18637 Blindti	5,-	80,-	20,-
18637a Boothi	4,-	50,-	15,-
18638 Alexandrinae	5,-	80,-	20,-
18639 crenatus	5,-	80,-	20,-
18640 " Haageanus	5,-	80,-	20,-
18641 " splendens	5,-	60,-	15,-
18642 " Vogellii	5,-	80,-	20,-
18643 Cooperi	5,-	60,-	15,-
18643a caulorhizus	5,-	80,-	20,-
18644 Dieffenbachianus	5,-	80,-	20,-
18644a fastuosus	5,-	60,-	15,-
18645 hitchensis	5,-	80,-	20,-
18646 hybr. Bollwillerianus	5,-	80,-	20,-
18647 " Anna Brünnow, Neuheit, sehr grossblumig, von prachtv. rosa Farbe	4,-	50,-	15,-
18648 ignescens	5,-	80,-	20,-
18649 Jenkinsoni	5,-	80,-	20,-
18650 Johnsonii	5,-	80,-	20,-
18651 Kampmanni	5,-	60,-	15,-
18652 Kiardi	5,-	80,-	20,-
18653 Kranzi	5,-	80,-	20,-
18653a Laloyi	5,-	80,-	20,-
18654 latifrons	5,-	60,-	15,-
18654a Leopoldi	5,-	80,-	20,-
18654b Loudoni	5,-	80,-	20,-
18655 Mayanus	5,-	80,-	20,-
18656 phyllanthoides	5,-	80,-	20,-
18657 Pfersdorffi	1,80	40,-	10,-
18658 Quillardetti	5,-	80,-	20,-
18658a Rosa Bonheur	5,-	80,-	20,-
18659 sarniensis	5,-	80,-	20,-
18660 Schlummi	5,-	80,-	20,-
18661 van der Mälen	5,-	80,-	20,-
18662 Wrayi	5,-	60,-	15,-
18663 Gemischt	3,-	40,-	10,-
18666 " E. Sortim. in 10 Sort. à 20 K. 80 Pf.	5,-	80,-	20,-

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18668 Pilocereus albispinus	3,50	40,-	10,-
18670 euphorbioides	5,-	50,-	10,-
18671 floccosus	4,50	50,-	10,-
18672 giganteus	3,-	40,-	10,-
18674 Hermertianus	6,-	70,-	10,-
18676 Houlettianus	6,-	70,-	10,-
18677 " var. leucocephalus	5,-	60,-	10,-
18678 jubatus	4,50	50,-	10,-
18680 senilis, Greisenhaupt, erwartet	40,-	4,50	50,-
18681 tilophorus	5,-	1,20	15,-
18682 virens	5,-	80,-	10,-
18683 " Gemischt	4,-	50,-	10,-
18684 Cacteen alle Classen gemischt	2,-	30,-	10,-

- 18685 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 400 Sorten Mk. 40,—  
 18686 Ein Sortiment Cacteen 200 Sorten aus allen Classen Mk. 20,—  
 18687 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 100 Sorten Mk. 10,—  
 18688 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 50 Sorten Mk. 4,—  
 18689 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 25 Sorten Mk. 1,50  
 18690 Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 10 Sorten Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteenamen füge auf Wunsch eine Culturweisung gratis bei.

## Succulenten oder Saftpflanzen.

Die mit K bezeichneten sind für Kalt- haus, W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien Lande aus.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18698 Aeonium giganteum	2,-	25,-	10,-
18700 americana	2,50	30,-	10,-
18702 " fol. var.	3,-	40,-	15,-
18704 attenuata	4,-	50,-	15,-
18706 angustifolia	5,-	60,-	15,-
18707 applanata	5,-	60,-	15,-
18708 Bauchi	5,-	2,-	15,-
18710 Besseriana	4,50	50,-	15,-
18710a Bonnetti	6,-	70,-	20,-
18710b Buchardii	7,-	80,-	20,-
18711 caespitosa	1,-	30,-	10,-
18711a candelabrum	5,-	60,-	15,-
18712 candida	3,-	40,-	15,-
18712a Cantala	7,-	80,-	20,-
18712b caribaea	7,-	80,-	20,-
18712c Celsiana	7,-	80,-	20,-
18712d chloracantha	7,-	80,-	20,-

## Agave (Fortsetzung).

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18713 chiapensis	5,-	60,-	15,-
18716 coccinea	3,-	50,-	10,-
18718 coeruleus	4,-	50,-	10,-
18722 dasylirioides	3,-	50,-	10,-
18724 densiflora	3,-	1,-	10,-
18726 Desertii	3,-	50,-	10,-
18727 erubescens	3,-	40,-	10,-
18727a Ellemetiana	7,-	80,-	20,-
18727b excelsa	7,-	80,-	20,-
18728 filifera	5,-	60,-	15,-
18730 ferox	5,-	60,-	15,-
18731 Franzosini	5,-	60,-	15,-
18732 Funkiana	3,-	40,-	10,-
18733 gemminiflora (Bonapart. juncea.)	4,-	1,50	40,-
18734 Ghiesbreghtii	4,-	50,-	10,-
18735 " macrantha	5,-	60,-	15,-
18737 grandidens	9,-	70,-	20,-
18738 grandidentata	3,-	40,-	10,-
18739 heteracantha	3,-	40,-	10,-
18739a Heynholdii	4,-	50,-	10,-
18740 horrida	3,-	40,-	10,-
18741 " var. grandidentata	6,-	70,-	20,-
18742 Houlettiana	7,-	80,-	20,-
18743 Hystrix	7,-	80,-	20,-
18743a Jacquiniiana	5,-	60,-	15,-
18744 Ixtli	3,-	40,-	10,-
18745 Kerchovei	4,-	50,-	10,-
18746 Lechuquila	4,-	50,-	10,-
18747 lophanta	3,-	40,-	10,-
18748 " var.	6,-	70,-	20,-
18749 " var. coeruleus	6,-	70,-	20,-
18750 maculata	7,-	80,-	20,-
18751 macroacantha	7,-	80,-	20,-
18752 maculosa	7,-	80,-	20,-
18752a Margaritae	5,-	60,-	15,-
18753 mexicana	5,-	60,-	15,-
18753a micrantha	5,-	60,-	15,-
18754 micracantha	5,-	60,-	15,-
18755 miradorensis	7,-	80,-	20,-
18756 mitis	3,-	40,-	10,-
18757 Nissoni	3,-	40,-	10,-
18758 Palmeri	4,-	50,-	10,-
18759 polyacantha	4,-	50,-	10,-
18760 Pringlei	4,-	1,25	40,-
18761 pulcherrima	4,-	50,-	10,-
18762 rigida	3,-	40,-	10,-
18762a Ragusae	4,-	1,25	40,-
18763 rupicola	4,-	50,-	10,-
18764 Salmiana	3,-	40,-	10,-
18765 " latifolia	4,-	50,-	10,-
18766 " var. Whitakeri	3,-	40,-	10,-
18767 Sartorii coerulea	7,-	80,-	20,-
18768 Sebastiania	7,-	80,-	20,-
18769 Shawi	5,-	60,-	15,-
18770 spicata	2,-	30,-	10,-
18771 striata	11,-	1,20	40,-
18772 stricta (Bonapartia hystrix)	5,-	60,-	15,-
18773 " var. glauca	9,-	1,-	10,-
18773a tollinensis	4,-	50,-	10,-
18773b utahensis	4,-	50,-	10,-
18774 univittata	3,-	40,-	10,-
18775 Verschaffeltii	4,-	50,-	10,-
18776 virginica	5,-	60,-	15,-
18776a vivipara	6,-	70,-	20,-
18777 Wildingii	7,-	80,-	20,-
18778 xalapensis	2,50	40,-	10,-
18779 xylinaacantha	2,-	30,-	10,-
18780 vestita, n. n., prachtv. Species	2,-	30,-	10,-
18781 Obige schönste Varieteten gemischt	2,-	30,-	10,-
18782 Ein Sortiment von 10 Sorten à 20 K. Mk. 1,—	2,-	30,-	10,-
18783 Ein Sortiment von 25 Sorten à 20 K. Mk. 2,50	2,-	30,-	10,-

## K Aloe

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18784 acinacifolia, 18786 acuminata, 18787 africana, 18788 altinea, 18790 altinea denticulata, 18792 areborescens, 18794 attenuata, 18794a Cortiana, 18795 brachyphylla, 18796 brevifolia var. postgenita, 18808 dichotoma, 18812 echinata minor, 18814 elegans, 18820 excavata, 18821 fulgens, 18821a Hanburyana, 18822 humilis, 18828 latifolia, 18830 macrocarpa, 18831 margaritifera, 18833 nigricans, 18834 paniculata, 18838 picta, 18839 picta var. maculata, 18846 Saponaria, 18848 Saponaria var. maculata, 18850 Saponaria var. picta, 18852 Schimperii, 18858 soccotrina, 18860 subrecta, 18862 supralaevis, 18870 trigona, 18872 umbellata, 18873 verrucosa, jede 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30	100	30	10
18874 Gemischt	100	30	10

## 18875 Aloe ferox, s. Abbild.

Von dieser seltenen schönen dickblättrigen stark bestachelten Aloe erhielt frischen Samen aus Süd-Afrika. 1000 K. Mk. 9,—, 100 K. Mk. 1,—, 20 K. Mk. —,30.

18876 Aloe spec. nova von Süd-Afrika, ähnlich der Aloe ferox, 1000 Korn Mk. 12,—, 100 Korn Mk. 1,50, 20 Korn Mk. —,40.




Nr. 18875. *Aloe ferox*.**Aloe (Fortsetzung).**

18877	Ein Sortiment von 10 Sorten	à 20 Korn	Mk. 1,50	
18878	Ein Sortiment von 25 "	à 20 "	5, —	
18880	<i>Anacampseros arachnoides</i>	50 "	—,20	
18881	" <i>filamentosa</i>	50 "	—,20	
18882	" <i>telephiastra</i>	50 "	—,20	
18883	<i>Beaucarnea longifolia</i>	10 "	—,20	
18884	<i>Beschorneria californica</i>	10 "	—,30	
18885	" <i>tubiflora</i>	10 "	—,15	
18885a	<i>Bonaparteia hystrix</i> , siehe <i>Agave hystrix</i> .			
18885b	" <i>juncea</i> , siehe <i>Agave gemminiflora</i> .			
18886	<i>Bryophyllum calycinum</i>	50 Korn	—,20	
18887	<i>proliferum</i>	50 "	—,30	
18888	<i>Cotyledon Barbeyi</i>	50 "	—,25	
18888a	" <i>californicum</i>	50 "	—,40	
18888b	" <i>coruscans</i>	50 "	—,30	
18888c	" <i>dasyphyllum</i>	50 "	—,40	
18888d	" <i>linguaefolium</i>	50 "	—,30	
18888e	" <i>orbiculatum</i>	50 "	—,30	
18888f	" <i>macranthum</i>	50 "	—,30	
18888g	" <i>macrophyllum</i>	50 "	—,30	
18888h	" <i>pachyphytum</i>	50 "	—,30	
18889	" <i>quitense</i>	50 "	—,20	
18889a	" <i>retusum</i>	50 "	—,40	
18889b	" <i>secundum</i>	50 "	—,40	
18890	" <i>Umbilicus</i>	50 "	—,20	
18891	<i>Crassula abyssinica</i>	50 "	—,30	
18891a	" <i>coccinea</i>	50 "	—,15	
18891b	" <i>dejecta</i>	50 "	—,30	
18891c	" <i>falcata</i> var. <i>gigantea</i>	50 "	—,30	
18891d	" <i>lactea</i>	100 "	—,30	
18891e	" <i>lycopodioides</i>	50 "	—,30	
18891f	" <i>perfossa</i>	50 "	—,30	
18892	<i>Dasyliroon acrotriche</i>	20 "	—,20	
18892a	<i>glaucum</i> 100 K. Mk.	—,40, 50	—,30	
18892b	" <i>gracile</i>	50 "	—,30	
18893	" <i>longifolium</i> 100 K. Mk.	—,80, 20	—,20	
18893a	" <i>quadrangulatum</i>	20 "	—,20	
18894	" <i>recurvata</i> (Nolina)	100 K. Mk.	—,40, 10 K. Mk. —,10	
18895	<i>Dyckia brevifolia</i> 100	—,40, 20	—,10	
18896	" <i>regalis</i>	100 "	—,20, 20 "	—,10
18897	" <i>rariflora</i>	100 "	—,80, 20 "	—,20
18898	" <i>remotiflora</i>	100 "	—,20, 20 "	—,10
18899	" <i>sulphurea</i>	100 "	—,20, 20 "	—,10

**K Echeveria**


18900	<i>acutifolia</i>	1000 K. Mk. 2,50, 50 K. Mk.	—,10
-------	-------------------	-----------------------------	------




18901	agavoides s. Abb.	1000	K. Mk. 3,50,	50 K. Mk.	—,25
18902	bracteosa	1000	" 2,50,	" "	—,10
18904	californica	100	" —,80,	" "	—,20
18906	carinata	100	" —,80,	" "	—,20
18907	coccinea	100	" —,30,	" "	—,10
18908	coerulescens	100	" —,80,	" "	—,20
18909	decipiens	100	" —,20	" "	—,20
18911	De Smetiana	1000	" 7,—,	" "	—,20
18912	discolor	100	" —,50,	" "	—,20
18913	farinosa	100	" 1,25,	" "	—,30

**Echeveria (Fortsetzung).**

18915	<i>glauca</i>	100	K. Mk.	—,50, 20	K. Mk.	—,15
18916	" <i>metallica</i>	100	"	—,60, 20	"	—,15
18917	<i>globosa</i>	100	"	—,50, 20	"	—,15
18917a	" <i>extensa</i>	100	"	—,60, 20	"	—,15
18918	<i>Grusoni</i>	100	"	1,20, 20	"	—,30
18919	<i>imbricata</i>	100	"	—,60, 20	"	—,15
18919a	<i>linguaefolia</i>	100	"	—,60, 20	"	—,15



18920	<i>metallica</i> , s. Abb.	1000 K. Mk.	4,50,	50 K. Mk.	—,30
18922	" <i>glauca</i> . . .	1000 "	7,—	20 " "	—,20
18923	<i>mutabilis</i> . . .	100 " "	—,60,	20 " "	—,15



18924	<i>pulverulenta</i> m. weissgepud. Blätt., s. Abb.	1000 K. Mk. 4, —, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15
18925	<i>Purpusi</i> , neu	1000 K. Mk. 8, —, 50 K. Mk. —,50
18926	<i>racemosa</i>	100 " —,60, 50 " —,40
18928	<i>retusa floribunda</i>	100 " —,50, 50 " —,40
18929	<i>scaphophylla</i>	100 " —,50 " —,40
18984	<i>Scheideckeri</i>	1000 K. Mk. 5, —, 100 " —,60
18986	<i>secunda</i>	1000 " 2,50, 50 " —,15



18988	<i>secunda glauca</i> , s. Abb.	1000 K. Mk. 3, —, 50 K. Mk.	—,15
18940	Mischung der schönsten Sorten,	1000 K. Mk. 3, —, 50 K. Mk.	—,15

**K Euphorbia**

18949	amygdaloides, 18950 balsamifera, 18951 biglandulosa, 18952 Bivonae, 18954 canariensis, 18955 ceratocarpa, 18956 Characias, 18957 Chamaesyce, 18960 dendroides, 18961 falcata, 18962 geniculata, 18964 grandidens, 18965 helionopia, 18965a hypercacumha, 18966 heterophylla, 18966a ipecamana, 18966b Ipecacuma, 18967 specacuma, 18968 Lagasciae, 18968a Lathyris, 18969 maculata, 18973 marginata, 18974 officinarium, 18976 ornithopus, 18977 peplis, 18978 pilulifera, 18978a piscatoria, 18979 prostrata, 18980 pterococca, 18981 pulcherrima, 18982 Regis jubae, 18982a spinosa, 18983 stricta, 18983a virosa	jede 100 K. Mk. 1,20, 10 K. Mk.	—,25
18984	Gemischt	100 " 1, —, 20 "	—,20
18986	Ein Sortiment in 10 Sorten	à 20 "	—,20



**Gasteria**

- 18986 acinacifolia, 18997 acinacifolia var. dextrexa, 18999 acinacifolia var. venusta, 19000 angulata, 19002 brachyphylla, 19004 brevifolia, 19005 carinata, 19007 conspurcata, 19008 decipiens, 19010 disticha, 19012 excavata, 19020 laetepunctata, 19020a latifolia, 19021 maculata, 19022 nitida, 19023 obtusifolia, 19024 pseudonigricans, 19026 pulchra, 19027 scaberrima, 19028 subnigricans, 19030 sulcata, 19032 trigona, 19034 trigona var. elongata, jede 100 K. Mk. 1.—, 10 K. Mk. —, 10

19042 Gemischt . . . 100 " —, 80, 20 " —, 20

**Haworthia**

- 19050 attenuata, 19051 attenuata var. clariperla, 19052 denticulata, 19053 fasciata, 19054 hybrida, 19056 Krausei, 19058 laetevirens, 19059 margaritifera, 19060 margar. var. granata, 19067 rigida, jede 100 K. Mk. 2.—, 10 K. Mk. —, 25

19068 Gemischt . . . 100 " 1,80, 20 " —, 20

19070 K Hesperaloe Engelmanni . . . 10 " —, 20

**K Kalanchoe**

- 19072 carnea, 19073 crenata, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19078 marmorata, 19079 rotundifolia, 19080 muronata, 19081 pubescens, 19082 thysiflora . . . jede 100 Korn Mk. —, 20

**K Mesembrianthemum**

- 19084 acinaciforme, 19085 acutangulum, 19086 albinotum, 19088 angustum, 19092 aureum, 19094 barbatum, 19096 bicolor, 19097 blandum, 19098 blandum roseis, 19099 blandum var. albidifolium, 19100 bulbosum, 19102 caninum, 19104 caulescens, 19106 coccineum, 19107 cordifolium, 19110 cordifol. variegatum, 19113 crassulinum, 19114 cruciatum, 19115 cultratum, 19116 curvifolium, 19117 curtum, 19118 deflexum, 19120 deldoides, 19122 Eckloni, 19124 edule, 19126 elegans, 19130 falciforme, 19131 filamentosum, 19132 forficatum, 19133 geminatum, 19133a glaucescens var. crassior, 19134 glaucinum, 19135 glaucinum var. crassius, 19136 glaucum, 19137 heteropedalum, 19138 heterophyllum, 19139 imbricans, 19141 inflexum, 19142 inclaudens, 19143 lacerum, 19143a Lehmanni, 19144 linguaeforme, 19145 longistylum, 19146 lunatum, 19154 muricatum, 19156 mutabile, 19156a mutabile var. crassior, 19157 notiflorum, 19158 polyanthum, 19162 polyphyllum, 19163 radiatum, 19164 rhomboeoidum, 19168 retroflexum, 19169 rubrocinctum, 19170 rubrocinctum albidifolium, 19171 rubrocinctum crassioribus, 19172 Salmi, 19173 serrulatum, 19174 scabrum, 19175 scabrum roseum, 19176 spectabile, 19177 spinosum, 19178 subincanum, 19179 Thunbergi, 19180 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19180a tricolor, 19181 uncatum, 19181a vaginatum, 19182 variabile, 19183 violaceum,



Nr. 19180. **Mesembrianthemum tigrinum.**

- 19184 Obige Sorten jede . . . à Port. Mk. —, 20
- 19186 Gemischt . . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —, 15
- 19188 Obige 53 Sorten zusammen . . . à 1 Port. Mk. 5.—
- 19190 Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1 . . . 1,20
- 19191 Oxalis carnea . . . 50 K. Mk. —, 20
- 19192 Pincenectitia glauca 100 K. Mk. 4.—, 10 K. Mk. —, 50
- 19193 " stricta . . . 100 " 4.—, 10 " —, 50
- 19194 " tuberculata . . . 100 " 2.—, 10 " —, 25
- 19195 Rochea coccinea . . . 100 K. Mk. —, 40
- 19196 " falcata . . . 1000 K. Mk. 1,25, 200 " —, 30
- 19198 " perfoliata . . . 1000 " 1.—, 200 " —, 25

**Saxifraga**

- 19200 ajugaefolia, 19204 caespitosa, 19205 caespitosa grandiflora, 19206 caespitosa hirsuta, 19207 caespitosa latifolia, 19208 cernua, 19209 cor-

difolia, 19213 erosa, 19214 exarata, 19216 granulata, 19217 hirculus grandiflora, 19218 hirsuta, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19223 lingulata, 19224 longifolia (Cotyledon), 19225 marginata, 19228 nivalis, 19230 palmata, 19231 punctata, 19232 sarmentosa,

19234 Obige Sorten gemischt . . . jede à Port. Mk. —, 20

**Sedum**

- 19240 Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Aizon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissimum, 19252 Andersonii, 19253 Andersonii, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19257 coeruleum, 19257a dendroidum, 19258 Eversii, 19259 Fabaria, 19259a hispanicum, 19260 hybridum, 19262 kamtschatcicum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Middendorffianum, 19272 purpurescens, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19278 refl. glaucum, 19279 roseum, 19279a sarmentosum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum . . . jede à Port. Mk. —, 20

19290 Obige Sorten gemischt . . . " —, 10

**Sempervivum**

K fürs Kalthaus, halten nicht im Freien aus

- 19292 albus, 19294 albidum, 19296 arachnoideum, 19298 assinile, 19300 K aureum (Grenovia), 19302 K barbatum, 19302a blandum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19305 Brauni, 19306 K canariense, 19308 K cholochoyrum, 19308a ciliatum, 19309 colchicum, 19310 Comolli, 19311 cuniatum, 19312 fimbriatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19317 Hausmanni, 19317a Haworthii, 19318 hispidulum, 19320 Hildebrandtii, 19322 Lagerri, 19326 pilliferum, 19328 Reginae Amalfae, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnittspahnii, 19336 Scherzerianum, 19338 sordidum, 19340 K tabulaeforme, 19341 tectorum, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolimiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19350 triste sanguineum, 19352 K urbicum, 19353 violaceum Blasii, 19354 virescens, 19355 Webbii, 19356 Wulfenii, 19357 Yomgianum . . . jede à Port. M. —, 1

19358 Obige Sorten gemischt . . . " —, 1

**K Stapelia**

- 19360 anguinea, 19362 atrata, 19363 bisulca, 19364 bufonia, 19366 ciliolata, 19370 conspurcata, 19371 deflexa, 19374 discolor, 19376 fuscata, 19378 geminata, 19384 marmorata, 19386 multiflora, 19388 mutabilis, 19390 mutabilis var. bicolor, 19391 mutabilis var. picta, 19392 normalis, 19393 paniculata, 19394 parvipunctata, 19395 patula, 19396 planiflora, 19397 proxima anguinea, 19398 rectiflora, 19400 rugosa, 19402 scutellata, 19404 sororina, 19405 tridentata, 19406 trifida, 19407 trisulca, 19408 uncinata, 19409 Uspenskii, 19411 variegata, 19412 variegata autropuop. maj., 19413 variegata grandiflora, 19414 verucosa, 19415 zebrina . . . jede 10 Korn Mk. —, 2

19420 Gemischt . . . 100 Korn Mk. 1.—, 10 Korn Mk. —, 15

19430 Umbilicus Semenowi . . . Port. Mk. —, 2

**K Yucca**

- 19438 alciifolia . . . 20 Gr. Mk. 1.—, 50 K. Mk. —, 20
- 19440 alceifolia . . . 20 " —, 30, 100 " —, 15
- 19442 " fol. varieg. . . 20 " —, 40, 100 " —, 10
- 19443 " tricolor . . . 20 " —, 40, 100 " —, 10
- 19444 angustifolia vera . . . 20 " 1,60, Port. —, 2
- 19446 baccata . . . 20 " 1,60, " —, 2
- 19447 brevifolia . . . 20 " 5.—, " —, 3
- 19448 canaliculata . . . 20 " 1,80, " —, 2
- 19449 cleistocarpa . . . 20 " 5.—, " —, 2
- 19450 Draconis . . . 20 " 1,80, " —, 2
- 19454 filamentosa . . . 20 " 1,40, " —, 2
- 19458 gloriosa, prächtig . . . 20 " 2,60, " —, 3
- 19460 plicata . . . 20 " —, 90, " —, 2
- 19461 pubescens . . . 20 " 2.—, " —, 2
- 19462 quadricolor . . . 20 " 1.—, " —, 2
- 19464 recurva (pendula) . . . 20 " 1.—, " —, 2
- 19468 serrulata . . . 20 " 1.—, " —, 2
- 19472 tricolor . . . 20 " 1,50, " —, 2
- 19473 truncata . . . 20 " 5.—, " —, 2
- 19476 Whippleyi . . . 20 " 1.—, " —, 2
- 19480 Gemischt . . . 20 " 1.—, " —, 2


**Ausführliches reich illustriertes Verzeichniss über Cacteen und Succulente Pflanzen steht auf Wunsch umsonst und portofrei zu Diensten.**



# Samen von Wasserpflanzen.

Vizi növény magvac.

19490	<i>Alisma canaliculatum</i> , 19492 <i>Alisma parviflorum</i> , 19494 <i>Alisma plantago</i> , 19496 <i>Calla aethiopica</i> , 19498 <i>Carex pseudo-cyperus</i> , 19500 <i>Carex japonica</i> , 19502 <i>Carex muricata</i> , 19504 <i>Carex pendula</i> , 19508 <i>Cyperus alternifolius</i> , 19510 <i>C. flabelliformis</i> , 19512 <i>C. natalensis</i> , grosser pandanusartiger, 19514 <i>C. Papyrus</i> (Papierstaude), 19516 <i>C. Pap. siculus</i> , 19518 <i>C. polyccephalus</i> , 19520 <i>C. pungens</i> , 19522 <i>C. vegetus</i> . . . . . jede Port. Mk. —,20	
19524	<i>Nelumbium luteum</i> . . . . . 5 Korn	—,20
19525	" <i>speciosum</i> . . . . . 2 Korn	Mk. —,20
19526	<i>Nuphar lutea</i> . . . . . Port.	—,20
19528	<i>Nymphaea alba</i> . . . . . 50 Korn	" —,20
19530	" <i>amazonica</i> . . . . . 100 "	" —,30
19532	" <i>capensis</i> . . . . . 100 "	" —,20
19534	<i>Nymphaea coerulea</i> , blau . . . . . 100 "	" —,30
19535	" <i>flavovirens</i> . . . . . 100 "	" —,15
19536	" <i>Lotus</i> . . . . . 50 "	" —,30
19537	" <i>pulverulenta</i> . . . . . 100 "	" —,15
19538	" <i>scutifolia</i> . . . . . 50 "	" —,25
19539	" <i>zanzibariensis</i> , gemischt . . . . . 50 "	" —,20
19544	" <i>thermalis</i> . . . . . 50 "	" —,15
19546	<i>Oryza sativa</i> . . . . . Port.	—,10
19548	<i>Pontederia cordata</i> . . . . . Port. Mk.	—,20
19550	<i>Sagittaria lancifolia</i> . . . . . " "	—,20
19552	" <i>montevidensis</i> . . . . . " "	—,20
19554	<i>Saracenia purpurea</i> . . . . . 50 Korn	" —,20



*Nymphaea Zanzibariensis.*

19556	<i>Scirpus natalensis</i> . . . . .	Port. Mk. —,15
19558	<i>Thalia dealbata</i> . . . . . 10 Korn	" —,25
19560	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr . . . . .	Port. " —,20
19562	" <i>latifolia</i> , breitblättriges . . . . .	" " —,20

## Farrne.

Fouragères. — Fáfraniok.

19575	<i>Adiantum</i> , 15 Sorten, 19585 <i>Alsophylla</i> , 6 Sorten, 19600 <i>Aspidium</i> , 25 Sorten, 19625 <i>Asplenium</i> , 25 Sorten, 19630 <i>Balanium</i> , 3 Sorten, 19635 <i>Blechnum</i> , 12 Sorten, 19650 <i>Cibodium</i> , 3 Sorten, 19655 <i>Cyathea</i> , 2 Sorten, 19660 <i>Davallia</i> , 5 Sorten, 19670 <i>Dicksonia</i> , 3 Sorten, 19680 <i>Gymnogramma</i> , 6 Sorten, 19685 <i>Hemitelia</i> , 2 Sorten, 19688 <i>Hypolepis</i> , 3 Sorten, 19694 <i>Lomaria</i> , 8 Sorten, 19710 <i>Marattia</i> , 3 Sorten, 19720 <i>Nephrolepis</i> , 8 Sorten, 19730 <i>Onoclea sensi-</i>	
-------	---	--

billis, 19734 <i>Osmunda regalis</i> , 19738 <i>Phegopteris</i> 5 Sorten, 19755 <i>Platycerium grande</i> , 19762 <i>Poly-</i> <i>podium</i> , 15 Sorten, 19780 <i>Polybotria</i> , 2 Sorten, 19784 <i>Polystichum</i> , 2 Sorten, 19790 <i>Pteris</i> , 8 Sorten, 19800 <i>Scolopendrium</i> , 6 Sorten, 19810 <i>Strutiopteris</i> <i>germanica</i> , 19820 <i>Todea</i> , 4 Sorten, 19890 <i>Wood-</i> <i>wardia</i> , 3 Sorten . . . . . jede Port. Mk. —,25	
<b>Baumfarn</b> . . . . . 1 starke Portion	Mk. —,20
Gemischt . . . . . 1 " "	" —,20



## Palmen.

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

Nachstehend offerire frische Saat seltener

<i>Acrocomia laxiophata</i> . . . . . 100 Korn	Mk. 6,—, 10 Korn	75 Pf.
" <i>mexicana</i> . . . . . " " "	6,—, " "	75 "
" <i>sclerocarpa</i> . . . . . " " "	5,—, " "	60 "
Total . . . . . " " "	4,—, " "	50 "
<i>Diplothemum campestris</i> . . . . . " " "	4,—, " "	50 "
" <i>littorale</i> . . . . . " " "	4,—, " "	50 "
" <i>maritimum</i> . . . . . " " "	4,—, " "	50 "



## Gehölz-Samen.

Famagvak.

### Fenyűfak. Coniferen.

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
19850 <i>Abies balsamea</i> . . . . . 1 Ko. Mk. 12,—	—,40	10
19890 " <i>Nordmanniana</i> . . . . . 1 " "	—,30	10
19865 " <i>pectinata</i> (Weiss- oder Edeltanne). reiner Same . . . . . 1 Ko. Mk. 1,20	—,10	10
19870 <i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban, rein. Same, 1 Ko. Mk. 12,—	—,40	10
19872 " <i>atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder, reiner Same . . . . . 1 Ko. Mk. 12,50	—,40	10
19874 " <i>Deodara</i> . . . . . 1 " "	—,40	10
19890 <i>Cephalotaxus Fortunei</i> l . . . . . 1 " "	—,20	10
19895 <i>Cryptomeria elegans</i> l . . . . . 1 " "	—,40	10
19900 " <i>japonica</i> . . . . . 1 " "	—,20	10
19904 " <i>Lobbi</i> , Lobbs . . . . . 1 " "	—,40	10
19910 <i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lan-		
ceolata, Belis jaculifolia) . . . . .	2,40	30
19900 <i>Cupressus Benthami</i> . . . . .	—,50	10
19940 " <i>Corneyana</i> (gracilis) . . . . .	—,50	10
19945 " <i>funeris</i> . . . . . 1 Ko. Mk. 10,—	—,40	10

### Coniferen (Fortsetzung).

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
19950 <i>Cupressus glauca</i> pend. 1 Ko. Mk. 10,—	—,40	10
19952 " <i>Goveniana</i> , sehr gracios . . . . .	—,40	10
19956 " <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis), prachtvoll . . . . . 1 Ko. Mk. 6,50	—,20	10
19960 " <i>Lawsoniana erecta</i> 1 " "	—,40	10
19964 " <i>glauca</i> . . . . . 1 " "	—,40	10
19966 " <i>macrocarpa</i> (Lambert.), 1 Ko. Mk. 7,50	—,25	10
19970 " <i>nepalensis</i> (pendula) 1 " "	—,60	10
19972 " <i>sempervirens horizontalis</i> , ge- wöhnliche Cyresse 1 Ko. Mk. 2,50	—,20	10
19976 " <i>semperv. pyramidalis</i> (fastigiata), pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,50	—,20	10
19984 <i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wach- holder 1 Ko. Mk. —,70	—,10	10
19988 " <i>Sabina</i> , Sadebaum 1 " "	—,20	10
19990 " <i>virginiana</i> , rothe Ceder . . . . .	—,20	10
19995 " <i>pyramidalis</i> 1 " "	—,20	10
20000 <i>Larix europaea</i> , Lerche, 1 " "	—,20	10
20004 " <i>sibirica</i> . . . . . 1 " "	—,70	15



## Coniferen (Fortsetzung).

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
20010 <i>Picea excelsa</i> ( <i>Pinus Picea</i> ), Fichte oder Rothtanne . . . 1 Ko. Mk. 2,50	—,15	10
20020 <i>Pinus canariensis</i> . . . 1 " " 9,50	—,30	10
20026 " <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer, 1 " " 1,30	—,20	10
20030 " <i>Douglasi</i> ( <i>Pseudotsuga</i> ) 1 " " 26,—	—,70	20
20031 " <i>excelsa</i> . . . 1 " " 13,50	—,40	10
20032 " <i>halepensis</i> . . . 1 " " 8,—	—,30	10
20034 " <i>insignis</i> . . . 1 " " 24,—	—,70	15
20038 " <i>Jeffreyana</i> . . . 1 " " 1,—	1,—	20
20040 " <i>Laricio austriaca</i> ( <i>nigra</i> ), Schwarz- föhre . . . 1 Ko. Mk. 5,40	—,20	10
20062 " <i>montana</i> ( <i>Pumilio</i> ) . . . 1 Ko. Mk. 7,50	—,30	10
20066 " <i>muricata</i> . . . 1 Ko. Mk. 1,—	1,60	20
20074 " <i>Pinea</i> , Nusskiefer . . . 1 Ko. Mk. 1,60	—,20	10
20080 " <i>Pinaster</i> ( <i>maritima</i> ), Sternkiefer, 1 Ko. Mk. 1,—	—,10	10
20084 " <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabin- Kiefer . . . 1 Ko. Mk. 16,—	—,50	15
20090 " <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer, 1 Ko. Mk. 11,50	—,40	10
20094 " <i>sylvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, 1 Ko. Mk. 7,20	—,25	10
<b>Retinospora</b> ( <i>Chamaecyparis</i> ),		
20100 " <i>obtusata</i> . . . 1,—	20	
20110 " <i>squarrosa</i> ( <i>ericoides</i> ) . . . 2,20	10	
20112 <i>Sequoia sempervirens</i> 1 Ko. Mk. 7,50	—,30	10
20116 <i>Taxodium</i> ( <i>Cupressus</i> ) <i>distichum</i> , blät- terabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 2,80	—,20	10
20118 <i>Taxus baccata</i> , <i>Taxus</i> oder Eibenbaum, 1 Ko. Mk. 4,60	—,20	10
20120 <i>Thuja aurea</i> ( <i>Biota</i> ) . . . 1 " " 4,40	—,20	10
20124 " <i>aurea comp.</i> ( <i>Biota</i> ) 1 " " 5,—	—,20	10
20128 " <i>nepalensis</i> ( <i>gracilis</i> ) ( <i>Biota</i> ), 1 Ko. Mk. 13,50	—,40	10
20130 " <i>occidentalis</i> . . . 1 " " 9,50	—,40	10
20134 " <i>Vervaeana</i> . . . 2,40	30	
20136 " <i>orientalis</i> ( <i>Biota</i> ) . . . 1 Ko. Mk. 2,40	—,15	10
20142 " <i>plicata</i> ( <i>Warreana</i> ), echt 1 " " 26,—	—,70	15
20144 " <i>pyramidalis</i> ( <i>Biota</i> ) . . . 1 " " 4,60	—,20	10
20150 <i>Wellingtonia gigantea</i> ( <i>Sequoia</i> ) . . . 1,60	20	

## Laubhölzer und Sträucher.

	1 Ko. Mk.	20Gr. Mk.
Lomb fák és cserjék.		
20160 <i>Acer Negundo</i> , virgin., 100 Ko. Mk. 56,—	—,80	—,10
20164 " <i>platanoides</i> , Spitz-, 100 " " 48,—	—,60	—,10
20166 " <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner, 100 Ko. Mk. 48,—	—,60	—,10
20168 <i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, 100 Ko. Mk. 55,—	—,80	—,10
20172 <i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 75,—	1,—	—,10
20174 " <i>incana</i> , Weissrle, 100 " " 185,—	2,—	—,15
20180 <i>Amelanchier canadensis</i> . . . 5,50	—,25	
20184 <i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige . . . 2,—	—,15	
20186 <i>Ampelopsis</i> ( <i>Hedera</i> ) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein . . . 4,—	—,20	
20188 <i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner . . . 6,50	—,25	
20190 <i>Aristolochia Siph.</i> , Pfeifenstr., 1 Port. 1 " " 4,—	4,—	70
20196 <i>Azalea pontica</i> . . . 1 " " 4,—	3,—	
20200 <i>Benthamia fragifera</i> . . . 6,50	—,25	
20204 <i>Berberis aquifolium</i> . . . 2,60	—,10	
20206 " <i>Beali</i> ( <i>Mahonia</i> ) . . . 1 Port. 1 " " 15,—	—,50	
20208 " <i>japonica</i> . . . 13,50	—,10	
20212 " <i>vulgaris</i> , in Beeren . . . 1,30	—,10	
20216 " <i>atropurpurea</i> . . . 5,50	—,25	
20218 <i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 86,—	1,20	—,10
20222 <i>Bignonia Catalpa</i> ( <i>syringae</i> folia) . . . 2,—	—,15	
20224 " <i>radicans</i> . . . 1 Port. 1 " " 2,—	—,80	
20230 <i>Calycanthus praecox</i> ( <i>Chimonanthus</i> <i>fragrans</i> ) . . . 1 Ko. Mk. 7,50, Port. 1 " " 11,—	—,10	—,30
20234 " <i>praecox grandif.</i> Ko. " 11,—	1,40	—,10
20238 <i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum . . . 3,50	—,15	
20242 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain- od. Weissbuche, 100 Ko. Mk. 65,—	—,90	—
20246 <i>Celtis australis</i> . . . 2,60	—,20	
20258 <i>Clematis viticella</i> . . . 2,60	—,15	
20260 <i>Colutea arborescens</i> . . . 2,—	—,15	
20264 <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . . . 1,20	—,10	
20270 <i>Crataegus coccinea</i> . . . 1,10	—,10	
20276 " <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. M. 40	—,60	—
20280 " <i>pyracantha</i> ( <i>Mespilus</i> ), . . . 2,50	—,20	
20290 <i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte . . . 8,—	—,30	
20292 " <i>japonica</i> . . . 28,—	—,70	
20300 <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . 2,40	—,15	
20302 <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . . 13,50	—,40	
20310 " <i>Fortunei</i> . . . 16,—	—,50	
20312 <i>Erica vulgaris</i> . . . 1 Port. 1 " " 3,—	—,20	
20316 <i>Evonymus europaeus</i> . . . 3,20	—,20	
20318 <i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 45	—,70	—

## Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung).

	1 Ko. Mk.	20Gr. Mk.
20326 <i>Gleditschia horrida</i> ( <i>sinensis</i> ) . . . 3,50	—,20	
20330 " <i>triacanthos</i> . . . 100 Ko. Mk. 70,—	—,90	—
20334 <i>Glycine frutescens</i> . . . 5,—	—,20	
20338 " <i>sinensis</i> . . . 100 Korn Mk. 2,20	35,—	—,90
20340 <i>Halesia tetraptera</i> . . . 20,—	—,60	
20344 <i>Hedera Helix</i> , Epheu . . . 1,50	—,10	
20348 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . . 2,—	—,15	
20352 " <i>syriacus fl. pleno</i> . . . 3,50	—,20	
20356 <i>Hippophaea rhamnoides</i> . . . 5,—	—,20	
20360 <i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme . . . 1,50	—,15	
20364 " <i>aquifolium foliis variegatis</i> . . . 3,80	—,20	
20374 <i>Kalmia latifolia</i> . . . 1 Port. 1 " " 1,—	—,20	
20380 <i>Koeleruteria paniculata</i> . . . 1,80	—,10	
20384 <i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster 100 Ko. Mk. 75,—	1,10	—,10
20386 <i>Liquidambar styraciflua</i> . . . 1 Port. 1 " " 2,—	1,20	
20390 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum . . . 6,50	—,15	
20394 <i>Lonicera caprifolium</i> . . . 16,—	—,50	
20398 " <i>tatarica</i> , gemischt . . . 10,50	—,40	
20400 " <i>xylosteum</i> . . . 4,—	—,20	
<b>Mahonia</b> siehe <b>Berberis</b>		
20416 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . . 4,20	—,20	
20418 " <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . 4,50	—,20	
20438 <i>Paulownia imperialis</i> , schön . . . 2,50	—,20	
20440 <i>Philadelphus coronarius</i> . . . 1 Port. 1 " " 2,—	1,20	
20448 <i>Pistacia Terebinthus</i> , Terpentinbaum . . . 5,—	—,20	
20452 <i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan. 100 Ko. Mk. 60,—	—,90	—,10
20456 " <i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 60.	—,90	—,10
20460 <i>Prunus damascena</i> , St. Julienpflaume . . . 1,20	—,10	
20464 " <i>Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . . 1,60	—,15	
20466 " <i>Myrobolana</i> , Unterl. f. Zwerg-Obst . . . 1,80	—,10	
20468 " <i>spinosa</i> , Schwarzdorn . . . —,70	—,10	
20472 <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum . . . 6,50	—,25	
20488 <i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl. . . 8,—	—,25	
20490 " <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügl. Qual. . . 2,20	—,15	
20494 <i>Rhamnus Alaternus</i> , Wegedorn . . . 3,50	—,20	
20508 <i>Rhododendron ponticum</i> , pontische, gemischt . . . 1 Port. 1 " " 2,—	1,20	
20512 <i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch . . . 9,—	—,30	
20516 <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Acazie, 100 Ko. Mk. 72,—	1,10	—,10
20518 <i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen . . . 100 Ko. Mk. 30,—	—,50	—,10
20526 <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder . . . 1,80	—,15	
20528 " <i>racemosa</i> , Trauben- . . . 1,80	—,15	
20536 <i>Sophora japonica</i> , japanische . . . 2,—	—,15	
20540 " <i>japonica pendula</i> . . . 3,—	—,15	
20546 <i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeer- baum ( <i>Eberesche</i> ) . . . 100 Ko. Mk. 40,—	—,50	—,10
20550 <i>Spartium junceum</i> , Besenstrauch . . . 1,80	—,10	
20552 " <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch . . . 1,20	—,10	
20556 <i>Spiraea ariaefolia</i> . . . 1 Port. 1 " " 2,—	—,30	
20560 " <i>callosa</i> ( <i>Fortunei</i> ) . . . 1 " " 15,—	—,50	
20568 " <i>opulifolia</i> . . . 16,—	—,50	
20570 " <i>salicifolia</i> . . . 1 Port. 1 " " 2,—	1,80	
20576 <i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneeb. . . 5,20	—,20	
20580 <i>Syringa vulgaris</i> , gem. reiner S. . . 7,50	—,30	
20584 <i>Tilia europaea grandif.</i> ( <i>Sommerlinde</i> ) . . . 1,50	—,10	
20588 " <i>parvifolia</i> , Steinlinde . . . 1,20	—,10	
20590 <i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster . . . 2,50	—,15	
20594 <i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme . . . 1,—	—,10	
20596 <i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball . . . 1,40	—,10	
20598 " <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball . . . 2,—	—,15	
20600 <i>Weigelia amabilis</i> , gemischt . . . 1 Port. (Mehrere Gehölzsamen keimen bei späterer Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es ratsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuquellen und die feineren Species in Töpfen oder Käst- chen auszusäen.)	—,25	3,—

## Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak)

	1 Ko. Mk.	20 Gr. Mk.	1 Port. Mk.
20602 Brombeeren, beste Sorte gemischt	9,—	—,30	—,10
20608 Erdbeeren, siehe Küchenkräuter.	—	1,—	—,20
20604 Heidelbeeren . . . 5,—	—,20	—,10	
20610 Himbeeren, gemischte . . . 5,—	—,20	—,10	
20610 Johannisbeeren, grossfr. rothe . . . 5,—	—,20	—,10	
20612 " grossfr. weisse . . . 8,—	—,30	—,10	
20616 " schwarze . . . 2,—	—,40	—,15	
20620 " gemischte . . . 5,—	—,20	—,10	
20630 Stachelbeeren, engl. grossfr., gem. . . 10,—	—,40	—,15	




# Pflanzen-Verzeichniss.


## Diverse Knollen und Zwiebeln.

Die mit *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit *K* bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus, die mit *B* bezeichneten müssen mit Reissig, Stroh oder Laub im Herbst bedeckt werden, die mit *F* bezeichneten müssen im Herbst ausgehoben und frostfrei überwintert werden

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>W</i> <i>Achimenes</i> in Knollen, 10 schöne Sorten, à 3 Knöllchen Mk. 2,50	—	—
„ gemischt, s. Abbild. 100 St. Mk. 3,—	—,40	—
<i>Adonis vernalis</i> . . . . . 100 „ „ 4,—	—,50	—,10



*Amorphophallus Rivieri.*




*Arum crinitum.*

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>K</i> <i>Amaryllis Belladonna major</i> . . . . .	3,—	—,40
„ <i>formosissima</i> (Sperkelia) . . . . .	2,50	—,30
„ <i>Tettaui</i> (robusta), dankbar u. leicht blühend . . . . .	6,—	—,80
„ <i>purpurea</i> (Vallota), schön . . . . .	6,—	—,70
„ <i>vittata</i> , Prachtvarietät (s. Abbild.) . . . . .	10,—	1,20
„ schwächere . . . . .	4,—	—,50
<i>K</i> <i>Amorphophallus Rivieri</i> , schön, siehe Abbildung . . . . .	6,—	—,70
„ <i>campanulatus</i> , höchst interessant . . . . .	2,50	—
<i>K</i> <i>Arum corsicum</i> , sehr grossblumig . . . . .	—	—,60
„ <i>crinitum</i> , sehr schön, siehe Abbildung (die Blume fängt Insecten) . . . . .	5,—	—,60
„ <i>Dracunculus</i> , sehr grosse 50 cm lange Blume . . . . .	2,50	—,30
„ <i>Sanctum</i> , schwarze Trauer-Calla, siehe Abbildung . . . . .	4,—	—,50
<i>Asclepias tuberosa</i> , sehr schön . . . . .	4,—	—,50
<i>Begonia</i> , siehe S. 57.		
<i>K</i> <i>Boussingaultia baselloides</i> , sehr rasch wachsende Schlingpflanze . . . . .	1,50	—,20
<i>W</i> <i>Caladium bulbosum</i> , buntblättrige, 10 der schönsten älteren u. neueren Sorten siehe Abbildung, 25 Sorten Mk. 25,—	7,50	—,80
„ gemischt . . . . .	5,—	—,60
„ <i>antiquorum</i> (esculentum), hübsche Blattpflanze für Gruppen . . . . .	4,—	—,50
<i>Calla</i> , siehe Sumpf- u. Wasserpflanzen S. 57.		
<i>K</i> <i>Canna</i> , grün- u. rothblättrig, 100 St. Mk. 5,—	—,60	—,10
„ in schön. Rimmel . . . . . 100 „ 4,—	—,50	—,10
„ niedrige frühbl. Sorten 10 Sorten 3,50	—	—,50
„ Neueste Orchideenblühige in 5 Sorten	18,—	2,—
„ neueste Crozy'sche Sorten, siehe Ab- bildung . . . . . 100 St. Mk. 23,—	2,50	—,30
<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl., sehr schöne Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen	1,50	—,20
<i>W</i> <i>Clivia</i> , siehe Imantophyllum.		



*Canna Crozy.*





Achimenes in Knollen.



Caladium bulbosum.

κ *Colocasia antiquorum*, siehe Caladium.  
*Corydalis cava, bulbosa*, weiss u. lila,  
 schön  
 \* *cava, bulbosa, alba* . . . . .  
 \* *nobilis, prachtvoll* . . . . .

10 St. Mk.	1 St. Mk.
2,—	—,25
2,50	—,30
5,—	—,60



Arum sanctum, Trauer-Calla.

*Crocasmia aurea* (*Tritonia aurea*), prächtige,  
 dankbar blühende Pflanze für Topf- und  
 Landcult. (verlangt im Winter leichte Decke),  
 κ *Cyclamen Atkinsi*, allerliebst

1,25	—,20
4,—	—,50
1,20	—,15

\* *europaeum*, 100 St. Mk. 10,—  
 \* *persicum giganteum* (univers.), schönst.  
 grossblumiges u. reichblühend, siehe  
 Abbildung

3,50	—,40
------	------

*Delphinium nudicaule*, mit scharlachrothen  
 Blumen

3,—	—,40
-----	------

*Diclytra formosa* (eximea)  
 \* *spectabilis*, s. Abbild. 100 St. Mk. 15,—

2,50	—,30
------	------

*Dodecatheon Meadia*, Götterblume

2,—	—,25
-----	------

*Eranthis hyemalis*, eine der ersten Frühlings-  
 blumen 100 St. Mk. 4,—

3,50	—,40
------	------

\* *Eucharis amazonica*, siehe Abbildung

—,50	—,10
------	------

\* *Eucomis punctata* . . . . .

5,—	—,60
-----	------

*Ferraria*, siehe *Tigridia* S. 46.

—	—,40
---	------

*Funkia*, 5 schöne buntblättrige Sorten Mk. 1,50


—	—,40
---	------

\* 5 " grünlaubige " " 1,50

—	—,40
---	------




Diclytra spectabilis.



Cyclamen persicum giganteum.





Eucharis amazonica.



Richardia alba maculata.



Tritoma Uvaria grandifl.

### F Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden v. Mai ab versandt. Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Topfknochen können, wenn es die Witterung erlaubt, schon den Samenbestellungen beige packt werden.

#### Grossblumige.

Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3.—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2,50	—,30

#### Liliput- oder kleinblumige.

Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3.—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 4.—	—,50



Amaryllis vittata.

1 St.  
Mk.

Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3.—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2,50	—,30

#### Cactus-Dahlien.

Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 4.—	—,50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 3.—	—,40

#### Einfache Georginen.

Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 3.—	—,40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 " " 2,50	—,30

#### Einfache gestreifte Dahlien.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten Mk. 1,50	—,40
--------------------------------	-------------------	------

Einf. Georginen im Rommel, Topfknochen, 10 St. Mk. 2.—

Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommel billiger.

W Gesneria splendens 10 St. Mk. 3,50 —,40

F Gladiolus Colvilli 10 " " —,40 —,10

" Lemoinei, neue grossfleckige, siehe Ab- bildung 10 St. Mk. 1,75 —

" Brechleyensis, prachtvoll roth. 10 St. Mk. —,60 —,10

" hybr. Childsi, sehr grossbl. 10 St. Mk. 4.— —,50

" Nanceianus hybridus, neue Amaryllis- blüthige 10 St. Mk. 4.— —,30

" Saundersoni, neu 10 St. Mk. 4.— —,80

" Gandavensis, 10 Prachtsorten Mk. 3.— —,40

" 10 neueste Sorten Mk. 6.— —,70

" s. Abbildung von den besten Hybrid. in Rommel 100 St. Mk. 4.—, 10 St. Mk. —,50 —,10

W Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora, prachtvoll grossblumige Varietäten, 10 St. im Rommel Mk. 2.—, 100 St. Mk. 18.— —,25

" hybrida, neue getigerte und leopardirte. 10 St. Mk. 3,50 —,40

K Haemanthus coccineus Mk. 1,50 bis 2.—

Hippeastrum angustifolium, selten 2.—

" fulgidum, starke Zwiebeln 2.—

" tubispatum 1.—



Georgine (Dahlie) Juarezii.



# W Imantophyllum (Clivia), Grossblumige Hybriden



in den prachtvollsten Sorten von einem Special-  
züchter. Starke Pflanzen, blühbar, 1 St. Mk. 2,— bis 3,—

- Lilium auratum*, s. Abb., starke Zwiebel., Mk.—, 75 bis  
*K " giganteum*, stark  
*" Harrisii*, Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 6,—  
 Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss.  
*K Pancratium caribaeum*, siehe Abbildung, 10 St. Mk. 10,—  
*K " maritimum*  
*" zeylanicum*, leichtblühend, reinweiss . . .  
*K Pilogyne suavis*, hübsche Schlingpflanze, 10 St. Mk. 2,—

1 St.  
Mk.  
2,—  
3,—  
—,70  
1,20  
—,40  
1,20  
—,25

*Richardia alba maculata*, siehe Abbildung.

- K Salvia patens* 10 St. Mk. 2,— —,25  
*K Schizostilis coccinea*, sehr hübsch z. Winterflor 10 St. Mk. 2,50 —,30  
*K Tigridia Pavonia* (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie, 100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1,25 —,20  
 100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1,20 —,15  
*" " grandiflora rosea* (siehe Abbildung S. 59), prachtvoll, 100 St. Mk. 15,— 10 St. Mk. 2,— —,25  
*F Tritoma Uvaria grandiflora*, prachtvolle Decorationspflanze, s. Abbildung . . . 10 St. Mk. 2,50 —,30  
*Tuberosen* (Polyanthes tuberosus), gefüllte stärkste importirte amerikanische Pearl niedrig, 100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1,20 —,20  
*K Tropaeolum pentaphyllum*, roth 10 St. Mk. 8,— 1,—  
*K " tricolor grandiflorum* (Jaratti), siehe Abbildung, S. 59, prachtvoll roth, schwarz u. gelb . . . 10 St. Mk. 4,— —,50  
*W Vallota purpurea*, s. Amaryllis purpurea.




*Lilium auratum*.




*Gladiolus gandavensis*.



*Tropaeolum tricolor grandiflorum.*

"Tigridia grandiflora rosea."

*Pancratium caribaeum.*

## Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempère. Stove plants.

*Bonvardia alba plend.*

<i>Aechmea fulgens</i> , prachtvolle Bromeliaceae . . .	1 St. Mk.
<i>Aechynanthus grandiflorus</i> . . .	2,50
<i>Anthurium Scherzerianum</i> , mit prachtv. rothen Blüthen, junge Pflanzen . 10 St. Mk. 13, . . .	1,50
starke blühbare Pflanzen . . . Mk. 2, bis	10,—
<i>Ardisia crenulata</i> , hübsche Zimmerpflanze mit rothen Beeren, s. Abbildung, S. 60 . . .	1,25
<i>Asparagus plumosus nanus</i> , ausserordentlich zierlich . . . 10 St. Mk. 6,—	—,75
tenuissimus . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Aspidistra elatior</i> , eine d. besten Zimmerpflanzen	1,—
<i>elatior fol. variegatis</i> . . . 10 St. Mk. 4,—	1,—
<i>Billbergia (Bromeliaceae) nutans</i> . . .	—,75
pallens, sehr dankbar blühend . . .	1,50
<i>Bouvardia alba plena</i> , „Alfred Neuner“, prächt. weissgef. Präsident Garfield, rosa gefüllt	—,75
<i>Humboldtia corymbiflora</i> (jasminoides), <i>Vreelandi</i> , <i>V. Lemoine</i> scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6	—,75
<i>Cissus discolor</i> , eine der schönst. Schlingpflanzen, Mk. 1,— bis	3,—
<i>Clerodendron fragrans fl. pl.</i> (Volkameria), siehe Abbildung, S. 60), altbekannte Zimmerpflanze, weissgef. wohlriech. Blumen . . .	1,—
Balfouri, siehe Abbildung, S. 61 Mk. 1,— bis	3,—
<i>Clivia</i> , siehe <i>Himantophyllum</i> . . .	—,50
<i>Coffea arabica</i> , Kaffeebaum . . . 10 St. Mk. 4,—	1,—
stärker 10 St. Mk. 9,—	—,50
<i>Datura arborea</i> , m. grossen weissen Blumen, siehe Abbildung, S. 60 . . . Mk. 1,— bis	2,—
Knighti, fl. pl. grossblumig, wohlriechend . . .	—,75



- Dracaena australis*, s. decorativ. echt Mk — bis  
 „ *congesta*, bestefür Zimmereult. r Mk. 1.— bis  
 „ *Draco* Mk. 1.— bis  
 „ *fragrans* (Alettris) Mk. 1.— bis  
 „ *indivisa*, prachtv. Zimmerpflanze, 10 St. Mk. 5.—  
 „ *rubra* 10 St. Mk. 5.—  
*Ficus elastica*, Gummibaum, schöne Zimmerpfl.,  
 10 St. 6 bis 25 Mk., a St. Mk. 75.— bis  
*Franciscia eximea*, schöner Winterblüher . . .  
 „ *Lindeni* . . .


*Ardisia crenulata*.

- Gardenia florida* fl. pl., Blumen weiss gefüllt,  
 wohlriechend Mk. 1.— bis  
 „ *radicans* 1.— bis  
*Heliotropium* . . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2.50  
 „ Hochstamm, 80—100 cm hoch . . .  
*Hibiscus rosa sinensis*, (siehe Abbildung, S. 61)  
 mit grossen rothen Blumen . . .  
 „ 4 neue Sorten, jede Mk. 1.25 bis . . .  
*Himantophyllum* siehe Himantophyllum  
*Hoya bella*, hübsche kleinblättrige reichblühende  
 Wachsblume . . .  
 „ *carcosa*, Wachsblume od. Asclepias (s. Abbild.)  
 fol. var., buntblättrig . . .  
*Impatiens Sultani* . . . 10 St. Mk. 4.—  
*Jasminum Sambac*, Maid of Orleans, Blumen  
 weiss mit Orangeeruch . . .  
 „ *Sambac*, fl. pl., stark gefüllt . . .  
*Justicia carnea*, sehr schön im Winter blühend . . .  
 „ *Lantanen* . . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1.50  
*Maranta Kerchoviana* mit prächt. gez. Blättern . . .  
 „ *Lietzei* . . .  
*Passiflora Imperatrice* Eugenie . . .

1 St.  
 Mk.  
 2,—  
 —,75  
 2,—  
 5,—  
 —,60  
 —,60  
 3,—  
 2,—  
 3,—

- Passiflora princeps coccinea* (racemosa) . . .  
 „ *violacea*, prachtvoll schöne Pflanzen,  
 blühen dankbar . . .  
*Peperomia resedaeflora*, mit resedaähnl. Blüten,  
 schön . . .  
*Philodendron bipinnatifidum*, prachtvolle Zim-  
 merpflanze Mk. 1.— bis  
*Philodendron pertusum*, sehr beliebte Zimmer-  
 pflanze Mk. 1.50 bis


1 St.  
 Mk.  
 1,—  
 1,—  
 —,60  
 2,—  
 5,—

*Clerodendron fragrans*.

- Pilea serbyllifolia*, Bombardirpflanze, sehr inter-  
 essant 10 St. Mk. 3.—  
*Pitcairnia corallina* (Bromeliaceae), prachtvoll. . .  
*Ruellia maculata* . . .  
*Sanchezia nobilis*, Blattpfl., Blätter gelb geadert  
*Stephanotis floribunda*, Schlingpflanze, Abb., S. 62  
*Thyracanthus rutilans* bringt im Winter an lan-  
 gen Rispen rothe Blumen . . .  
*Tradescantia viridis*, Ampelpflanze, grün, . . .  
 „ 10 St. Mk. 4.—  
 „ *viridis zebrina*, Ampelpflanze, 10 4.—  
 „ *zebrina*, Madame Lequesne (multicolor) . . .  
 10 „ schönblühende Warmhauspflanzen meiner  
 Wahl Mk. 5.— bis  
 10 „ decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen,  
 meiner Wahl Mk. 5.— bis

2,—  
 2,—  
 —,30  
 2.50  
 1,—  
 2,—  
 1,—  
 —,50  
 2,—  
 —,50  
 —,75  
 1.50  
 —,60  
 —,30  
 1.50  
 1,—  
 —,75


—,40  
 2.50  
 —,50  
 —,75  
 1.50  
 1.50  
 —,50  
 —,50  
 —,75  
 10,—  
 10,—

*Clerodendron balfourii*.*Datura arborea*.








*Coffea arabica.*



*Philodendron pertusum.*




*Hoya carnosa.*



*Knollenbildende riesenblumige Begonia.*





Neue Hibiscus.



Stephanotis floribunda.

## Begonia.

### Knollenbildend, Riesenblumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

**Begonia hybrida floro pleno**, mit gefüllten Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 10 Sorten Mk. 6,—

„ **hybrida gigantea**, in folgenden Farben abgebar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orangegeib, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50

### Begonia Rex-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten . . . . . Mk. 4,—


### Begonia Rex discolor-Varietäten.

10 Stück in 10 Sorten . . . . . Mk. 5,—

**Begonia Rex spiralis Comtesse Louise** Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. . . . . 10 St. Mk. 6,—

## Tropische Orchideen.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.



Begonia Rex-Varietäten.

## Palmen, Cycaden Pandaneen.

**Areca Baueri** . . . . . Mk. 1,50, 3,— bis 5,—  
**Chamaerops excelsa** (s. Abbild.) . Mk. —,75 bis 1,—  
 „ **humilis**, starke Pflanzen . . . . . 1,— bis 5,—  
**Cocos Weddelliana** (s. Abbild., S. 63) „ —,75 bis 3,—  
**Corypha australis** (s. Abbild., S. 64) „ 1,— bis 2,—  
**Cycas revoluta**, in verschied. Grössen, „ 1,— bis 10,—  
 stärkere Preise und Maasse schriftlich „ 10,— bis 50,—

1 St.  
Mk.

**Kentia Belmoreana** (s. Abbild., S. 64) Mk. 1,— bis 2,—  
 „ **Canterburyana** (s. Abbild., S. 63) „ 2,— bis 5,—  
 „ **Forsteriana** . . . . . Mk. 1,— bis 3,—  
**Latania borbonica** (s. Abbild., S. 63) „ —,75 bis 3,—  
**Pandanus utilis**, sehr empfehlenswerth für Zim-  
 mercultur (s. Abbild.) . . . . . Mk. 1,— bis 3,—  
**Phoenix canariensis** . . . . . 1,— bis 3,—

1 St.  
Mk.

2,50

2,—

2,50

3,—

3,—

3,—




**Phoenix dactylifera**, echte Dattelp. Mk. —,50 bis  
 „ **leonensis** . . . . . „ —,75 bis  
 „ **reclinata**, kräftige schöne Pflanzen, (s. Abbild.) „ 1,— bis  
 „ **tenuis** (siehe Abbildung) . . . . . „ 2,— bis

1 St.  
Mk.  
1,—  
1,50  
5,—  
5,—

**Pritchardia filamentosa** . . . . . „ —,60 bis  
**Zamia integrifolia** . . . . . „ 3,— bis  
 10 Palmen in 10 für Zimmercultur geeigneter Sorten

1 St.  
Mk.  
1,—  
5,—  
8,—

Starke bis stärkste Pflanzen in allen Preislagen.  
 Preise brieflich.




*Latania borbonica.*



*Kentia Canterburyana.*



*Cocos Weddelliana.*



*Phoenix tenuis.*



*Pandanus utilis.*




*Phoenix reclinata.*





Kentia Belmoreana.



Chamaerops excelsa.




Corypha australis.

## Farrne und Lycopodaceen.

*Fougères. — Farnes. — Filices.*

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.  
F Freilandfarrne. K Kalthausfarrne. W Warmhausfarrne. B Baumfarrne.

	1 St. Mk.		1 St. Mk.
K <i>Adiantum capillus Veneris</i> , Frauenhaar, für's freie Land . . . . .	10 St. Mk. 4,—	W <i>Selaginella apoda</i> , niedlich . . . . .	—,75
W " <i>cuneatum</i> , schön zu Binderei 10 " " 4,—	—,50	W " <i>caesia</i> , mit stahlblauen Blättern . . . . .	—,80
W " <i>gracillimum</i> . . . . .	—,80	W " <i>Emmeliana</i> , s. gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	—,50
B <i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarn, kräftige Pflanze . . . . .	1,50	W " <i>lepidophylla</i> , die sog. Auferstehungspflanze (siehe Abbild.) 10 St. Mk. 4,—	—,50
W <i>Aspidium grandifolium</i> . . . . .	Mk. 1,— bis 3,—	W " <i>Wildenowi</i> . . . . .	—,60
F " <i>Lonchitis</i> . . . . .	1,25	F <i>Strutiopteris germanica</i> , unstreitig eines der schönsten deutschen Farrne 10 St. Mk. 4,—	—,50
W " <i>macrophyllum</i> . . . . .	Mk. 2,— bis 3,—		
F " <i>spinulosum</i> . . . . .	—,75		
F <i>Asplenium Trichomanes</i> , . . . . .	—,60		
F <i>Blechnum Spicant</i> (boreale), . . . . .	—,50		
Cyathaea dealbata, Baumfarn, prachtvoll . . . . .	5,—		
F <i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvoll grossblättrig . . . . .	—,50		
F <i>Cystopteris bulbifera</i> . . . . .	1,—		
F " <i>fragilis</i> . . . . .	—,80		
F " <i>regia</i> . . . . .	—,80		
W <i>Gymnogramma Laucheana</i> , Goldfarn 60 Pf. bis . . . . .	2,—		
W " <i>Wettenhalliana</i> , Silberfarn . . . . .	1,—		
Lomaria Gibba, schönes Baumfarn . . . . .	1,50		
F <i>Osmunda regalis</i> , sehr schön, 10 St. Mk. 5,—	—,60		
F <i>Polypodium vulgare</i> . . . . .	—,40		
F <i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarn . . . . .	—,50		
W " <i>argyrea</i> . . . . .	10 " " 5,—		
K " <i>cretica albo-lineata</i> . . . . .	10 " " 4,—		
K " <i>serrulata</i> . . . . .	10 " " 4,—		
W " <i>cristata</i> , schön . . . . .	—,60		
F " <i>tricolor</i> , sehr schön . . . . .	1,50		
F <i>Scolopendrium officinale</i> (vulgare), . . . . .	1,—		
F " <i>officinale crispum</i> , . . . . .	1,50		
F " <i>undulatum</i> . . . . .	1,25		




Selaginella lepidophylla.

## Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit W bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit K bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

	1 St. Mk.
W <i>Azolla canadensis</i> . . . . .	10 St. Mk. —,20
K <i>Calla aethiopica</i> . . . . .	10 " " 4,—
K " <i>compacta nana</i> , Neue Zwerg-Calla, wird 1 1/2—2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen . . . . .	10 St. Mk. 3,—
Little Gem., Neu! (siehe Abbild.), neue Zwerg-Calla ca. 30 cm hoch, mit verhältnissmässig sehr grossen, blendend weissen Blumen. Beste Zimmerpflanze. Blühbare Pflanzen . . . . .	10 St. Mk. 5,—



Pontederia crassipes.





Nymphaea Zanzibarensis.



Calla Little Gem.



a Nepenthes. b Sarracenia. c Drosera. d Donaea.

A	Caltha palustris fl. pl.	10	"	4,—
A	Cyperus alternifolius	10	"	3,—
W	" alternifolius fol. var.			1,50
"	" laxus			1,—
W	Papyrus, echte Papierstaude			1,—
D	Dionaea muscipula, Venus Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen			1,50
D	Drosera rotundifolia, Sonnentau			1,—
W	Isolepis gracilis	10 St.	Mk. 3,—	1,—
K	Juncus zebrinus			1,—
N	Nymphaea alba, grossblumige weisse Wasserrose,	10 St.	Mk. 6,—	1,—
"	" zanzibarensis (siehe Abbild.)	10	"	3,—
W	Pistia stratioides, schwimmende Wasserpflanze			1,—


1 St.	Mk.	Pontederia crassipes (siehe Abb.)	10 St.	Mk. 1,50
—,50	—,40	Sagittaria sagittifolia	10 St.	Mk. 4,—
1,50	—,60	Sarracenia flava, mit gelben langen Schläuchen purpurea. Interessante Schlauchpflanze		3,—
1,—	—,50	W Trianaea bogotensis, reizend kleine Wasserpflanze, s. schön f. Zimmeraquarien	10 St.	Mk. 4,—
—,40	—,40	Vallisneria spiralis fem. u. masc.	10	"
1,—	—,70			2,50
—,70	—,50			—,30
—,40	—,75			

## Sortimente nach meiner Wahl.

5	schöne Sorten für Zimmeraquarien	2,—
5	" " " Bassins im Freien	2,—
10	" " " " " " "	3,50

## Plants de serre froide. Kalthauspflanzen. Greenhouse Plants.


A	Abutilon Feuerball, schönster, am dankbarsten blühend	1 St.	Mk.	—,60
"	Thompsoni fl. pl., gefüllt blühend (s. Abbild.)			—,75
"	Vexillarium fol. var.			—,75
A	Agapanthus umbellatus, (s. Abbild.) blaublüh., stark blühbar.			—,50
"	" umbellatus fl. albo			—,75
"	" fol. variegatis, buntblättrig			1,50
A	Aralia Sieboldi (japonica), schöne Zimmerpflanze			—,40
"	" papyrifera, prachtvolle Blattpflanze			1,—
A	Aucuba japonica, hübsche Pflanzen, 10 schöne Sorten	10 St.	Mk. 7,50	—,80
A	Azalea indica, gute Sort. m. Knospen, (siehe Abb.)	10 St.	Mk. 8,—	1,—
"	" indica, stärkere 3—4 jhr. 10 St. i. 10 Sort.	Mk. 12,50		1,50
"	" mollis, prachtv. Frb., dankb. blüh. 10 St.	Mk. 10,—		1,20
"	" pontica.			1,20
C	Camellia jap. fl. pl. in 10 schönen Sorten	Mk. 20,—		2,25
"	" japonica alba plena, die schönste weissgef.			2,50
C	Cestrum siehe Habrothamnus.			
C	Choisia ternata, m. weiss. wohlriech. Bl. 10 St.	Mk. 5,—		—,60
C	Chrysanthemum, grossbl. neue Sort. 10 Sort.	Mk. 2,50		—,40
"	" Zwerg-, neue Sorten	10	"	—,40
C	Citrus chinensis, mit u. ohne Früchte			1,50
C	Clianthus puniceus			—,80
C	Clethra arborea, Maiblumentbaum			2,—
C	Correa alba			—,60



Azalea indica.



- Cuphea platycentra*, blüht d. ganze Jahr 10 St. Mk. 3.—  
*Cytissus Attleyanus*, mit Knospen . . . 10 St. Mk. 4.—  
*Erythrina crista-galli* . . . Mk. 1.— bis  
 5 schöne Sorten meiner Wahl . . .  
*Eucalyptus globulus*, Fieberheilbaum,  
 10 St. Mk. 4.—  
*Eugenia australis* (Myrthus), hübsch, Decorations-  
 pflanze . . .



Abutilon Thompsoni fl. pl.

- Eugenia Ugni*, sehr reich blühende Myrthe . . . 10 St. Mk. 3.—  
*Evonymus japonicus* . . . 10 St. Mk. 3.—  
 „ *japonicus*, 5 Stück in 5 schönen Sorten . . . 2,50  
*Fuchsia*, 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt od.  
 einfach, je nach Wunsch . . . 10 St. Mk. 2,50  
 Hochstamm in 10 besten Sorten 10 „ 18.—  
 Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch  
 zu Diensten.  
*Grevillea robusta*, sehr decorative Blattpflanze . . . 10 St. Mk. 3.—  
*Habrothamnus aurantiacum* . . . 10 St. Mk. 3.—  
*Hydrangea* (Hortensia) *cyanocladia*, sehr schön . . . 10 St. Mk. 4.—  
 „ *Hortensis*, rothblühende . . . 10 St. Mk. 4.—  
 „ *jap. fol. variegatis* . . . 10 St. Mk. 4.—  
 „ *Thomas Hoog*, Blüthendolden sehr gross . . .



Einfache Fuchsia.


1 St.  
Mk.  
—,50  
1,—  
—,50  
10,—  
5,—  
—,50  
—,75

- Hydrangea paniculata grandifl.*, sehr schön,  
 reichblühend . . . 10 St. Mk. 4.—  
*Ilex aquifol.*, niedrige, grüne u. bunte 10 St. Mk. 4.—  
*Libonia penrhosiensis*, Winterblüh. 10 „ 4.—  
*Lobelia* . . .  
 „ *fulgens*, Queen Victoria, scharlachr. Blum.,  
 dunkle Belaubung . . . 10 St. Mk. 4.—  
*Melaleuca*, verschiedene Sorten . . . 10 St. Mk. 5.—  
*Metrosideros semperflorens* . . . 10 „ 4.—  
*Mimulus moschatus Harrisoni*, Moschuspflanze,  
 mit grossen gelben Blüthen . . . 10 St. Mk. 3.—  
*Myrthus communis*, Kronenbäumchen Mk. 1.— bis  
*communis*, kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 4.—  
*Nerium*, Oleander, 6 Sorten n. Wahl . . . Jede  
*Nertera depressa*, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 4.—  
*Pelargonien*, engl. grossblumige Odier und  
*Diadematum*, 10 St. in 10 der besten Sorten  
 meiner Wahl . . . Mk. 2,50

1 St.  
Mk.  
—,60  
—,50  
—,50  
—,50  
—,50  
—,40  
2,—  
—,50  
1,25  
—,50  
—,30




Fuchsia Phenomenal.



Agapanthus umbellatus.






Nertera depressa.

**Pelargonium-Scarlet.**

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.  
Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend  
einige der besten Sorten.


Henry Jacoby, schwarzroth . . .	10 St. Mk. 3,—	—,35
Königin Olga von Württemberg, glänzend dunkelrosa . . .	10 St. Mk. 3,—	—,35
West Brighton Gem, leuchtend brillantroth, beste Zwerg-Sorte, dankbarster Blüher . . .	10 St. Mk. 3,—	—,35



Melaleuca.

1 St.  
Mk.**Pelargonium-Scarlet (Fortsetzung).**

Duchesse de Cars, reinweiss . . .	10	3,—	—,35
Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . .	Mk. 2,50		—,80
100 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . .		25,—	—
Gefüllte 10 St. in 10 neueren guten Sorten . . .	Mk. 3,—		—,35
10 St. in 10 neuesten best. Sorten . . .	Mk. 4,—		—,50
Broncefarbene, sehr schön zu Gruppen, (s. Abbild.) 10 St. in 10 Sorten . . .	Mk. 2,50		—,30
silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten . . .	Mk. 3,—		—,35
quadricolor oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten . . .	Mk. 3,—		—,35
Peltatum, epheublättr., 10 einfache Sorten meiner Wahl . . .	Mk. 3,—		—,35
„ epheublättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl, Mk. 3,—			—,35
Pentstemon Hartwegi (gentianoides) 10 schöne Sorten . . .	Mk. 2,—		—,40
Petunien, 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 1,25			—,30
Pincenectitia tuberculata . . .	Mk. 1,— bis	2,—	

1 St.  
Mk.

Broncefärbiges Pelargonien.

Plectranthus fruticosus, Mottentod 10 St. . .	Mk. 4,—	—,50
Punica granatum, gefüllte Granate . . .	Mk. 1,— bis	5,—
granatum nanum, einf. Zwerg, . . .	1,50 bis	3,—
Rhododendron arboreum hybridum, gute Sorten . . .		2,50
Salvia patens, grossblumig, blau . . .	10 St. Mk. 4,—	—,50
Saxifraga sarmentosa, Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. . .	Mk. 2,50	—,30
Fortunei tricolor . . .		1,50
Sparmannia africana, hübscher Winterblüher . . .		—,75
Solanum Hendersoni, mit scharlachr. Früchten . . .		—,50
Verbenen, grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. . .	Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	—
„ Stecklinge in weiss, blau und roth, jede Farbe 10 St. . .	Mk. —,75	—
Veronica in 10 Sorten . . .	Mk. 3,50	—,40
Viburnum Tinus, buschige Pflanzen (Laurus Tinus) 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl . . .		—,60
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl . . .		4,—

## Decorations- u. Blattpflanzen

für Gruppen- und  
Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.
Achyranthes aurea reticulata, gelbbl., im Mai lieferbar . . .	100 St. Mk. 10,—	1,20
Bienmülleri, im Mai lieferbar, 100 St. . .	Mk. 10	1,20
Verschaffelti, im Mai lieferbar, 100 „ . .	10	1,20
Ageratum grandif. nanum album . . .		2,—
Cannels, dwarf blue . . .		2,—
Kind von Dresden . . .		2,—
Alternanthera amabilis, amoena, grandis aurea, paronchioides, p. nana aurea, versicolor . . .	jede 100 St. Mk. 10,—	1,20
Antennaria tomentosa . . .	100 „ . .	1,50
Cacalia (Kleinia) repens, blaugrün . . .		4,—
Cannabis gigantea, Riesenhanf . . .		1,—
Centaurea candidissima, Blätter silberweiss, Clementi, fein gefiedert . . .		2,—
Cerastium tomentosum, silberweiss, niedrig . . .		3,—
Cineraria maritima, weissblättrig . . .		2,—





	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Coleus Verschaffelti, splendens,</b> Hero, Citrone, beste 4 Sorten f. Teppichbeete, . . . 100 St. Mk. 18,—	2,—	—,20	<b>Lobelia erinus Kaiser Wilhelm,</b> beste blaue Sorte für Teppichbeete, grossbl., compact . . . . . 100 St. Mk. 2,—	—,30	—,10
„ in 10 Sorten . . . . . 100 „ „ 20,—	2,25	—,25	<b>Lobelia erinus „Goldelse“</b> mit gold- gelber Belaubung . . . 100 St. Mk. 3,—	—,40	—,10
„ in 10 grossblättr. . . . . 25,—	3,—	—,35	<b>Mentha Pulegium gibraltar.</b> für Tep- pichbeete . . . . . 1,—	—	—,15
<b>Cosmophyllum calalioides</b> (Ferdinan- dia eminens), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch	—	—,60	<b>Mesembrianthemum cordif. variegat.</b> <b>Musa Ensete,</b> s. Abb., Mk. 2,— bis Mk. 3,—	1,—	—,15
<b>Evonymus radicans fol. var.</b> . . . . . 3,—	—	—,40	<b>Perilla nankiensis,</b> für Gruppen und Einfassungen . . . . . 100 St. Mk. 2,—	—	—
<b>Gazania splendens,</b> sehr hübsch . . . . . 3,—	—	—,50	<b>Phormium tenax,</b> als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . . . . Mk. 1,— bis Mk. 3,—	—,30	—
„ splendens fol. var. . . . . 4,—	—	—,30	<b>Pyrethrum parthenifol. aur.,</b> 100 St. Mk. 1,50	—	—,60
<b>Gnaphalium lanatum,</b> sehr schön . . . . . 2,—	—	—,30	„ parthenifol. aureum selaginoides	—,20	—
„ miniatum, niedlich . . . . . 2,—	—	—,30	<b>Ricinus sanguineus,</b> für hohe Gruppen	—,30	—
„ tomentosum, schön weissblättrig . . . . . 2,—	—	—,30	<b>Solanum laciniatum, marginatum,</b> pyracanthum, robustum . . . . . 1,50	1,—	—,15
<b>Gynerium argenteum,</b> Pampasgras für Gruppen und als Einzelpflanze . . . . . 4,—	—	—,50	<b>Zea japonica variegata,</b> bunte Mais- 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl . . . . . 3,—	—	—
<b>Heracleum pyrenaicum,</b> sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen . . . . . —	—	—,30	100 St. schöne Einfassungs- u. Teppich- pflanzen in 10 Sorten . . . . . Mk. 10,—	—	—
<b>Herniaria glabra,</b> Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, . . . . . 100 St. Mk. 5,—	—,60	—,15			
<b>Iresine Lindeni</b> . . . . . 1,50	—,20				


## Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit \* bezeichneten Sorten halten unsere nordischen Winter aus

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>*Ampelopsis hederacea</b> (quinquefolia), wil- der Wein . . . . . 100 St. Mk. 15,—	2,—	—,25	<b>Eccremocarpus scaber,</b> mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend . . . . . 2,—	—,25	—
<b>Veitchi,</b> schönes Laub, selbsttheftend . . . . . 7,—	—,75	—	<b>*Glycine chinensis,</b> gr. blaue Blüthentrauben . . . . . 7,—	—,80	—
<b>*Aristolochia Siph.</b> Pfeifenstrauch . . . . . 9,—	1,—	—	<b>*Hedera Helix,</b> Epheu, grossblättrig, starke Pflanzen . . . . . 4,—	—,50	—
<b>Boussingaultia baselloides,</b> rasch wachsend . . . . . 1,50	—,20	—	„ 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . . Mk. 3,—	—	—
<b>*Callistegia pubescens fl. pleno</b> (siehe Abb.) . . . . . 1,50	—,20	—	„ 25 St. in 25 Sorten . . . . . —	6,—	—
<b>Caprifolium</b> (siehe Lonicera) . . . . . 4,—	—,50	—	„ 3 buntblättrige Sorten . . . . . 2,—	—	—
<b>Clematis coccinea,</b> scharlachroth . . . . . 4,—	2,50	—	„ 3 grünblättrige Sorten . . . . . 1,—	—	—
„ <b>crispa</b> (Pitcher), blau . . . . . (siehe Abb.)	—	2,—	<b>*Lonicera brachypoda reticulata</b> . . . . . 3,—	—,40	—
<b>Smith's Snow White,</b> Neue grossbl. reinweisse . . . . . —	2,—	—	„ caprifolium, Jelängerjelieber (s. Abb.) . . . . . 3,—	—,40	—
<b>* grossblum.,</b> 25 St. in 25 schönen Sorten . . . . . —	20,—	—	„ <b>sempervirens,</b> rothblühend . . . . . 4,—	—,50	—
„ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben . . . . . 12,—	1,50	—	<b>Lophospermum scandens</b> . . . . . 2,—	—,25	—
„ <b>Grossblumig</b> im Rommel ohne Namen . . . . . 10,—	1,20	—	<b>Micania hederacea</b> folia, Sommer-Epheu . . . . . 2,—	—,40	—
„ (siehe Abbildung) . . . . . 100 St. Mk. 80,—	—	—	<b>Mina lobata,</b> Sämlinge . . . . . 2,—	—,25	—
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc. . . . .			<b>Periploca graeca,</b> schnell rankend . . . . . —	—,50	—
<b>Cobaea scandens,</b> schönblühend mit grossen violetten Glocken . . . . . 1,50	—,20	—	<b>Pilogyne suavis,</b> sehr rasch wachsend . . . . . 2,—	—,30	—
			<b>Tropaeolum Lobbianum,</b> raskend . . . . . 3,—	—,40	—
			„ <b>canariense</b> (peregrinum), gelbblühend, sehr rasch wachsend . . . . . 2,—	—,25	—



Clematis crispa St. 50 Pf.



Lonicera caprifolium, Jelängerjelieber. 10 St. Mk. 3.—, St. 40 Pf.






Clematis, grossblumige. St. Mk. 1,50.



Callistegia pubescens fl. pl. St. 20 Pf.

## Ampelpflanzen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublüh., sehr hübsch	—	—,50
<i>Cordylone vivipara</i> , mit langen Ranken	4,—	—,50
„ <i>vivipara variegata</i>	—	—,75
<i>Crassula spatulata</i> , mit lang herabhängend. Ranken	3,—	—,40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere (s. Abb.)	2,—	—,25
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze	2,50	—,30
<i>Kleinia suspensa</i> , dicke saftige Blätter	3,—	—,40
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpurvioioletten Blüten	2,50	—,30
„ <i>cordifolium</i> var., hübsch bunt	2,—	—,25
<i>Othonna crassifolia</i> , zielt. Ampelpfl.	3,—	—,40
<i>Panicum variegat</i> , hübsches buntblättriges Gras	4,—	—,50
<i>Phalangium lineare folius argenteis</i> var., sehr schön	—	—,75
<i>Senecio crassipes</i>	4,—	—,50
<i>Tradescantia</i> , siehe Warmhauspflanzen.		
10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl	3,—	—



Fragaria indica. Indische Erdbeere St. 25 Pf.

## Stauden oder Perennen.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Achillea ptarmica</i> fl. pleno, zu Bouquets	2,50	—,30	<i>Asarum europaeum</i> , Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern	1,—	—,20
<i>Aconitum</i> , 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2,—	—,40	„ 100 St. Mk. 8,—	4,—	—,50
<i>Adonis verna</i> , hübsch gelb blüh., 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,10	<i>Asclepias tuberosa</i> , prachtvoll blühend	—,60	—,10
<i>Agrostemma flos Jovis</i>	2,50	—,30	<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, echt	2,—	—,30
<i>Ajuga reptans</i> fl. atropurpureis, Bl. dk. roth.	3,—	—,40	<i>Aster alpinus</i> , zu Einfassungen.	2,—	—,25
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., beste gef. Chatersche	2,50	—,30	„ <i>Datchii</i> , feinlaubig, schön zu Bouquets	2,—	—,30
Preis-Malven, 10 St. i. 10 versch. Färbung.	2,—	—,25	„ <i>floribundus</i> albus, niedlich zu Bouquets	2,—	—,30
„ <i>rosea</i> fl. pl., Rommel	2,50	—,30	„ <i>hybr. Mad. Soymier</i> , niedrig, Blumen gross, carminrosa.	4,—	—,50
<i>Anemone japonica</i> , dunkelrosa	2,50	—,30	„ <i>novae Angliae</i> fl. coeruleo, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets	4,—	—,50
„ <i>jap. elegans</i> , hellrosa	2,50	—,30	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte in Rommel	—,50	—,—
„ <i>Honorine Jobert</i> , weiss grossblum.	3,—	—,40	„ 100 St. Mk. 4,—	—,50	—,—
„ <i>pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle	1,20	—,20	„ fl. pl., Brillant, carmin, dunkelroth, Longfellow, rosa, Schneewittchen, jede	1,50	—,20
Andere Sorten siehe <i>Hepatica</i> .			<i>Calimeris tatarica</i> , siehe <i>Aster alpinus</i> .		
<i>Antennaria tomentosa</i> candida	2,50	—,30	<i>Campanula carpathica coerulea</i> , Medium blaugelb, Medium weissgef. Med. roseum		
<i>Aquilegia aurea</i>	3,—	—,40	fl. pl., Med. striatum, nidida alba pl. jede	3,—	—,40
„ <i>Skinneri</i>	3,—	—,40	<i>Centaurea montana</i> , blaublühend, sehr schön	3,—	—,40
„ 10 schöne Sorten meiner Wahl	3,—	—,40	„ 8 schöne perenn. Sorten	2,50	—,30
<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss	2,—	—,25	<i>Cerastium tomentosum</i> , m. weissflz. Blättern	2,—	—,25
<i>Armeria maritima</i>	2,—	—,25			
<i>Artemisia japonica</i> , Esdragon	1,50	—,20			
„ <i>vulgaris</i> , Beifuss	1,—	—,15			
<i>Arundo Donax</i> fol. var., prachtvoll, buntblättrig	1,—	—			





Chrysanthemum maximum St. 25 Pf.

Dianthus caryophyllus fl. pl.  
Beste Topfnelken. 10 Sorten Mk. 2,50.

*Chelone barbata*, scharlachrothe Blumen .  
*Chrysanthemum maximum* . (siehe Abb.)  
 „ „ „Perfection“, werthv. Verbesserung  
 des f. Bindezwecke so sehr beliebten  
 Chr. max.

*Clematis corymbosa*, weiss, schönz. Bouquets  
 Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.

*Convallaria majalis*, Maiblume, grosse,  
 100 St. Mk. 3,20

„ *majalis* fl. pl., gefüllte weisse . . . . . 2,50 —,10  
 „ „ *fl. roseo*, rosenrothe . . . . . 1,50 —,20  
 „ „ *fol. aur. striatis* . . . . . 1,50 —,20  
 „ „ *polygonatum* (multiflora) . . . . . 1,50 —,20

*Corydalis*, siehe Knollen.  
*Cynanchium Vincetoxicum* . . . . . 2, — —,25

*Delphinium perenne*, 6 einf. schöne Sorten für  
 „ *perenne*, 6 gef. sehr schöne Sorten für  
 „ *cashmerianum*, schön blau . . . . . 3, — —,50  
 „ „ *formosum*, niedrig grossblum. dunkelblau  
 „ *indicaule*, mitscharlach. Blum. prachtv. 3, — —,40

*Dianthus barbatus* fl. pl., im besten Rommel  
 100 St. Mk. 3, — —,40 —,10

„ *caryophyllus* fl. pl., beste gefüllte Topf-  
 nelken, 10 Sorten in gesunden,  
 starken Topfexemplaren . Mk. 2,50  
 20 Sorten . . . . . Mk. 6, —  
 50 . . . . . 12, —


„ „ fl. pl., aus allen Klassen gemischt  
 100 St. Mk. 12, — 1,50 —,20

„ *semperflorens* fl. pl.  
 „ fl. pl., frühblüh. Wiener Zwerg- . . . . . 1, — —  
 „ fl. pl., Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10, — 1,25 —  
 „ fl. pl. *Germania*, rein gelb (s. Abb.) . . . . . 4, — —,50

„ *nanus* fl. pl., Zwerg-Grenadin,  
 „ *granatroth* . . . . . 100 St. Mk. 2,50 —,30 —,10

„ *Remontant-Topfnelken* 10 Stück  
 in 10 besten Sorten . . . . . 5, — —,60

„ fl. pl. *Souvenir de la Malmaison*,  
 bekannte und beliebte Nelke, sehr  
 grossblumig, zart fleischfarben,  
 extra gefüllt . . . . . 7, — —,75


Dianthus caryophyllus fl. pl. Margarethen-Nelken.  
100 St. Mk. 3, —, 10 St. 40 Pf.




## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Dianthus Uriah Pike</b> , Neuheit I. Ranges, tiefdunkelrothe, herrlich duftende, ungemein reichblühende, starkwüchsige Nelke	7,—	—,80
„ <b>caryoph. nanus fl. pl. Marrethen-</b> , neu, einen hohen Procent satz Gefüllte bringend, in prachty. Farbenspiel 100 St. Mk. 3,—	—,40	—
„ <b>plumarius scoticus fl. pl.</b> , schottische Federnelke 10 Sorten	2,50	—,40
„ <b>fl. pl.</b> , Marktkönigin, Reinweiss	3,—	—,40
<b>Diclytra formosa</b> , Doppelsporn, rosa	2,50	—,80
<b>spectabilis</b> 100 St. Mk. 15,—	2,—	—,25
<b>Dictamnus fraxinella</b> , roth	—	—,50
„ <b>frax. alba</b> , weiss	—	—,60
<b>Digitalis gloxiniaefl.</b> , Fingerhut, 5 schön. Sort.	2,50	—,80

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Dodecatheon Meadia</b> , Götterblume, lila	3,—	—,40
„ <b>Meadia fl. albo</b> , weiss, elegans, integrifolium	—	—,50
<b>Ferula communis</b> , prächt. Blattpflanze, gelb	—	—,80
<b>Festuca glauca</b> , hübsch. Gras m. silbergrauen Blättern, schön als Einfass. 100 St. Mk. 9,—	1,20	—,20
<b>Funkia marginata alba</b> , ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var.	3,—	—,40
<b>Gentiana acaulis</b> , prachty. azurblau. <b>Enzian</b>	3,—	—,40
<b>Geranium platypetalum</b>	—	—,40
<b>Gnaphalium Leontopod.</b> (Leontopod. alpin.), <b>Edelweiss</b> , <b>Vorrath ca. 100,000 St.</b> , schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend (Abb. s. Seite 72)	2,—	—,25
<b>Gunnera scabra</b> , prachty. Blattpflanze	—	1,50
<b>Gypsophylla paniculata</b> , Gypskraut, schönes Bouquet-Material	—	—,40




Dianthus fl. pl. Germania-Nelke St. 50 Pf.



Helleborus hybridus St. 40 Pf.




Iris Kaempferi St. 40 Pf.











Saxifraga longifolia vera. St. 40 Pf.



Paeonia tenuifolia fl. pl. St. 50 Pf.

Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		10 St.	1 St.			10 St.	1 St.
		Mk.	Mk.			Mk.	Mk.
Lychnis dioica fl. albo pl.		7,—	—80	Rheum, Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu		1,—	—15
Haageana, scharlach		3,—	—40	Compots etc.		3,—	—40
grandiflora, prachtv. Farben, gem.		3,—	—40	Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 25,—		—	—75
Viscaria fl. pl., gef. Pechnelke		3,—	—40	Emodi, prachttvolle Blattpflanze		8,—	1,—
splendens rosea, hochrosa		2,—	—30	palmatum tanguticum, prachtv. Blattpfl.		5,—	—60
Lythrum salicaria splendens		3,—	—40	Ruscus aculeatus, Mäusedorn		2,50	—30
Melica altissima, Ziergras		2,50	—30	Salvia argentea, schöne Blattpflanze		3,—	—40
Myosotis dissitiflora		2,—	—30	Saponaria ocymoides		3,—	—40
oblongata perfecta, verbessertes Treib-		4,—	—50	Saxifraga longifolia vera, allerliebste Ro-		3,—	—
Ver-issmeinnicht		4,—	—50	setten bildend siehe Abb.			
dissitiflora Perfection, Neu		2,—	—30	acanthifolia, Aizoon longifolia, ajugae-			
palustris semperflorens		3,—	—40	folia, exarata, Groenlandica, hirsuta,			
semperf. „Nixenaug“, Neu, mit		2,50	—30	Lantoscana, muscoides, palmata (pe-			
gross, gelb. Auge		3,—	—40	data), Stelleriana, taggetea jede		2,—	—
Rehsteineri, Neu		2,50	—30	Sedum, s. Succulenten- u. Cacteen-Verzeichn.			
Omphalodes verna, sehr hübsch zu Einfass.		2,50	—30	Spiraea Aruncus, Bocksbart		—	—40
Paeonia chinensis fl. pleno, Pfingstrose,		3,50	—40	filipendula fl. pl., reiz. prachtv. f. Binderei		3,—	—40
10 St. in 10 der schönsten Sorten		2,50	—30	japonica siehe Hoteja japonica			
chinensis in Rommel 100 St. Mk. 20,—		3,—	—40	palmata, prachttvoll purpurrosa		5,—	—60
officinalis fl. pleno		3,—	—40	Ulmaria fol. var., buntblättrig		3,—	—40
fl. carneo pl.		3,—	—40	fl. pleno, schön für Bouquets		—	—60
fl. roseo pl.		3,—	—40	venusta, Blüten purpurrosa		2,—	—30
tenuifolia, einfach		4,—	—50	Stipice incana hybrida nana		2,50	—30
Pennisetum longistylum, prachttvolles Gras		3,—	—40	Stipa pennata, Federgras, sehr schön		—	—40
Pentstemon Hartwegi (gentianoides), siehe		4,—	—50	Telekia speciosissima, gelb		—	—60
Kalthauspflanzen.		3,—	—40	Thalictrum aquilegifolium		—	—40
Phalaris arundinacea fol. varieg., schönes		1,50	—20	Tradescantia virginica coerulea, lilacina,		—	—40
buntes Bandgras, für Bouquets ausgezeichn.		—	—60	rubra jede		—	—60
Phlox tuberosa		3,—	—40	Tritoma Uvaria grandiflora, siehe Knollen.		—	—40
Phlox frondosa (nivalis), rosa, prachtv. Einf.		3,—	—40	Trollius asiaticus, gelb		—	—40
Nelsoni, kriechend, weissblühend		3,—	—40	Uniola latifolia, Ziergras		—	—60
perenne (decussata hybr.)		3,—	—40	Valeriana Phu		3,—	—40
10 St. in 10 Sorten		3,—	—40	Verbascum phoeniceum in verschied. Farb.		—	—60
25 St. in 25 Sorten		3,—	—40	Veronica elegans		3,—	—40
im Rommel 100 St. Mk. 18,—		2,—	—30	spicata fol. var., blau		3,—	—40
verna		3,—	—40	Vinca major variegata, blau		2,—	—25
Polemonium coeruleum, blau		3,—	—40	minor, Immergrün		—	—60
album, weiss		3,—	—40	fl. pleno, blaugefüllte Blumen		—	—60
Polygonum Sieboldi (cuspidatum), rosablüh.		1,80	—20	variegata		3,—	—40
Potentilla hybrida, 10 schöne einf. Sorten		3,—	—40	Viola odorata fl. albo pl., weiss gefüllt		3,—	—40
hybrida fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten		4,—	—50	fl. albo pl. Swanley white		2,—	—30
Primula auricula, Anrikel im Rommel,		1,20	—15	coeruleo pl., blau gefüllt		2,50	—30
Cashmeriana (capitata)		3,—	—40	rubro pl., roth gefüllt		2,—	—30
alba, Neu, starke Pflanzen		6,—	—70	Belle de Chatenay, schwarzbl. gef.		2,—	—30
japonica, die schönste perennir. Primel		3,—	—40	Ruhm von Cassel, blau gefüllt		2,—	—30
japonica alba		—	—60	Hamburger Treib-		2,—	—25
obconica, blüht fortwähr., weiss m. lila		2,50	—30	Augusta Treib-, Neu, beste reich-		2,—	—25
rosea vom Himalaya, prachttvoll		5,—	—60	tragendste dankbarste Treibsorte			
veris, engl. Primel 100 St. Mk. 6,—		—	—80	the Czaar, einf. blau, s. grossbl., s.		2,—	—25
acaulis, 5 Sorten jede		2,50	—30	wohlr., s. zu empf., auch z. Treiben			
Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.,		3,—	—40	Victoria Regina (Lee's) sehr		2,—	—25
„Schneeball“, gefüllte rein weisse		5,—	—60	gloss, dunkelblau, 100 St. Mk. 25,—		1,—	—15
roseum fl. pl., 10 gefüllte Sorten		3,—	—40	semperf., immerblühend, blau			
hybrid., einf. in schönen Farben		2,—	—30	semperf., Barrenstein's Treib-		1,—	—15
Ranunculus acontif. fl. pl., mit weissgef. Bl.		3,—	—40	sehr reichblühend		3,—	—
lanuginosus fl. pl., goldgelb		3,—	—40	10 Stück in 10 schönen Sorten		1,50	—
speciosus fl. pl., gelb		4,—	—50	25 schöne Stauden meiner Wahl		4,—	—
				100 St. in 25 Sorten meiner Wahl		10,—	—
				100 St. in 10 Sorten zur Einfassung (meiner Wahl)		10,—	—
				10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.		3,—	—



# Coniferen.

Die mit \* bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

	1 St. Mk.
* <i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne, 40 cm hoch . . .	1,25
* " <i>Fraseri</i> , pennsylvanische Weissanne, 30 cm h.	3,—
* " <i>Nordmanniana</i> , 60 cm hoch . . .	3,—
<i>Araucaria Bidwilli</i> . . .	5,—
<i>excelsa</i> , Norfolkanne, prachtvoll (siehe Abb.)	
Mk. 3,—, 5,—, 8,—, 10,— bis 20,—	
<i>imbricata</i> , schöne Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch	2,50
kleinere . . .	—,50
* <i>Biota</i> (Thuja) <i>orientalis aurea</i> , schöne Pflanzen,	
50 cm hoch . . .	1,50
* " <i>orientalis aurea elegantissima</i> . . .	—,75
* " <i>semperaurea</i> , sehr schön, 30 cm hoch . . .	1,25
* <i>Cedrus Libani</i> , 30 cm hoch . . .	1,50
* <i>Cephalotaxus Fortunei</i> , 40 cm hoch . . .	—,50
* <i>Chamaecyparis nutkaensis</i> (Thujopsis borealis),	
ganz winterharte prachtvolle Sorte, 60 cm hoch . . .	1,50
* <i>Cryptomeria japonica elegans</i> , graziöse Coni-	
fere, 30 cm hoch . . .	1,25
* <i>Cupressus Lawsoniana</i> , 50 cm hoch, schön . . .	1,—
* <i>Juniperus communis</i> , 30 cm hoch . . .	1,50
* " <i>Sabina</i> (prostrata), 40 cm hoch . . .	1,25
* <i>Larix europaea</i> , Lärchentanne, 50 cm hoch . . .	1,—
* <i>Picea excelsa</i> , Roth-Tanne, 60 cm hoch . . .	1,—
* " <i>orientalis</i> , 30 cm hoch . . .	—,75
* <i>Pinus Laricio austriaca</i> , Schwarzkiefer, schön	
40 cm hoch . . .	1,50
* " <i>Strobus</i> , Weymouthskiefer . . .	2,—
* <i>Retinospora</i> ( <i>Chamaecyparis</i> ) <i>pisifera</i> , 30 cm hoch	1,25
* " <i>plumosa</i> , 30 cm hoch . . .	1,50
* " <i>aurea</i> , hübsch, 30 cm hoch . . .	1,50
* <i>Taxodium distichum</i> , 70 cm hoch . . .	1,50
* <i>Taxus baccata</i> , 50 cm hoch . . . Mk. 1,— bis	3,—
* <i>Thuja gigantea</i> ( <i>Libocedrus decurrens</i> ), 60 cm hoch,	
prachtvoll . . .	1,50
* " <i>occidentalis</i> , gewöhnlicher Lebensbaum . . .	—,50
* (Biota) <i>orientalis</i> , ca. 60 cm hoch, sehr schön . . .	—,30
* <i>Thujopsis dolabrata</i> , 60 cm hoch . . .	1,50
* <i>Wellingtonia gigantea</i> , 40 cm hoch . . .	2,—
10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen	
im Freien ausdauernden Sorten Mk. 6, 8, 10,— bis	30,—


Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch zu Diensten.



*Araucaria excelsa*. St. Mk. 3,— bis 20,—.



Kletter-Rosen. 10 St. Mk. 4,—, St. 50 Pf.



à St. 75 Pf.



# Rosen.

Für Topfcultur und für's freie Land.

## I. Topfrosen.

### Rosa Lawrenceana,

allerliebste Miniaturröschen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

Lawrenceana rosea . . . . . 10 St. Mk. 4,—  
Gloire de Lawrenceana, roth . . . 10 „ „ 5,—

### Rosa bengalensis (Monats-Rosen).

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

Cramoisi superieur, dunkelcarmoisin, 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—  
Ducher, weiss, neu . . . . . 10 „ „ 5,—  
Fellenberg, carmoisin . . . . . 10 „ „ 3,—  
Hermosa, dicht gefüllt, rosa . . . 100 St. Mk. 25, 10 St. Mk. 3,—  
10 weitere Sorten in versch. Farben 10 „ „ 3,50

### Rosa indica Thea (Thee-Rosen).

Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb . . . . . 10 St. Mk. 4,—  
Gloire de Dijon . . . . . 10 „ „ 5,—  
Marechal Niel, bekannte gelbe Rose 10 „ „ 5,—  
Namenlose Schöne, reinweiss . . . 10 St. Mk. 5,—  
La France, prächtig rosa . . . . . 10 „ „ 5,—  
Perle de Lyon, dunkelgelb . . . . . 10 „ „ 5,—  
des jardins, strongelb . . . . . 10 „ „ 5,—  
Die Braut, neu . . . . . 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—  
Thee-Rosen . . . . . 25 „ „ 10,—  
100 St. in 50 oder mehr Sorten „ 38,—

### Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

Aimée Vibert, weiss . . . . . 10 St. Mk. 5,—  
Rève d'or, dunkel bis ledergelb . . . 10 „ „ 5,—  
William Allen Richardson, orangegeb . . 10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—


### Rosa Bourbonica (Bourbon-Rosen).

Souvenir de la Malmaison, atlasw. 10 St. Mk. 5,—  
Louise Odier, feurig rosa . . . . . 10 „ „ 4,—  
10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—

### Rosa hybr. bifera (Remontant-Rosen).

10 St. in 10 Sorten Mk. 3,—, 25 St. in 25 Sorten Mk. 7,50

1 St.  
Mk.



Kletter-Rosen Crimson Rambler. St. 75 Pf. bis Mk. 1,50.

### Remontant-Moos-Rosen, in 5 Sorten, niedrig.

Kletter-Rosen in 5 Sorten, niedrig 10 St. Mk. 5,—  
„ Crimson Rambler, stark rankend, carmoisinroth, dicht gefüllt (siehe Abb.), 10 St. Mk. 6,— bis 15,— 1 St. Mk. 0,75 bis  
Persian yellow, wurzelecht . . . . . 10 St. Mk. 4,—  
„ yellow, hochstämmig . . . . . 10 „ „ 10,—  
Garten-Centif, verpfl. starke, niedrig 10 „ „ 3,—  
Garten-Moos-Rosen, verpfl. st. rothe 10 „ „ 4,—  
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen . . . 10 „ „ 7,—

1 St.  
Mk.

## II. Rosen-Hochstämme

Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—  
Thee-Rosen, hochst. 10 „ „ 12,—  
Marechal Niel, schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 16,—  
Trauer-Rosen, hochstämmige . . . 10 „ „ 20,—

1 St.  
Mk.

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.

# Zierbäume und Sträucher.

Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

H Acer Negundo, californischer Ahorn mit hellgrünem Laub . . . . . 1,50  
H „ fol. argent. var., prachtvoll bunt, niedrig . . . . . 1,80  
H „ platanoides, Spitzahorn . . . . . 1,20  
H „ Pseudoplatanus, schön zu Allee-Anlag. . . . . 1,20  
H Aesculus Hippocastanum, gew. Kastanie . . . . . 1,50  
H „ rubicunda, rothblühend, sehr schön . . . . . 2,50  
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutr. Bl. . . 3,—  
H Betula alba fol. purpureis, Blutbirke, schön . . . . . 2,—  
H „ laciniata, geschnittblättr. Birke, zierl. . . . . 2,50  
Buddleya Lindleyana, schön, lila blüh. Str. . . . . 1,—  
Buxus arborescens, Buchsbaum . . . . . 3,—  
„ sempervirens, zu Beeteinfassungen, 100 St. Mk. 3,50

10 St.  
Mk.

1 St.  
Mk.

Caragana arborescens (sibirica), Erbsenbaum . . . . . 1,50  
H „ arborescens pendula, schöner Trauerbaum . . . . . 2,—  
Carpinus Betulus, Hainbuche . . . . . 1,75  
P Cerasus avium fl. albo pl., gef. Kirsche . . . . . 1,—  
„ Laurocerasus, Kirschlorbeer, stark . . . . . 1,—  
Corylus mascula, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige . . . . . 4,—  
„ sanguinea, gemeiner Hartriegel . . . . . 4,—  
„ tatarica sibirica, Zw. i. Winter korallenr. . . . . 4,—  
Corylus Avellana atropurpurea, Bluthaselnuss, mit rothen Laub . . . . . 1,—  
Andere Sorten Haselnüsse siehe Obstbäume und Sträucher.

10 St.  
Mk.

1 St.  
Mk.



<i>H Crataegus oxyacantha</i> , gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig	—	1,75
<i>Cydonia japonica</i> , japanesische Quitte, mit grossen Blumen	4,—	50
<i>H Cytisus Laburnum</i> , Goldregen, hochstämm.	—	1,50
<i>P Laburnum</i> , Goldregen, niedrig	4,—	50
<i>Deutzia crenata</i>	3,—	40
„ <i>f. pl.</i> (siehe Abbildung)	4,—	50
„ <i>candidissima f. pl.</i>	4,—	50
„ <i>gracilis</i>	4,—	50



Deutzia crenata f. pl.

<i>P Fagussylvatica atropurpurea</i> , Blutbuche veredelt. Pyramiden Mk. 1,50, Hochstamm	—	2,50
<i>Forsythia Fortunei</i> , gelb u. sehr zeitig blüh. viridissima, gelb und sehr zeitig blühend	—	50
<i>H Fraxinus excelsior</i> , gewöhnliche Esche	—	1,50
<i>H excels. pendula</i> , Traueresche	—	2,50
<i>Hibiscus syriacus f. pl.</i> , 5 schöne gef. Sort.	4,—	1,—
<i>P Juglans fertilis</i> , Zwerg-Wallnuss	—	1,—
„ <i>laciniata</i> , sehr schöne geschlitzte Bl.	—	2,—
<i>H regia</i> , Hochstamm-Wallnuss, gewöhnl.	—	2,50
<i>Kalmia latifolia</i> , sehr schön	—	2,—
<i>Kerria japonica</i> , (Corchorus)	3,—	40
„ <i>japonica f. pleno</i>	4,—	50
„ <i>fol. var.</i> , schön bunt	4,—	50
<i>Leycesteria formosa</i>	—	60
<i>Ligustrum californicum</i> (ovalifolium)	—	50
„ <i>japonicum</i> , stark	—	50
„ <i>vulgare</i> , siehe Heckenpflanzen.	—	50
<i>P Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	—	2,—
„ <i>niedrig</i>	—	1,—
<i>Magnolia Lenné</i> , die schönste aller Magnolien 10 Prachtsorten	40,—	5,—
<i>Mahonia aquifolium</i>	4,—	50
„ <i>japonica</i> (Beal), prachtvoller Belaubung	—	1,—
<i>Malus baccata flore pleno</i> , gefüllt blühender Paradiesapfel	—	75
<i>Paeonia arborea f. pl.</i> , „Elisabeth“, prachtv.	—	2,—
„ <i>f. pl.</i> , 10 Sorten meiner Wahl	17,—	2,—
„ <i>aulownia imperialis</i> , rasch wachsend	13,—	1,50
<i>Philadelphus coronarius</i> , weisser Jasmin	3,—	40
„ <i>Kettleri f. pl.</i>	3,50	40
<i>Pirus japonica</i> , siehe Cydonia.	—	80
<i>P malus spectabilis f. pl.</i> , gef. Apfel	—	80
<i>P floribunda</i> , reichblühend, schön	—	80
<i>Populus alba nivea</i> , Silberpappel	3,—	40
<i>H Hochstamm</i>	—	1,80
<i>P pyramidalis</i>	6,—	75

<i>H Populus tremula pendula</i> , häng. Silberpappel, prachtvoller Trauerbaum	—	1,50
<i>Potentilla fruticosa</i>	4,—	50
<i>P Prunus Pissardi</i> , mit dunkelrothen Blättern	—	80
„ <i>Hochstamm</i>	—	1,50
„ <i>sinensis f. albo pl.</i> , zum Treiben	5,—	60
„ <i>f. roseo pl.</i> , zum Treiben	—	75
<i>P triloba</i> , prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen	6,—	80
<i>H triloba</i> , hochstämm., mit schön. Kronen	—	1,60
<i>Ptelia trifoliata</i> , Lederbaum	3,—	40
<i>P Quercus pedunculata Concordia</i> , Gold-Eiche, prachtvoll Mk. 1,25 Hochstamm	—	2,50
„ <i>pedunculata fol. arg. marmoratis</i> , weissbunte Eiche	—	1,50
<i>P „ pedunculata atropurpurea</i> (nigra), mit fast schwarz. Blättern Mk. 1,25, Hochst.	—	2,50
<i>P pyramidalis</i> (fastigiata)	—	2,50
<i>Rhododendron ponticum</i> , m. Knospen, starke Büsche	12,—	1,50
<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch	4,—	50
„ <i>glabra laciniata</i> , prachtvoller, farnähnliche Blätter	—	75
<i>Ribes aureum</i> , schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren	2,—	25
„ <i>Gordonianum</i>	3,—	40
„ <i>sanguineum</i> , schöner Zierstrauch	4,—	50
<i>P Robinia Decaisneana</i> , mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung	—	80
<i>P hispida</i> , rothblühend, schön	—	1,—
<i>H „ Hochstamm</i>	—	2,—
<i>H inermis</i> , Kugelakazie, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme	—	2,—
<i>H Salix americana nigra pendula</i> , Trauerweide, sehr schön	—	2,—
„ <i>vitellina purpurea</i> , beste Korbweiden	—	40
„ <i>aurea</i>	3,—	40
„ 10 Sorten Zierweiden	3,—	40
<i>Sambucus nigra laciniata</i> , s. hübsch. Strauch	4,—	50
„ <i>pyramidalis</i>	—	80
„ <i>fol. varieg.</i> , buntblättr.	5,—	60
„ <i>aurea variegata</i>	4,—	50
„ <i>racemosa</i> , schön	4,—	50
<i>H Sorbus aucubaria</i> , Eberesche	—	1,—
<i>H „ pendula</i> , Trauer-Eberesche	—	2,50
<i>Spiraea</i> , 10 hübsche Sorten meiner Wahl f.	3,—	40
<i>Symphoricarpos vulg. fol. aur. var.</i>	4,—	50
„ <i>racemosus</i> , Schneebeeren	2,50	30
<i>Syringa</i> , 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	5,—	60
„ <i>vulgaris</i> (Flieder oder Blaubluthe)	3,—	40
„ <i>Charles X.</i> , bester zum Treiben	—	60
<i>Tamarix japonica</i> , prachtvoller Strauch	—	60
<i>H Tilia platyphylla</i> , grossbl. holländische Linde, schöne Stämme	—	2,—
„ <i>argentea pendula</i> , Trauer Silberlinde	—	2,50
„ <i>fol. var. buntblättrige</i>	—	3,50
„ <i>Trauerlinde</i>	—	2,50
<i>H „ americ. pendula</i> , s. schöne Trauerlinde	—	2,50
<i>H Ulmus americana pendula</i> , Trauer-Ulme	—	2,50
<i>H „ montana pendula</i> , sehr schön	—	2,50
<i>Viburnum opulus f. pl.</i> , gefüllt. Schneeball	4,50	50
„ <i>opulus f. pl.</i> , Hochstamm	—	1,75
<i>Weigelia</i> , 10 schöne Sorten	5,—	50
10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl	15,—	—
100 St. Zierbäume (Alleebäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,—	—	—
10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten	18,—	—
10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20	—	—
10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	—	3,—
100 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für	—	20,—
10 „ 10 buntblättrigen Sort.	—	8,—

(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigst abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze Anlagen brieflich.)

## Obst-Bäume.

Versandzeit Herbst und Frühjahr.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Äpfel, Hochstämme</b> auf Wildling schön gerade gewachs., 6–7 Fuss hoch, in gut. Tafels.	14,—	1,50
<b>Äpfel, Hochstämme</b> , Pyramiden	14,—	1,50
„ <b>niedrig veredelte</b> , für Pyramiden oder Spaliere geeignet.	5,—	60
„ <b>Bismarck</b> , niedrig veredelt	—	1,—
„ <b>Hochstamm</b>	—	2,—
<b>Aprikosen, Hochstämme</b> 10 beste Sorten	26,—	3,—
„ <b>niedr. vered.</b> , zu Spalier, 10 frühe gute Sort.	13,—	1,50

10 St. Mk.


1 St. Mk.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Birnen, Hochstämme</b> , 10 gute Tafelsorten	16,—	1,80
„ <b>niedrig zu Pyramiden oder Spalier</b> auf Quitten	7,—	80
<b>Feigen</b> , in kräft. Pflanzen, 5 schöne Sorten	—	1,—
<b>Kirschen, Hochstämme</b> , in den besten Sort. niedrig, vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr.	16,—	1,80
„ <b>Mispel</b> , grossfrüchtige, niedrige	6,—	70
<b>Nuss</b> ( <i>Juglans regia</i> ), gewöhnl. Wallnuss, Hochst.	—	2,—

10 St. Mk.

1 St. Mk.





Pflirsich Eiserner Kanzler.

**Haselnüsse** m. roth. Frucht u. dklroth. Laub  
 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .  
**Pflirsich**, niedrig, veredelt auf Pfäume, zu  
 Spalier, 10 beste Sorten . . . . .  
 " hochstämmig . . . . .  
 " **Eiserner Kanzler**, Neu. (Siehe Abb.)  
 Hält uns. kalt. norddeutsch. Winter ohne  
 jede Bedeckung aus. Die Frucht ist über  
 mittelgross, das Fleisch aromatisch und  
 süss. Reifez. mittelfrüh. Niederstämmig

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
5,—	—,60
5,—	—,50
14,—	1,60
27,50	3,—
—	2,—

**Pflaumen**, schöne Sorten. Hochstämme . . .  
 " **gewöhnliche Zwetschen**, Hochstämme  
 " **italienische** . . . . .  
 " **niedrig veredelte**, in schönen Sorten . .  
 " **Reineclauden u. Mirabellen**, Hochst.  
 " u. **Mirabellen**, niedrig veredelt zu  
 " Spalier u. Pyramiden . . . . .  
**Quitten**, portugiesische, Pyramiden . . . .  
**Rosenäpfel**, Rosa villosa, die best. z. Einmach.

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.
17,—	1,80
7,—	—,80
—	1,80
6,—	—,70
—	1,80
6,—	—,75
—	1,—
3,—	—,40

### Topfobstbäume.

**Obst-Pyramiden** in Kübeln, beste und geeignete grossfrüchtigste Sorten jederzeit versendbar.

**Äpfel** und **Birnen** im Kübel 1 St. Mk. 2,50. **Aprikosen** und **Pflirsich** im Kübel 1 St. Mk. 3,—. **Kirschen** im Kübe  
 1 St. Mk. 2,50.

## Beeren-Obst und Sträucher.

### Brombeere.

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.

### Erdbeeren.

Fraisiers. Strawberries.


### Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

Von meinem gross. Sortiment. empf. hauptsächlich:  
**Teutonia**, **Penelope**, **Perpetuel**, **Dr. Nicaise**,  
**Garibaldi**, **Baumeister**, **Limburger**, **Marie**,  
**Henriette**, **Deutsche Kaiserin**, **Jucunda**

**König Albert von Sachsen**, eine der grössten,  
 sehr reichtragende Sorte, deren Früchte sehr  
 aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken  
 100 St. Mk. 4,— —,10  
**Kaisers Sämling**, siehe Abbildung, übertrifft  
 die bekannte **König Albert** an Geschmack und  
 Haltbarkeit . . . . . 100 St. Mk. 4,— —,50  
**Latest of All**, reift am spätesten, ehr gross-  
 fruchtig, von feinem Geschmack.  
 100 St. Mk. 6,— —,75 —,10

**Noble Neu** siehe Abb. Sehr reichtrag. Erd-  
 beere, welche grosse, regelmässig geformte  
 Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst  
 Aroma sind, daher als Marktf Frucht sehr zu  
 empfehlen . . . . . 100 St. Mk. 4,— —,50 —,10  
**Royal Sovereign**. Neue, sehr reichtragende  
 englische Sorte mit sehr grossen, festen,  
 saftigen Früchten von feinstem Geschmack.  
 Sehr gute Treibsorte . . . . . 100 St. Mk. 7,— —,80 —,10  
**Grossfrüchtige Sorten** im **Rommel**,  
 100 St. Mk. 3,— —,40 —

**Monats-Erdbeeren**, ohne Ranken, rothe,  
 100 St. Mk. 3,— —,40 —  
 " " weisse,  
 100 St. Mk. 3,— —,40 —  
 " mit Rank., „Janus“ rothe,  
 100 St. Mk. 4,— —,50 —  
 " " „Dure“ neu,  
 100 St. Mk. 4,— —,50 —



Erdbeere Kaisers Sämling.



**Himbeeren.**


Framboisiers. Raspberries.

**Rothe Chili**, amerik. grosse, Belle d'Orleans,  
**Wunder der vier Jahreszeiten**, rothe,  
 extra W. d. v. J., weisse, Belle de Fontenay  
 (Victoria), **Paragon**, sehr gross, Fastolf,  
 sehr reichtragend, **Summit of Perfection**,  
**Surpasse Merveille blanche**, immertrag,  
**Surprise d'automne**, immertragend, jede

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
100 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . . . .	1,50	—20
Im <b>Rommel</b> . . . . .	1,20	—20
	—,60	—15

**Obst-Wildlinge.**

	100 St. Mk.
<b>Aepfel-Sämlinge</b> , verpflanzte starke, veredlungs- fähige . . . . .	3,50
<b>Birnen-Sämlinge</b> , verpflanzte starke, veredlungs- fähige . . . . .	4,—
<b>Johannis-Aepfel</b> (Paradies-, zu Aepfelzwergebst)	5,—
„ <b>Split-Aepfel</b> (Doucine- zu Zwerg-Obst-Pyramiden)	5,—
<b>Kirschen</b> , Sauer-, zu Unterlagen, veredlungsfähig	3,—
„ Süss-, zu Unterlagen, stark . . . . .	3,50
<b>Mahaleb</b> , Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergebst,	4,—
1000 St. Mk. 30,—	4,50
<b>Pflaumen</b> (Prunus domestica)	4,50
<b>Quitten</b> , verpflanzte, stark . . . . .	40,—



Erdbeere Laxtons Noble.

**Hochstämmige****Johannis- und Stachelbeeren**

auf Ribes aureum veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe,  
 10 Stück Mk. 10, à Stück Mk. 1,20.



Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem  
 Stamm Mk. 2,50.

**Whinham's Industry-Stachelbeere**,  
 Hochstämme 10 Stück Mk. 18, 1 Stück Mk. 2,—.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-  
 Gärten sehr empfehlenswerth.

**Stachel-u. Johannisbeeren-Hochstämme  
 in Töpfen!**

Jederzeit versendbar . 10 St. Mk. 14,—, à St. Mk. 1,50.



Stachelbeere „Whinham's Industry“. 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50, à 40 Pf.



**Stachelbeeren.**

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

**Starke tragbare verzweigte Sträucher, in gelb-, grün-, roth- und weissfrüchtigen nur besten englischen Lancashire Preissorten.**

10 Sorten Mk. 3,—, 25 Sorten Mk. 7,—, 100 Sorten . . .  
 Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 2,—, 100 St. . .  
 „Whinham's Industry“ Stachelbeere, siehe Abb.  
 Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen  
 Früchten . . . 100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 3,50  
 Neue ohne Stacheln . . . . .

Mk.

**Johannisbeeren.**

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen tragbaren Pflanzen.

10 Sorten Mk. 2,—, 25 Sorten Mk. 4,50 . . . . .  
 100 Stück, 25 gute Sorten . . . . . 16,—  
 Beste Sorten ohne Namen 10 St. Mk. 1,50, 100 St. Mk. 13,—  
 10 St. schwarze grossfrüchtige 10 St. Mk. 2,—, 1 St. . . . . 30  
**Fay's prolific**, amerikanische, grosse, roth-  
 fruchtige Sorte . . . . . 10 St. Mk. 4,—, 1 St. . . . . 50  
**Goeppert's Kirsch**, prachttvolle grosse rothe,  
 10 St. Mk. 2,—, 1 St. . . . . 25  
 Schwarze grossfrüchtige . . . . . 10 „ 2 „ 1 „ . . . . . 30  
 Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

Mk.

**Hecken-Pflanzen.**

**Carpinus Betulus**, Hainbuche, 2jährige . . . . . 4,—  
**Cornelius-Kirsche** (*Cornus mascula*), 2jährige . . . . . 6,—  
**Fichten**, 2 jährige . . . . . 1000 St. Mk. 15,—  
**Flieder** (*Syringa vulgaris*) . . . . . 1000 „ 15,—  
**Liguster** (*Ligustrum vulgare*) . . . . . 1000 „ 20,—  
**Robinia pseudo-Acacia**, gew. Akazia, 2jähr. . . . . 2,50  
 1000 St. Mk. 10,—  
**Rosa canina**, verpflanzte starke Sämlinge, ver-  
 edelungsfähig . . . . . 1000 St. Mk. 35,—  
**Rosa rubiginosa**, wohlriechende Weinrose,  
 1000 St. Mk. 40,—

100  
St.  
Mk.

**Sauerdorn** (*Berberis vulgaris*), 2jährige, . . . . . 1000 St. Mk. 15,—  
**Taxus baccata**, immergrün, schön, 2jährig . . . . . 10,—  
**Thuja occidentalis**, 3jährige . . . . . 1000 St. Mk. 50,—  
**Weissdorn** (*Crataegus Oxyacantha*), 2jährige, sehr  
 schön . . . . . 1000 St. Mk. 100,— 1000 St. Mk. 15,—  
**Weissdorn** (*Crataegus Oxyacantha*), 3jähr. starke  
 Pflanzen . . . . . 1000 St. Mk. 160,— 1000 St. Mk. 20,—  
**Weisstannen** (*Abies pectinata*), 2jährige,  
 1000 St. Mk. 15,—

100  
St.  
Mk.

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.

**Diverse Gartenpflanzen.**

Im Mai versende Gemüse- u. Sommerblumen-Pflanzen aller Art 100 St. Mk. --,50 je nach den Sorten (Levkoyen, Atern, Phlox, Portulack, Zianien etc.).

**Diverse Küchenkräuterpflanzen.**

**Artischocken** . . . . . 10 St. Mk. 2,50  
**Beifuss** (*Artemisia vulgaris*) . . . . . 10 St. Mk. 1,—

1 St.  
Mk.

**Schnittlauch** (*Allium Schoenoprasum*), . . . . . 100 „ Mk. 8,— 10 „ 1,—  
**Salbei** (*Salvia officinalis*) . . . . . 10 „ 2,—  
**Thymian** deutsche Winter . . . . . 10 „ 2,—  
**Tripmadam** (*Sedum reflexum*) . . . . . 10 „ 2,—  
**Waldmeister** (*Asperula odo ata*) . . . . . 10 „ 2,—

1 St.  
Mk.**Esdragon-Pflanzen** (*Artemisia Dracunculus*) stark

10 St. Mk. 2,50  
**Hopfen-Fechser** (*Humulus lupulus*) 100 St. Mk. 5,—  
**Isop** (*Hyssopus officinalis*) . . . . . 10 „ 1,50  
**Lavendel oder Spike** . . . . . 10 „ 3,—  
**Meerrettig** (*Cochlearia armoracea*), . . . . . 100 St. Mk. 3,80, 10 „ --,50

1 St.  
Mk.**Spargelpflanzen.**

**Rhabarber**, *Victoria* beste, zu Compots geeignete  
 Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel  
 geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken  
 wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen,  
 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50

**Rhabarber**, neuer amerik. Riesen-, stärkste und  
 beste Speisesorte der Gegenwart,  
 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,—, 1 St.

**Rosmarinus officinalis** (Rosmarin) 10 „ 3,—

1 St.  
Mk.

**Erfurter Riesen**-, 2-3jährige starke 1000 St. Mk. 24,—  
 100 St. Mk. 3,—  
**Connover's Colossal**, 2-3jährige 1000 St. Mk. 35,—  
 100 St. Mk. 4,—  
**Schneekopf**, weissköpfiger Riesen-. Neu, bringt blendend-  
 weisse Pfeifen, 2-3jährige,  
 1000 St. Mk. 50,—, 100 St. Mk. 6,—

1 St.  
Mk.

Kultur-Anweisung gratis.

**Blumenkohl, Rhabarber-Stengel** etc. versende  
 zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

**Erfurter  
Brunnenkresse.**

Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Wintermonaten vom November bis Ende April.

1 Postcolli 3 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto  
 Mk. 4,—

1 Postpaquet 2 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto  
 Mk. 3,—

1 Postpaquet 1 Schock Bündel incl. Verpackung und Porto  
 Mk. 2,—

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn.

Brunnenkresse.





**Champignon-Brut.**

Agarius edulis.

Gute Qualität deutsche Brut, Kultur-Anweisung wird beigefügt, à Stein (circa 400 Gr. schwer) Mk. 1,20.

**Petersilien-Apparat.** (Kräuter-Säule.)

(Siehe Abbildung).


Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde derart nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so gießt man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinklech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen  
à Stück Mk. 3,50  
Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.




Petersilien-Apparat. (Kräuter-Säule.)

**Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc.,**  
in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.

**Haage's Zimmer-Gewächshäuser.**

Modell A. No. 1.



Modell B. No. 6.

**Modell A.**

No. 1.	20 cm hoch,	25 cm lang,	17 cm breit
" 2.	24 " "	30 " "	17 " "
" 3.	30 " "	43 " "	21 " "

**Modell B.**

No. 4.	30 cm hoch,	34 cm lang	18 cm breit
" 5.	36 " "	38 " "	24 " "
" 6.	42 " "	50 " "	30 " "

mit Treppenstellage  
und ohne Pflanzen

4,50 Mk.	mit 6 Pflanzen	6,— Mk.
5,50 " "	8 " "	8,— " "
7,— " "	12 " "	11,— " "
7,— " "	12 " "	11,— " "
10,— " "	18 " "	18,— " "
14,— " "	24 " "	24,— " "

Diese Häuser aus Holz sind weiss gestrichen, das Glas sauber in rothen Kitt eingelegt, eignen sich vorzüglich zur Anzucht der Pflanzen etc. aus Samen und bilden die dazu gehörigen Stellagen mit Pflanzen bestellt, einen vorzüglichen Zimmerschmuck.

**Diverse Garten-Utensilien.****Zink-Etiquetten.**

Sehr zu empfehlen, unverwüsth.

die Erde zu stecken,	9 cm lang,	2 cm breit	1,60
" " "	12 " "	2 " "	2,30
" " "	15 " "	2 1/2 " "	3,—
" " "	21 " "	2 1/2 " "	4,—

100  
St.  
Mk.**Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe**  
aus Fichtenholz, Handarbeit.  
**Nummerhölzer oder Etiquetten.**

7 cm lang	1000 St. Mk.	—,90
10 " "	1000 " "	—,20
14 " "	1000 " "	—,25
16 " "	1000 " "	—,30

1000  
St.  
Mk.



18 cm lang	1000 St. Mk.	2,80
20 "	1000 "	3,20
24 "	1000 "	5,-
28 "	1000 "	6,-
40 "	1000 "	12,-
Stäbe, 30 cm lang	1000 St. Mk.	1,80
40 "	1000 "	2,20
50 "	1000 "	3,20
60 "	1000 "	5,-
70 "	1000 "	7,-
85 "	1000 "	8,50
1 m lang	1000 "	10,-
1 1/2 m lang	1000 "	15,-
1 3/4 m lang	1000 "	19,-
2 m lang	1000 "	27,-

Gartenpfähle, 1 m — cm lang  
 1 " 50  
 2 " 50  
 Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen,  
 Stauden etc.  
 Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume,  
 Sträucher und andere Pflanzen.

Kleine 7 cm lange 1000 St. Mk. 1,80  
 Grosse 12 " 1000 " 2,80  
 Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen  
 auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster  
 Berechnung.

Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Nieder-  
 haken der Gruppenpflanzen 1000 St. Mk. 2,-  
 Rosenhaken, z. Niederlegen d. Rosen, 1000 St. Mk. 4,-  
 Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches,  
 das beste, sparsamste Material zum Binden. Ver-  
 edeln etc. 100 Ko. Mk. 125, 1 Ko.

Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à 1/2  
 Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche  
 auf Zink zu schreiben

Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepen-  
 thes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken,

10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko.  
 Haide-Erde, gute trockene 10 Ko. Mk. —, 40, 100 Ko.  
 Laub-Erde, vorzüglich 10 " —, 50, 100 "

Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc.  
 10 Ko. Mk. —, 30, 100 Ko.

Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zim-  
 mer zu bespritzen, sehr zweckmässig. à St.  
 Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber mit 2  
 Gummiblasen und continuirlichen Strahl.



Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber.

100  
St.  
Mk.  
—,35  
—,40  
—,60  
—,70  
1,30  
—,25  
—,40  
—,60  
—,80  
—,90  
1,20  
1,80  
2,10  
2,90  
3,-  
6,-  
9,-  
12,-  
3,50

—,20  
—,30  
—,25  
—,50  
1,50  
1,75  
—,50  
—,50  
—,30  
3,-  
4,-  
2,50  
2,-  
3,50

### Diverse Garten-Utensilien (Fortsetzung).


Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. froo. Emballage	1,50
Torf, leichter für Aussaaten von Farren. 10 St.	1,-
Blumendraht, weiss gegläht, zur Bouquetfabrika- tion, je nach Stärke, je feiner desto theurer,	
Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten,	3,-
Kupferdraht für Etiquetten a Kilo Mk. 2,- bis	2,-
Erfurter Pflanzen-Nährstoff a 2,- bis	4,-
Barometer, neueste Construction, runde Metall- a St.	1,50
Thermometer, von Glas, sogen. Cylinder-Thermo- meter a St.	20,-
Thermometer auf Holz, Skala polirt mit Kugel- bedeckung a St.	—,75
Thermometer mit Halter, Spiegelglas-Skala in Ré- a St.	—,75
amur u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster a St.	4,-



Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen,	Mk.
in Blechbüchsen à St.	1,-
Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, 1/4 Ko.	1,-
Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr.	—,70
1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20, 1 Büchse von 240 Gr.	1,80
Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata- Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.	
Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe 1/2-1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses ge- währt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstör- ungen schädlicher Insecten, jedoch muss der An- strich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden. 1 Ko. Mk. 2,-, 1/2 Ko.	1,25
Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten.	
100 St. Mk. 25, 1 St.	—,30
Torfmuld zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen 100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo	1,50
Getrocknete Blumen, Gräser, Moos etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.	

## Garten-Geräthe.

- 100 Baumsäge, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube und  
polirten Schalen, Mk. 1,40.  
 100a " mit 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1,80.  
 101 Astsäge mit geschweiftem Griff Mk. 1,40.  
 102 Taschensäge zum Zusammenlegen Mk. 1,20.



Nr. 100.




Nr. 104.

- 103 Sichel mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,60.  
 104 Gartensäge mit Fuchschwanzgriff, zweiseitig ge-  
zähnt, für grünes und getrocknetes Holz, Blatt-  
länge 35 cm, Mk. 1,40.

### Garten-Geräthe (Fortsetzung).




- 104a Astsäge, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer  
Stange, 45 cm lang, Mk. 1,80.



- 105 Baumsäge mit polirtem Heft, Mk. —,60.  
 105a Baumsäge mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,20  
 105b Baumsäge, spitz, mit offener Dülle n. 2 Schrauben  
das Blatt zum Drehen, z. Befest. an e. Stange, Mk. 1,9



## Garten-Geräthe (Fortsetzung).



Nr. 106.

106 Heckschere mit Messing-Flügelschraube und Stellrad, Mk. 4,50.

107 Heckschere, gewöhnliche, mit Flügelschraube, klein Mk. 2,80, mittel Mk. 3,—, gross Mk. 3,20.



108 Rosenschere, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 2,80, 24 cm Mk. 3,20.

109 „ fein polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,20, 24 cm Mk. 3,40.

110 „ fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm, Mk. 4,—.


111 „ mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,40.

112 „ schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,50.




113 Rosenschere, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,20.

113a „ ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm, Mk. 2,—.




115 Rosenschere „Goliath“, polirt, mit Pufferfeder, 21 cm, D. R.-P., Mk. 2,60.



116 Rosenschere „Goliath“, mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., Mk. 3,—.

Die Schneide dieser „Goliath-Schere“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.



117 Raupenschere in bester Ausführung Mk. 3,—.

117a „ in gewöhnlicher Ausführung Mk. 1,40.

412 „ mit abnehmbarer Astsäge Mk. 2,—.

119 Spargelmesser, Erfurter Form, Mk. 1,40.

120 Pflanzkelle aus Stahlblech im Heft vernietet Mk. —,80.

121 Wühleisen oder Unkrautkratzer, verzinkt, mit polirtem Heft, z. Auflockern der Erde, Mk. —,60.



122 Hydronetten, engl. Fabrikat, mit Strahl und Brause und 1 mtr. langen Spirallauch, stärkste Construction, ganz aus Messing, Tragweite 14—18 m.

122 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 25 mm per St. Mk. 11,—

123 „ 40 „ „ 30 „ „ „ 13,—

124 „ 45 „ „ 30 „ „ „ 15,50

125 „ 50 „ „ 30 „ „ „ 18,—


126 „ 55 „ „ 30 „ „ „ 23,50

## Garten-Geräthe (Fortsetzung).



Nr. 118.

118 Aststosser, polirt, mit Dülle, Mk. 2,—.



Nr. 122.



127 Blumenspritze für Gewächshäuser etc. mit Strahl und Brause, ganz aus Messing.


No. 127 128 129 130 131

Rohr-Länge 30 35 40 45 50 cm

Mk. 2,30 3,20 3,40 4,— 5,80.

132 Gartenspritze, stehende Form, ganz aus Messing, mit Brause und Stahlrohr, 32 x 1 1/4 engl.,

133 Blumenspritze, klein, Mk. —,75. per St. Mk. 12,50




134 Gartenspritze „Simplex“, 78 cm, einfachste Construction und Handhabung, wirkt sehr weittragend, Mk. 3,75.

138 Rasenkantenstecher Mk. 2,—, mit Stiel Mk. 2,50.

382 do. neu, Radform, mit bewegl. Gussstahlrad, fein geschliffen, ohne Stiel Mk. 2,20, mit Stiel Mk. 2,60.



139 Wegeschaufel, Blatt aus Stahlblech, ohne Stiel 8" Mk. —,90, 11" Mk. 1,10, mit „ 8" „ 1,50, 10" „ 1,60.





## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

- 140 **Gartenhacke**, geschmiedet und gut verstählt,  
Nr. 20 0 1 2 3 4 5  
Breite 6 $\frac{1}{2}$  7 $\frac{1}{2}$  8 9 9 $\frac{1}{2}$  10 11 cm  
ohne Stiel —,60 —,65 —,70 —,80 —,90 1,— 1,10 Mk.  
mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.
- 141 **Gartenhacke**, Schwanenhalsform,  
Nr. 6 7 8 9 10  
Breite 7 $\frac{1}{2}$  9 $\frac{1}{2}$  16 18 $\frac{1}{2}$  20 $\frac{1}{2}$  cm  
ohne Stiel —,80 —,90 1,10 1,30 1,50 Mk.  
mit Stiel per St. 50 Pfg. mehr.

- 142 **Gartenhacke** mit flachem Blatt und Karst, Blatt 9 cm  
breit, ohne Stiel Mk. 1,—, mit Stiel Mk. 1,50.
- 143 **Kartoffelhacke**,  
Nr. 11 12 13 14  
Breite 10 $\frac{1}{2}$  11 $\frac{1}{2}$  13 14 $\frac{1}{2}$  cm  
ohne Stiel 1,— 1,10 1,25 1,40 Mk.  
mit Stiel per Stück 50 Pfg. mehr.

- 145 **Erfurter Baumspaten**, kantig,  
ohne Stiel Mk. —,90, mit Stiel  
Mk. 1,50.
- 146 **Spaten**, Patent Garantie Guss-  
stahl, spitz, polirt, mit auf-  
genieteter, geschlossener Feder-  
dülle, spitz.

Nr.	2	3	4	5
ohne Stiel	1,70	2,—	2,20	2,40
mit Stiel	2,20	2,60	2,80	3,—

- 146a **Garantie Gussstahlspaten**,  
stumpf. No. 2 mit Tritt ohne  
Stiel 2,20  $\times$  2,75 mm p. St. Mk. 2,20,  
mit Stiel Mk. 2,80.


- 148 **Spaten**, v. Gussstahl, spitzer  
**Erfurter**

Nr.	84	94	104
ohne Stiel	—,80	—,90	1,10
mit Stiel	1,40	1,50	1,60
Nr.	114	124	144

ohne Stiel	1,20	1,30	1,50
mit Stiel	1,80	1,90	2,10

ohne Stiel	—,70	—,80
mit Stiel	1,—	1,10
ohne Stiel	—,60	—,70
mit Stiel	1,—	1,10

Nr. 156.



Nr. 154.

- 154 **Rechen** mit Holzbalken u. eisernen Zinken, Erfurter  
Form mit 8 10 12 Zinken  
mit Stiel 1,50 1,60 2,— Mk.

- 156 **Rechen** von Gussstahl mit gedrehten Zinken,  
mit 8 10 12 Zinken  
ohne Stiel —,55 —,60 —,65 Mk.  
mit Stiel 1,10 1,15 1,20 Mk.

Nr. 161.



Nr. 162.


- 159 **Grabegabel** v. Stahl mit Schienenzwingen,  
4-zinkig, mit D-Griff, Mk. 2,70.

- 160 **Düngergabel** von Stahl, 3-zinkig, mit Stiel, Mk. 1,50.  
161 **Düngergabel** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.  
162 **Kartoffelkarste** von Stahl, 4-zinkig, mit Stiel, Mk. 2,—.  
164 **Pflanzensetzer** von hartem Holz mit massiver Eisen-  
spitze in Stärke von 21 28 34 40 mm  
—,65 —,70 —,75 —,90 Mk.



Nr. 164.

Nr. 169.




- 169 **Nummerirzange**, zum Einprägen von Nummern in  
Bleistreifen, Mk. 3,40.

## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

- 170 **Signir-  
zange**, zum  
Einprägen  
von Nummern  
in Bleistrei-  
fen, Mk. 10,—.
- 171 **Bleistrei-  
fen**, passend  
geschnitten,  
pr. Ko. 80 Pf.
- 172 **Rasensprenger** (Rival), amerikanischer, der einfachste  
und billigste, der auch bei geringem Wasser-  
druck sehr gut functionirt, nebst Schlauch-  
stutzen, Mk. 4,—.
- 173 **Gummischlauch**, hierzu passend, 20 mm Schlauch-  
weite, laufendes Meter Mk. 2,—.
- 177 **Baumkratzer**, mit Holzstiel, Mk. 1,—.
- 178 **do.** mit langer Eisendülle, Mk. 1,50.
- 179 **do.** gezahnt, mit Holzstiel, Mk. 1,10.
- 180 **Baumrindenbürste**, m. Handg., f. junge Bäume, Mk. 1,30.

Nr. 170.




Nr. 181.




Nr. 183.




Nr. 185.



Nr. 186.



Nr. 187.



- 186 **Rasenscheere**, gekröpft, zum Auseinandernehmen z.  
bess. Schleif., 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,—.

Nr. 187.

Gartenmesser. Englisches Fabrikat.



Nr. 200 201 202 203 204 205 206 207 208

187 **Hand-Rasennäh-Ma-  
schine „Victoria“**, bestes  
amerikanisches bewährtes  
System, mit 3 Messern,  
Schmittl. 10 12 14 cm  
Preis 24,— 26,— 28,— Mk.








372 Erdthermometer, zum Messen der Bodenwärme, 100 cm lang, Mk. 4,50.

374 Fütterungsapparat „Fasana“ Neu. Auf einem Gestell stehend oder auch hängend anzubringen, fasst 5 Ko. Futter, welches wochenlang ausreicht. Das Futter ist vor Nässe geschützt, für den Vögeln und nur in ganz kleinen Mengen zugänglich, Mk. 18. —. Ständer hierzu mit Spitze oder zum Aufschrauben, 40 cm hoch Mk. 2,50.


Mit grossem Schutzdach Mk. 1. — mehr.

Nr. 376.



376 Patent-Kartoffel-schälmaschine „Drake“, Unber-troffen im Gebrauch. Einfachste Maschine z. Schälen v. Kartoffeln, Aepfeln etc. Mk. 2. —.

Nr. 391.



Nr. 377.



Nr. 393.

377 Fruchtpresse „Tutti-Frutti“. Beste u. praktischste Presse für Johannis-, Stachel-, Him-, Wein-, Heidel-, Preissel- und Hollunderbeeren, Kirschen etc., für Fruchtsäfte und Gelees. Solid gearbeitet und gut verzinkt à St. Mk. 8,50.

Nr. 389.




389 Blumengiess-kanne, fein hell-grün lackirt, mit Goldstreifen, 7 Nr. 3 5 6 Höhe 13 1/2 17 1/2 20 cm Mk. —,70 1. — 1,40.

391 Hamsterfalle, aus galvanisirtem Eisendraht, stark, à St. Mk. —,25.

395 Botanisirspaten, mit polirtem Holzgriff à St. Mk. —,50.


Nr. 388.




398 Fruchtpresse, verzinkt, solid gearbeitet, für gekochte Kartoffeln, Obst, Beeren etc., klein Mk. 1,20, gross Mk. 1,60.

400 Universal Hammerzange, fein vernickelt, sehr praktisch als Hammer, Beisszange, Beil, Gasrohr-zange, Drahtschneider, Schraubenzieher und Nagelzieher, à St. Mk. 3,30.

Nr. 400.




Nr. 408.



408 Mausefalle, Bender's Patent, selbstthätig, nicht genug zu empfehlen, sie stellt sich nach dem Einlauf der Maus stets selbst wieder. Gebrauchs-anweisung ist gratis beigelegt, à St. Mk. 2,30.

408a Rattenfalle, Bender's Patent, do. do. Mk. 16,50.



Nr. 427.

Nr. 428.

427 Fruchtpresse „Stern“, mit Holzkübel,

1 1/2 3 5 Ltr. Inhalt

Mk. 8,80 14. — 18. —

428 Gartengiesskanne, grün lackirt, aus verbleitem Eisen-blech,

8 10 12 15 Ltr. Inhalt

à St. 4,80 5,40 6. — 6,60 Mk.



**Bienenzucht.** Practischer Rathgeber zum Be-triebe einträglicher Bienenzucht. 307 Seiten stark mit 66 Abbild.

Herausgegeben von unserem Altmeister W. Günther, Bienenzüchter in Gispersleben bei Erfurt.

— Geheftet Mk. 2. —, gebunden Mk. 2,50. —

**Bienenfutter-Gewächse.**

Ein Sortiment bester honigender Sommer-blumen in 12 Sorten Mk. —,80  
„ „ dergleichen „ 25 „ 1,50  
„ „ best. hong. Perennen „ 12 „ 1,25  
„ „ dergleichen „ 25 „ 2,25  
Sommerblumen-Mischung für Bienenweide  
à Ko. Mk. 3. —, 20 Gr. 20 Pfg.



Auf vielseitigen Wunsch habe ich mich veranlasst gefühlt, ein Werkchen über  
Cacteen und succulente Pflanzen herauszugeben unter dem Titel:

# Haage's Cacteen-Cultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen, sowohl für  
Gärtner als Laien

Preis 3 Mark.

mit vielen Illustrationen.

Preis 3 Mark.

Fein gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.

Fein gebunden mit Goldschnitt 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexico, wo Greisenhäupter (*Pilocereus senilis*) für mich gesammelt werden.  
(Illustrationsprobe aus **Haage's Cacteen-Cultur**.)

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über alle die Vertreter der so höchst interessanten Familien der Cacteen und Succulenten (*Agaven*, *Aloen*, *Echeverien*, *Euphorbien*, *Mesembrianthemum*, *Sedum*, *Sempervivum* etc.), handelt vor allem von deren gründlichsten und ausführlichsten Culturverfahren und Verwendungsweise im Glashaus, Zimmer und Freien, handelt von der Anzucht und Vermehrung aller dieser Pflanzen, bringt eine leicht verständliche Classification und Beschreibung derselben, nennt deren Heimath und natürliche Standorte, berichtet über die hauptsächlichsten Lebensbedingungen der einzelnen Gattungen und Arten, zeigt die hauptsächlichsten und unterschiedlichsten von diesen in wohl gelungenen, naturgetreuen Abbildungen u. s. w. u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und practische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur“ schon im Voraus versichert sein, das dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

**Dasselbe wird auch noch allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mark und darüber betragen, gratis beigegeben.**

Ich gebe mich der angenehmen Erwartung hin, dass meine „Cacteen-Cultur“ allgemein eine günstige Aufnahme finden und den so schönen, eigenartigen und interessanten Vertretern des Pflanzenreiches auch noch viele neue Freunde und Verehrer zuführen werde.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Januar 1899.

**Friedrich Adolph Haage jr.**



# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

---

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)